

Tarifa de Precios

CLIMATIZACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES:

- GEOTERMIA
- AEROTERMIA



ferroli

ENERO 2012

www.ferroli.es

ÍNDICE

ENFRIADORAS AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL

RHVa HE Eco Master	4
RHVa Eco Master	6
RHA 410	8
RLA 410	10
RGA 410	14
Neptuno Eco Dual	18
RMA	19
RPA	20
RVLI/R	20

ENFRIADORAS AIRE-AGUA CON VENTILADOR CENTRÍFUGO

RGC 410	21
RMP	22
RPC	2

ENFRIADORAS AGUA-AGUA

RVW	23
RGW	24
HSW / HXW	25

TRATAMIENTO DE AIRE

RECA - SPF	26
------------	----

FAN COILS

Top Fan VM y VNO	27
Mercury SP-N	28
FCS	29
Soffio FCP	29

EQUIPOS AUTÓNOMOS

Artic V	30
Artic	31

EQUIPOS PARA APLICACIONES COMERCIALES Y RESIDENCIALES

AQUA 3	33
Midas Inverter	34
Midas Home LDA	34
Artic BS	34
Air PC10	35
NCS Inverter	35
PCXa	36
NCXa	36

EQUIPOS DOMÉSTICOS

Tandem Inverter	37
Beauty Inverter	37
Flex Inverter Duo	37
Voleé Inverter	37
Space	38
Diamond Multi ON/OFF	38
Reflex	38

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

Nota:

(A): Accesorio: Componente suministrado separadamente del equipo, y que su instalación no está incluida en el alcance del suministro.


(O): Opción: Componente que va integrado en el equipo, y que debe ser suministrado e instalado de origen con el mismo.

Nota:

* Los equipos marcados con (*) llevarán un incremento de 3€ en concepto de ECOTASA por aplicación del RAEE, que vendrá reflejada separadamente en la facturas de dichas unidades. Dicha tasa será repercutida en el consumidor o usuario final.

** Estos precios no incluyen el IVA.

ENFRIADORAS CON VENTILADOR AXIAL



RHVa HE ECO MASTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	--------	-----------------	----------------	---

Enfriadoras Aire-Agua

-	RHVa HE 330	359	-	A consultar
-	RHVa HE 370	398	-	A consultar
-	RHVa HE 420	454	-	A consultar
-	RHVa HE 470	506	-	A consultar
-	RHVa HE 510	560	-	A consultar
-	RHVa HE 590	643	-	A consultar
-	RHVa HE 670	692	-	A consultar
-	RHVa HE 740	803	-	A consultar
-	RHVa HE 800	865	-	A consultar
-	RHVa HE 900	978	-	A consultar
-	RHVa HE 1000	1090	-	A consultar
-	RHVa HE 1150	1182	-	A consultar

Enfriadoras Aire-Agua, Versión Silenciada

-	RHVa HE 330 -AS	350	-	A consultar
-	RHVa HE 370 -AS	389	-	A consultar
-	RHVa HE 420 -AS	441	-	A consultar
-	RHVa HE 470 -AS	489	-	A consultar
-	RHVa HE 510 -AS	547	-	A consultar
-	RHVa HE 590 -AS	623	-	A consultar
-	RHVa HE 670 -AS	681	-	A consultar
-	RHVa HE 740 -AS	781	-	A consultar
-	RHVa HE 800 -AS	838	-	A consultar
-	RHVa HE 900 -AS	948	-	A consultar
-	RHVa HE 1000 -AS	1054	-	A consultar
-	RHVa HE 1150 -AS	1161	-	A consultar

Enfriadoras Aire-Agua, Versión Supersilenciada

-	RHVa HE 330 -MD	337	-	A consultar
-	RHVa HE 370 -MD	378	-	A consultar
-	RHVa HE 420 -MD	424	-	A consultar
-	RHVa HE 470 -MD	466	-	A consultar
-	RHVa HE 510 -MD	532	-	A consultar
-	RHVa HE 590 -MD	594	-	A consultar
-	RHVa HE 670 -MD	655	-	A consultar
-	RHVa HE 740 -MD	747	-	A consultar
-	RHVa HE 800 -MD	805	-	A consultar
-	RHVa HE 900 -MD	920	-	A consultar
-	RHVa HE 1000 -MD	1031	-	A consultar
-	RHVa HE 1150 -MD	1130	-	A consultar

RHVa HE ECO MASTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	--------	-----------------	----------------	---

Recuperadoras de Calor Sensible Aire-Agua

-	Recovery System RS RHVa HE 330	359	92,7	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 370	398	104	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 420	454	116	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 470	506	130	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 510	560	144	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 590	643	165	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 670	692	177	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 740	803	207	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 800	865	227	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 900	978	259	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 1000	1090	278	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 1150	1182	297	A consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Aire-Agua, Versión Silenciada


-	Recovery System RS RHVa HE 330 -AS	350	92,7	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 370 -AS	389	104	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 420 -AS	441	116	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 470 -AS	489	130	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 510 -AS	547	144	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 590 -AS	623	165	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 670 -AS	681	177	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 740 -AS	781	207	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 800 -AS	838	227	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 900 -AS	948	259	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 1000 -AS	1054	278	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 1150 -AS	1161	297	A consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Aire-Agua, Versión Supersilenciada

-	Recovery System RS RHVa HE 330 -MD	337	92,7	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 370 -MD	378	104	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 420 -MD	424	116	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 470 -MD	466	130	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 510 -MD	532	144	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 590 -MD	594	165	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 670 -MD	655	177	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 740 -MD	747	207	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 800 -MD	805	227	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 900 -MD	920	259	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 1000 -MD	1031	278	A consultar
-	Recovery System RS RHVa HE 1150 -MD	1130	297	A consultar

(A): Accesorio (O): Opción

ENFRIADORAS CON VENTILADOR AXIAL



RHVa HE ECO MASTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
Recuperadoras de Calor Total Aire-Agua				
-	Recovery System RT RHVa HE 330	359	456	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 370	398	505	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 420	454	574	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 470	506	639	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 510	560	705	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 590	643	813	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 670	692	874	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 740	803	1016	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 800	865	1104	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 900	978	1261	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 1000	1090	1380	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 1150	1182	1486	A consultar
Recuperadoras de Calor Total Aire-Agua, Versión Silenciada				
-	Recovery System RT RHVa HE 330 -AS	350	456	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 370 -AS	389	505	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 420 -AS	441	574	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 470 -AS	489	639	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 510 -AS	547	705	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 590 -AS	623	813	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 670 -AS	681	874	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 740 -AS	781	1016	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 800 -AS	838	1104	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 900 -AS	948	1261	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 1000 -AS	1054	1380	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 1150 -AS	1161	1486	A consultar
Recuperadoras de Calor Total Aire-Agua, Versión Supersilenciada				
-	Recovery System RT RHVa HE 330 -MD	337	456	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 370 -MD	378	505	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 420 -MD	424	574	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 470 -MD	466	639	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 510 -MD	532	705	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 590 -MD	594	813	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 670 -MD	655	874	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 740 -MD	747	1016	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 800 -MD	805	1104	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 900 -MD	920	1261	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 1000 -MD	1031	1380	A consultar
-	Recovery System RT RHVa HE 1150 -MD	1130	1486	A consultar

Accesorios y opciones RHVa HE ECO MASTER



Código	Modelo	€
Kit Hidráulico (Interno) (O)		
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (330-370)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (420-470)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (590-670)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (740-900)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (1000-1150)	A consultar
Kit Hidráulico + Depósito (Externo) (A)		
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 1B (330-510)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 2B (330-510)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 1B (590-740)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 2B (590-740)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 1B (800-1150)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 2B (800-1150)	A consultar
-	Resist. Antihielo depósito	A consultar
Flujostato (O)		
-	Flujostato instalado	A consultar
Manómetros (O)		
-	Manómetros	A consultar
Press Control (O)		
-	Kit Press Control DCC (330-670)	A consultar
-	Kit Press Control DCC (780-1000)	A consultar
-	Kit Press Control DCC (1150)	A consultar
Control (A)		
-	Mando Remoto	A consultar
Rejillas (O)		
-	Kit Rejillas GP (330-370)	A consultar
-	Kit Rejillas GP (420-510)	A consultar
-	Kit Rejillas GP (590-670)	A consultar
-	Kit Rejillas GP (740-800)	A consultar
-	Kit Rejillas GP (900)	A consultar
-	Kit Rejillas GP (1000-1150)	A consultar
Válv. Compresores (O)		
-	Válvulas Compresores (330-470)	A consultar
-	Válvulas Compresores (510-1150)	A consultar

ENFRIADORAS CON VENTILADOR AXIAL



RHVa ECO MASTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
Enfriadoras Aire-Agua				
-	RHVa 330	332	-	A consultar
-	RHVa 370	366	-	A consultar
-	RHVa 420	415	-	A consultar
-	RHVa 470	468	-	A consultar
-	RHVa 510	511	-	A consultar
-	RHVa 590	594	-	A consultar
-	RHVa 670	665	-	A consultar
-	RHVa 740	743	-	A consultar
-	RHVa 800	802	-	A consultar
-	RHVa 900	892	-	A consultar
-	RHVa 1.000	987	-	A consultar
-	RHVa 1.150	1.114	-	A consultar
Enfriadoras Aire-Agua, Versión Silenciada				
-	RHVa 330 -AS	321	-	A consultar
-	RHVa 370 -AS	354	-	A consultar
-	RHVa 420 -AS	399	-	A consultar
-	RHVa 470 -AS	447	-	A consultar
-	RHVa 510 -AS	494	-	A consultar
-	RHVa 590 -AS	567	-	A consultar
-	RHVa 670 -AS	642	-	A consultar
-	RHVa 740 -AS	715	-	A consultar
-	RHVa 800 -AS	769	-	A consultar
-	RHVa 900 -AS	856	-	A consultar
-	RHVa 1.000 -AS	943	-	A consultar
-	RHVa 1.150 -AS	1.080	-	A consultar
Enfriadoras Aire-Agua, Versión Supersilenciada				
-	RHVa 330 -MD	307	-	A consultar
-	RHVa 370 -MD	351	-	A consultar
-	RHVa 420 -MD	281	-	A consultar
-	RHVa 470 -MD	435	-	A consultar
-	RHVa 510 -MD	490	-	A consultar
-	RHVa 590 -MD	551	-	A consultar
-	RHVa 670 -MD	636	-	A consultar
-	RHVa 740 -MD	699	-	A consultar
-	RHVa 800 -MD	754	-	A consultar
-	RHVa 900 -MD	865	-	A consultar
-	RHVa 1.000 -MD	943	-	A consultar
-	RHVa 1.150 -MD	1.076	-	A consultar

RHVa ECO MASTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío				
-	Recovery System RHVa 330 -RS	332	93	A consultar
-	Recovery System RHVa 370 -RS	366	109	A consultar
-	Recovery System RHVa 420 -RS	415	122	A consultar
-	Recovery System RHVa 470 -RS	468	135	A consultar
-	Recovery System RHVa 510 -RS	511	152	A consultar
-	Recovery System RHVa 590 -RS	594	171	A consultar
-	Recovery System RHVa 670 -RS	665	185	A consultar
-	Recovery System RHVa 740 -RS	743	212	A consultar
-	Recovery System RHVa 800 -RS	802	231	A consultar
-	Recovery System RHVa 900 -RS	892	266	A consultar
-	Recovery System RHVa 1000 -RS	987	292	A consultar
-	Recovery System RHVa 1150 -RS	1114	313	A consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío Versión Silenciada				
-	Recovery System RHVa 330 -RS AS	332	93	A consultar
-	Recovery System RHVa 370 -RS AS	366	109	A consultar
-	Recovery System RHVa 420 -RS AS	415	122	A consultar
-	Recovery System RHVa 470 -RS AS	468	135	A consultar
-	Recovery System RHVa 510 -RS AS	511	152	A consultar
-	Recovery System RHVa 590 -RS AS	594	171	A consultar
-	Recovery System RHVa 670 -RS AS	665	185	A consultar
-	Recovery System RHVa 740 -RS AS	743	212	A consultar
-	Recovery System RHVa 800 -RS AS	802	231	A consultar
-	Recovery System RHVa 900 -RS AS	892	266	A consultar
-	Recovery System RHVa 1000 -RS AS	987	292	A consultar
-	Recovery System RHVa 1150 -RS AS	1114	313	A consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío Versión Super Silenciada				
-	Recovery System RHVa 330 -RS ASS	332	93	A consultar
-	Recovery System RHVa 370 -RS ASS	366	109	A consultar
-	Recovery System RHVa 420 -RS ASS	415	122	A consultar
-	Recovery System RHVa 470 -RS ASS	468	135	A consultar
-	Recovery System RHVa 510 -RS ASS	511	152	A consultar
-	Recovery System RHVa 590 -RS ASS	594	171	A consultar
-	Recovery System RHVa 670 -RS ASS	665	185	A consultar
-	Recovery System RHVa 740 -RS ASS	743	212	A consultar
-	Recovery System RHVa 800 -RS ASS	802	231	A consultar
-	Recovery System RHVa 900 -RS ASS	892	266	A consultar
-	Recovery System RHVa 1000 -RS ASS	987	292	A consultar
-	Recovery System RHVa 1150 -RS ASS	1114	313	A consultar

(A): Accesorio (O): Opción

ENFRIADORAS CON VENTILADOR AXIAL



RHVa ECO MASTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
Recuperadoras de Calor Total Solo Frio				
-	Recovery System RHVa 330 -RT	332	429	A consultar
-	Recovery System RHVa 370 -RT	366	479	A consultar
-	Recovery System RHVa 420 -RT	415	545	A consultar
-	Recovery System RHVa 470 -RT	468	614	A consultar
-	Recovery System RHVa 510 -RT	511	680	A consultar
-	Recovery System RHVa 590 -RT	594	777	A consultar
-	Recovery System RHVa 670 -RT	665	855	A consultar
-	Recovery System RHVa 740 -RT	743	968	A consultar
-	Recovery System RHVa 800 -RT	802	1049	A consultar
-	Recovery System RHVa 900 -RT	892	1180	A consultar
-	Recovery System RHVa 1000 -RT	987	1303	A consultar
-	Recovery System RHVa 1150 -RT	1114	1457	A consultar
Recuperadoras de Calor Total Solo Frio Versión Silenciada				
-	Recovery System RHVa 330 -RT AS	332	429	A consultar
-	Recovery System RHVa 370 -RT AS	366	479	A consultar
-	Recovery System RHVa 420 -RT AS	415	545	A consultar
-	Recovery System RHVa 470 -RT AS	468	614	A consultar
-	Recovery System RHVa 510 -RT AS	511	680	A consultar
-	Recovery System RHVa 590 -RT AS	594	777	A consultar
-	Recovery System RHVa 670 -RT AS	665	855	A consultar
-	Recovery System RHVa 740 -RT AS	743	968	A consultar
-	Recovery System RHVa 800 -RT AS	802	1049	A consultar
-	Recovery System RHVa 900 -RT AS	892	1180	A consultar
-	Recovery System RHVa 1000 -RT AS	987	1303	A consultar
-	Recovery System RHVa 1150 -RT AS	1114	1457	A consultar
Recuperadoras de Calor Total Solo Frio Versión Super Silenciada				
-	Recovery System RHVa 330 -RT ASS	332	429	A consultar
-	Recovery System RHVa 370 -RT ASS	366	479	A consultar
-	Recovery System RHVa 420 -RT ASS	415	545	A consultar
-	Recovery System RHVa 470 -RT ASS	468	614	A consultar
-	Recovery System RHVa 510 -RT ASS	511	680	A consultar
-	Recovery System RHVa 590 -RT ASS	594	777	A consultar
-	Recovery System RHVa 670 -RT ASS	665	855	A consultar
-	Recovery System RHVa 740 -RT ASS	743	968	A consultar
-	Recovery System RHVa 800 -RT ASS	802	1049	A consultar
-	Recovery System RHVa 900 -RT ASS	892	1180	A consultar
-	Recovery System RHVa 1000 -RT ASS	987	1303	A consultar
-	Recovery System RHVa 1150 -RT ASS	1114	1457	A consultar

Accesorios y opciones RHVa ECO MASTER

Código	Modelo	€
Kit Hidráulico (Interno) (O)		
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (330-370)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (420-470)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (510)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (590-670)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (740-800)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (900)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (1.000)	A consultar
-	Kit Hid. Int. 2 bombas M2P STD (1.150)	A consultar
Kit Hidráulico+Deposito (Externo) (A)		
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 1B (330-510)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 2B (330-510)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 1B (590-740)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 2B (590-740)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 1B (800-1150)	A consultar
-	Kit Hid. Ext. (Bomba+Depósito) 2B (800-1150)	A consultar
-	Resist. Antihielo depósito	A consultar
Flujostato (O)		
-	Flujostato instalado	A consultar
Manómetros (O)		
-	Manómetros	A consultar
Press Control (O)		
-	Kit DCC (330-670)	A consultar
-	Kit DCC (780-1.000)	A consultar
-	Kit DCC (1.150)	A consultar
Control (A)		
-	Mando Remoto	A consultar
-	Interface Serie RS 485	A consultar
Rejillas (O)		
-	Kit Rejillas GP 330-470	A consultar
-	Kit Rejillas GP 510-670	A consultar
-	Kit Rejillas GP 740-800	A consultar
-	Kit Rejillas GP 900-1.000	A consultar
-	Kit Rejillas GP 1.150	A consultar
Válv. Compresores (O)		
-	Válvulas Compresores (550-770)	A consultar
-	Válvulas Compresores (740-1.150)	A consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RHA 410

RHA 410

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
RHA410 SOLO FRÍO					
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frio					
-	RHA 350	351	-	-	A consultar
-	RHA 390	374	-	-	A consultar
-	RHA 440	439	-	-	A consultar
-	RHA 490	494	-	-	A consultar
-	RHA 560	558	-	-	A consultar
-	RHA 630	625	-	-	A consultar
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frio Vers. Silenciada					
-	RHA 350 AS	337	-	-	A consultar
-	RHA 390 AS	359	-	-	A consultar
-	RHA 440 AS	421	-	-	A consultar
-	RHA 490 AS	474	-	-	A consultar
-	RHA 560 AS	536	-	-	A consultar
-	RHA 630 AS	600	-	-	A consultar
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frio Vers. Supersilenciada					
-	RHA 350 ASS	330	-	-	A consultar
-	RHA 390 ASS	352	-	-	A consultar
-	RHA 440 ASS	413	-	-	A consultar
-	RHA 490 ASS	464	-	-	A consultar
-	RHA 560 ASS	525	-	-	A consultar
-	RHA 630 ASS	588	-	-	A consultar
RHA410 SOLO FRÍO CON RECUPERACION DE CALOR SENSIBLE					
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frio					
-	Recovery System RS RHA 350	365	-	94,8	A consultar
-	Recovery System RS RHA 390	389	-	101	A consultar
-	Recovery System RS RHA 440	457	-	119	A consultar
-	Recovery System RS RHA 490	514	-	133	A consultar
-	Recovery System RS RHA 560	580	-	151	A consultar
-	Recovery System RS RHA 630	650	-	169	A consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frio Versión Silenciada					
-	Recovery System RS RHA 350 AS	351	-	94,8	A consultar
-	Recovery System RS RHA 390 AS	374	-	101	A consultar
-	Recovery System RS RHA 440 AS	439	-	119	A consultar
-	Recovery System RS RHA 490 AS	494	-	133	A consultar
-	Recovery System RS RHA 560 AS	558	-	151	A consultar
-	Recovery System RS RHA 630 AS	625	-	169	A consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frio Solo Frio Versión SuperSilenciada					
-	Recovery System RS RHA 350 ASS	344	-	94,8	A consultar
-	Recovery System RS RHA 390 ASS	367	-	101	A consultar
-	Recovery System RS RHA 440 ASS	431	-	119	A consultar
-	Recovery System RS RHA 490 ASS	484	-	133	A consultar
-	Recovery System RS RHA 560 ASS	547	-	151	A consultar
-	Recovery System RS RHA 630 ASS	613	-	169	A consultar

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
RHA 410 BOMBA DE CALOR					
Bombas de Calor Aire-Agua					
-	RHA 350/R	341	370	-	A consultar
-	RHA 390/R	364	393	-	A consultar
-	RHA 440/R	426	456	-	A consultar
-	RHA 490/R	480	516	-	A consultar
-	RHA 560/R	540	576	-	A consultar
-	RHA 630/R	608	658	-	A consultar
Bombas de Calor Aire-Agua Vers. Silenciada					
-	RHA 350/R AS	327	355	-	A consultar
-	RHA 390/R AS	349	377	-	A consultar
-	RHA 440/R AS	409	438	-	A consultar
-	RHA 490/R AS	461	495	-	A consultar
-	RHA 560/R AS	518	553	-	A consultar
-	RHA 630/R AS	584	632	-	A consultar
Bombas de Calor Aire-Agua Vers. Supersilenciada					
-	RHA 350/R ASS	321	352	-	A consultar
-	RHA 390/R ASS	342	373	-	A consultar
-	RHA 440/R ASS	400	433	-	A consultar
-	RHA 490/R ASS	451	490	-	A consultar
-	RHA 560/R ASS	508	547	-	A consultar
-	RHA 630/R ASS	572	625	-	A consultar
RHA410 BOMBA DE CALOR CON RECUPERACION DE CALOR SENSIBLE					
Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor					
-	Recovery System RS RHA 350/R	355	370	92,1	A consultar
-	Recovery System RS RHA 390/R	379	393	98,3	A consultar
-	Recovery System RS RHA 440/R	443	456	115	A consultar
-	Recovery System RS RHA 490/R	499	516	130	A consultar
-	Recovery System RS RHA 560/R	562	576	146	A consultar
-	Recovery System RS RHA 630/R	632	658	164	A consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor Versión Silenciada					
-	Recovery System RS RHA 350/R AS	341	355	92,1	A consultar
-	Recovery System RS RHA 390/R AS	364	377	98,3	A consultar
-	Recovery System RS RHA 440/R AS	426	438	115	A consultar
-	Recovery System RS RHA 490/R AS	480	495	130	A consultar
-	Recovery System RS RHA 560/R AS	540	553	146	A consultar
-	Recovery System RS RHA 630/R AS	608	632	164	A consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor Versión SuperSilenciada					
-	Recovery System RS RHA 350/R ASS	335	352	92,1	A consultar
-	Recovery System RS RHA 390/R ASS	357	373	98,3	A consultar
-	Recovery System RS RHA 440/R ASS	417	433	115	A consultar
-	Recovery System RS RHA 490/R ASS	470	490	130	A consultar
-	Recovery System RS RHA 560/R ASS	530	547	146	A consultar
-	Recovery System RS RHA 630/R ASS	596	625	164	A consultar

(A): Accesorio (O): Opción

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RHA 410

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	--------	--------------------	-------------------	-------------------	---

RHA410 SOLO FRIO CON RECUPERACION DE CALOR TOTAL

Recuperadoras de Calor Total Solo Frío

-	Recovery System RT RHA 350	358	-	435	A consultar
-	Recovery System RT RHA 390	381	-	466	A consultar
-	Recovery System RT RHA 440	448	-	544	A consultar
-	Recovery System RT RHA 490	504	-	616	A consultar
-	Recovery System RT RHA 560	569	-	693	A consultar
-	Recovery System RT RHA 630	638	-	779	A consultar

Recuperadoras de Calor Total Solo Frío Versión Silenciada

-	Recovery System RT RHA 350 AS	344	-	435	A consultar
-	Recovery System RT RHA 390 AS	366	-	466	A consultar
-	Recovery System RT RHA 440 AS	430	-	544	A consultar
-	Recovery System RT RHA 490 AS	484	-	616	A consultar
-	Recovery System RT RHA 560 AS	547	-	693	A consultar
-	Recovery System RT RHA 630 AS	613	-	779	A consultar

Recuperadoras de Calor Total Solo Frío Versión SuperSilenciada

-	Recovery System RT RHA 350 ASS	337	-	435	A consultar
-	Recovery System RT RHA 390 ASS	359	-	466	A consultar
-	Recovery System RT RHA 440 ASS	422	-	544	A consultar
-	Recovery System RT RHA 490 ASS	474	-	616	A consultar
-	Recovery System RT RHA 560 ASS	536	-	693	A consultar
-	Recovery System RT RHA 630 ASS	601	-	779	A consultar

Accesorios y opciones RHA 410

Código	Modelo	€
Accesorios Hidráulicos con Depósito de Inercia (0)		
-	Depósito de inercia (350-490)	A consultar
-	Depósito de inercia (560-630)	A consultar
-	Depósito de inercia para versión LT (350-490)	A consultar
-	Depósito de inercia para versión LT (560-630)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (350-390)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (440-490)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (560-630)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (350-390)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (440-490)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (560-630)	A consultar
-	Kit de 1 bomba Primario/Secundario (350-390)	A consultar
-	Kit de 1 bomba Primario/Secundario (440-490)	A consultar
-	Kit de 1 bomba Primario/Secundario (560-630)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (350-390)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (440-490)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (560-630)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (350-390)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (440-490)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (560-630)	A consultar
-	Kit de 2 bombas Primario/Secundario (350-390)	A consultar
-	Kit de 2 bombas Primario/Secundario (440-490)	A consultar
-	Kit de 2 bombas Primario/Secundario (560-630)	A consultar
-	Kit tuberías de conexión (350-490)	A consultar
-	Kit tuberías de conexión (560-630)	A consultar
-	Resistencia Antihielo para depósito	A consultar
-	Resistencia Antihielo para depósito instalada	A consultar
Accesorios Hidráulicos sin Depósito de Inercia (0)		
-	Kit de 1 bomba (350-390)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (440-490)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (560-630)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (350-390)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (440-490)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (560-630)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (350-390)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (440-490)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (560-630)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (350-390)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (440-490)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (560-630)	A consultar
-	Kit básico tuberías de conexión	A consultar
-	Kit completo tuberías de conexión (350-490)	A consultar
-	Kit completo tuberías de conexión (560-630)	A consultar
Accesorios mecánicos (0)		
-	Rejillas de protección de baterías (350-490)	A consultar
-	Rejillas de protección de baterías (560-630)	A consultar
Accesorios eléctricos y de control (0)		
-	Kit de Manómetros	A consultar
-	Termostato alta temperatura	A consultar
-	Circuit breaker comp. and fans (350)	A consultar
-	Circuit breaker comp. and fans (390)	A consultar
-	Circuit breaker comp. and fans (440)	A consultar
-	Circuit breaker comp. and fans (490)	A consultar
-	Circuit breaker comp. and fans (560)	A consultar
-	Circuit breaker comp. and fans (630)	A consultar
-	Soft Starter Kit (350)	A consultar
-	Soft Starter Kit (390)	A consultar
-	Soft Starter Kit (440)	A consultar
-	Soft Starter Kit (490)	A consultar
-	Soft Starter Kit (560)	A consultar
-	Soft Starter Kit (630)	A consultar
-	Power Factor kit	A consultar
-	Control velocidad ventiladores mod. AS y AX (350-390)	A consultar
-	Control velocidad ventiladores mod. AS y AX (440-490)	A consultar
-	Control velocidad ventiladores mod. AS y AX (560-630)	A consultar
-	Flujostato 4"	A consultar
-	Mando remoto	A consultar
-	Interface Serie RS485	A consultar
-	Secuencímetro y control de tensión de Fases	A consultar
-	Secuencímetro y control de tensión de Fases instalado	A consultar
-	Sistema de control 3 unidades	A consultar
-	Sistema de control 6 unidades	A consultar
-	Transductor de presión vers. VB y VD	A consultar
-	Transductor de presión vers. VR	A consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RLA 410

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
RLA SOLO FRÍO					
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío					
-	RLA 410 - 160	162	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 180	179	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 200	201	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 230	230	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 260	257	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 290	292	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 330	326	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 375	371	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 420	413	-	-	A consultar
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío Versión Silenciada					
-	RLA 410 - 160 AS	156	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 180 AS	172	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 200 AS	193	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 230 AS	221	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 260 AS	247	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 290 AS	280	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 330 AS	313	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 375 AS	356	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 420 AS	396	-	-	A consultar
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío Versión SuperSilenciada					
-	RLA 410 - 160 ASS	152	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 180 ASS	168	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 200 ASS	189	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 230 ASS	216	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 260 ASS	242	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 290 ASS	274	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 330 ASS	306	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 375 ASS	349	-	-	A consultar
-	RLA 410 - 420 ASS	388	-	-	A consultar

RLA 410

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
RLA410 SOLO FRIO CON RECUPERACION DE CALOR SENSIBLE					
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío					
-	Recovery System RL RS 160	162	-	47.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 180	179	-	52.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 200	201	-	59.1	A consultar
-	Recovery System RL RS 230	230	-	65.7	A consultar
-	Recovery System RL RS 260	257	-	74.3	A consultar
-	Recovery System RL RS 290	292	-	84.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 330	326	-	97.8	A consultar
-	Recovery System RL RS 375	371	-	111	A consultar
-	Recovery System RL RS 420	413	-	125	A consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío Versión Silenciada					
-	Recovery System RL RS 160 AS	156	-	47.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 180 AS	172	-	52.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 200 AS	193	-	59.1	A consultar
-	Recovery System RL RS 230 AS	221	-	65.7	A consultar
-	Recovery System RL RS 260 AS	247	-	74.3	A consultar
-	Recovery System RL RS 290 AS	280	-	84.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 330 AS	313	-	97.8	A consultar
-	Recovery System RL RS 375 AS	356	-	111	A consultar
-	Recovery System RL RS 420 AS	396	-	125	A consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío Solo Frío Versión SuperSilenciada					
-	Recovery System RL RS 160 ASS	152	-	47.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 180 ASS	168	-	52.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 200 ASS	189	-	59.1	A consultar
-	Recovery System RL RS 230 ASS	216	-	65.7	A consultar
-	Recovery System RL RS 260 ASS	242	-	74.3	A consultar
-	Recovery System RL RS 290 ASS	274	-	84.2	A consultar
-	Recovery System RL RS 330 ASS	306	-	97.8	A consultar
-	Recovery System RL RS 375 ASS	349	-	111	A consultar
-	Recovery System RL RS 420 ASS	388	-	125	A consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RLA 410

RLA 410

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	---------	-----------------	----------------	----------------	---

RLA410 BOMBA DE CALOR

Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor

-	RLA 410 - 160/R	155	168	-	A consultar
-	RLA 410 - 180/R	172	189	-	A consultar
-	RLA 410 - 200/R	194	213	-	A consultar
-	RLA 410 - 230/R	217	238	-	A consultar
-	RLA 410 - 260/R	246	270	-	A consultar
-	RLA 410 - 290/R	278	305	-	A consultar
-	RLA 410 - 330/R	312	342	-	A consultar
-	RLA 410 - 375/R	360	391	-	A consultar
-	RLA 410 - 420/R	401	435	-	A consultar

Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor Versión Silenciada

-	RLA 410 - 160/R AS	149	161	-	A consultar
-	RLA 410 - 180/R AS	165	181	-	A consultar
-	RLA 410 - 200/R AS	186	204	-	A consultar
-	RLA 410 - 230/R AS	208	228	-	A consultar
-	RLA 410 - 260/R AS	236	259	-	A consultar
-	RLA 410 - 290/R AS	267	293	-	A consultar
-	RLA 410 - 330/R AS	300	328	-	A consultar
-	RLA 410 - 375/R AS	346	375	-	A consultar
-	RLA 410 - 420/R AS	385	418	-	A consultar

Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor Versión SuperSilenciada

-	RLA 410 - 160/R ASS	146	160	-	A consultar
-	RLA 410 - 180/R ASS	162	180	-	A consultar
-	RLA 410 - 200/R ASS	182	202	-	A consultar
-	RLA 410 - 230/R ASS	204	226	-	A consultar
-	RLA 410 - 260/R ASS	231	257	-	A consultar
-	RLA 410 - 290/R ASS	261	290	-	A consultar
-	RLA 410 - 330/R ASS	293	325	-	A consultar
-	RLA 410 - 375/R ASS	338	371	-	A consultar
-	RLA 410 - 420/R ASS	377	413	-	A consultar

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	---------	-----------------	----------------	----------------	---

RLA410 BOMBA DE CALOR CON RECUPERACION DE CALOR SENSIBLE

Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor

-	Recovery System RL RS 160/R	155	168	44.8	A consultar
-	Recovery System RL RS 180/R	172	189	51.6	A consultar
-	Recovery System RL RS 200/R	194	213	58.1	A consultar
-	Recovery System RL RS 230/R	217	238	65.6	A consultar
-	Recovery System RL RS 260/R	246	270	73.3	A consultar
-	Recovery System RL RS 290/R	278	305	84.0	A consultar
-	Recovery System RL RS 330/R	312	342	94.7	A consultar
-	Recovery System RL RS 375/R	360	391	108	A consultar
-	Recovery System RL RS 420/R	401	435	121	A consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor Versión Silenciada

-	Recovery System RL RS 160/R AS	149	161	44.8	A consultar
-	Recovery System RL RS 180/R AS	165	181	51.6	A consultar
-	Recovery System RL RS 200/R AS	186	204	58.1	A consultar
-	Recovery System RL RS 230/R AS	208	228	65.6	A consultar
-	Recovery System RL RS 260/R AS	236	259	73.3	A consultar
-	Recovery System RL RS 290/R AS	267	293	84.0	A consultar
-	Recovery System RL RS 330/R AS	300	328	94.7	A consultar
-	Recovery System RL RS 375/R AS	346	375	108	A consultar
-	Recovery System RL RS 420/R AS	385	418	121	A consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor Versión SuperSilenciada

-	Recovery System RL RS 160/R ASS	146	160	44.8	A consultar
-	Recovery System RL RS 180/R ASS	162	180	51.6	A consultar
-	Recovery System RL RS 200/R ASS	182	202	58.1	A consultar
-	Recovery System RL RS 230/R ASS	204	226	65.6	A consultar
-	Recovery System RL RS 260/R ASS	231	257	73.3	A consultar
-	Recovery System RL RS 290/R ASS	261	290	84.0	A consultar
-	Recovery System RL RS 330/R ASS	293	325	94.7	A consultar
-	Recovery System RL RS 375/R ASS	338	371	108	A consultar
-	Recovery System RL RS 420/R ASS	377	413	121	A consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RLA 410

RLA 410

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	---------	-----------------	----------------	----------------	---

RLA410 SOLO FRIO CON RECUPERACION DE CALOR TOTAL

Recuperadoras de Calor Total Solo Frio

-	Recovery System RL RT 160	165	-	200	A consultar
-	Recovery System RL RT 180	183	-	222	A consultar
-	Recovery System RL RT 200	205	-	251	A consultar
-	Recovery System RL RT 230	234	-	287	A consultar
-	Recovery System RL RT 260	262	-	319	A consultar
-	Recovery System RL RT 290	298	-	364	A consultar
-	Recovery System RL RT 330	333	-	408	A consultar
-	Recovery System RL RT 375	378	-	461	A consultar
-	Recovery System RL RT 420	421	-	516	A consultar

Recuperadoras de Calor Total Solo Frio Versión Silenciada

-	Recovery System RL RT 160 AS	165	-	200	A consultar
-	Recovery System RL RT 180 AS	183	-	222	A consultar
-	Recovery System RL RT 200 AS	205	-	251	A consultar
-	Recovery System RL RT 230 AS	234	-	287	A consultar
-	Recovery System RL RT 260 AS	262	-	319	A consultar
-	Recovery System RL RT 290 AS	298	-	364	A consultar
-	Recovery System RL RT 330 AS	333	-	408	A consultar
-	Recovery System RL RT 375 AS	378	-	461	A consultar
-	Recovery System RL RT 420 AS	421	-	516	A consultar

Recuperadoras de Calor Total Solo Frio Versión SuperSilenciada

-	Recovery System RL RT 160 ASS	165	-	200	A consultar
-	Recovery System RL RT 180 ASS	183	-	222	A consultar
-	Recovery System RL RT 200 ASS	205	-	251	A consultar
-	Recovery System RL RT 230 ASS	234	-	287	A consultar
-	Recovery System RL RT 260 ASS	262	-	319	A consultar
-	Recovery System RL RT 290 ASS	298	-	364	A consultar
-	Recovery System RL RT 330 ASS	333	-	408	A consultar
-	Recovery System RL RT 375 ASS	378	-	461	A consultar
-	Recovery System RL RT 420 ASS	421	-	516	A consultar

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	---------	-----------------	----------------	----------------	---

RLA410 SOLO FRIO BAJA TEMPERATURA

Enfriadoras Aire-Agua Solo Frio Baja Temperatura

-	RLA 410 160 LT	162	-	-	A consultar
-	RLA 410 180 LT	179	-	-	A consultar
-	RLA 410 200 LT	201	-	-	A consultar
-	RLA 410 230 LT	230	-	-	A consultar
-	RLA 410 260 LT	257	-	-	A consultar
-	RLA 410 290 LT	292	-	-	A consultar
-	RLA 410 330 LT	326	-	-	A consultar
-	RLA 410 375 LT	371	-	-	A consultar
-	RLA 410 420 LT	413	-	-	A consultar

Enfriadoras Aire-Agua Solo Frio Baja Temperatura Versión Silenciada

-	RLA 410 160 LT AS	156	-	-	A consultar
-	RLA 410 180 LT AS	172	-	-	A consultar
-	RLA 410 200 LT AS	193	-	-	A consultar
-	RLA 410 230 LT AS	221	-	-	A consultar
-	RLA 410 260 LT AS	247	-	-	A consultar
-	RLA 410 290 LT AS	280	-	-	A consultar
-	RLA 410 330 LT AS	313	-	-	A consultar
-	RLA 410 375 LT AS	356	-	-	A consultar
-	RLA 410 420 LT AS	396	-	-	A consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL

Accesorios y opciones RLA 410

Código	Modelo	€
Accesorios Hidráulicos con Depósito de Inercia (O)		
-	Depósito de inercia (160-290)	A consultar
-	Depósito de inercia (330-420)	A consultar
-	Depósito de inercia para versión LT (160-290)	A consultar
-	Depósito de inercia para versión LT (330-420)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (160-180)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (200-260)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (290)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (230-375)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (420)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (160-180)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (200-260)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (290)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (230-375)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (420)	A consultar
-	Kit de 1 bomba Primario/Secundario (160-260)	A consultar
-	Kit de 1 bomba Primario/Secundario (290)	A consultar
-	Kit de 1 bomba Primario/Secundario (230-375)	A consultar
-	Kit de 1 bomba Primario/Secundario (420)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (160-180)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (200-260)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (290)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (230-375)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (420)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (160-180)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (200-260)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (290)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (230-375)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (420)	A consultar
-	Kit de 2 bombas Primario/Secundario (160-260)	A consultar
-	Kit de 2 bombas Primario/Secundario (290)	A consultar
-	Kit de 2 bombas Primario/Secundario (230-375)	A consultar
-	Kit de 2 bombas Primario/Secundario (420)	A consultar
-	Kit tuberías de conexión (160-290)	A consultar
-	Kit tuberías de conexión (330-420)	A consultar
-	Resistencia Antihielo para depósito	A consultar
-	Resistencia Antihielo para depósito instalada	A consultar
Accesorios Hidráulicos sin Depósito de Inercia (O)		
-	Kit de 1 bomba (160-180)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (200-260)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (290)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (330-375)	A consultar
-	Kit de 1 bomba (420)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (160-180)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (200-260)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (290)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (230-375)	A consultar
-	Kit de 1 bomba AP (420)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (160-180)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (200-260)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (290)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (330-375)	A consultar
-	Kit de 2 bombas (420)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (160-180)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (200-260)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (290)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (230-375)	A consultar
-	Kit de 2 bombas AP (420)	A consultar
-	Kit básico tuberías de conexión (160-290)	A consultar
-	Kit básico tuberías de conexión (330-420)	A consultar
-	Kit completo tuberías de conexión (160-290)	A consultar
-	Kit completo tuberías de conexión (330-420)	A consultar

Accesorios y opciones RLA 410

Código	Modelo	€
Accesorios Mecánicos (O)		
-	Rejillas de protección de baterías (160-290)	A consultar
-	Rejillas de protección de baterías (330-420)	A consultar
-	Bandeja de condensados (160-290)	A consultar
-	Bandeja de condensados (330-420)	A consultar
Accesorios eléctricos y de control (O)		
-	Kit de Manómetros	A consultar
-	Termostato alta temperatura	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (160)	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (189)	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (200)	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (230)	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (260)	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (290)	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (330)	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (375)	A consultar
-	Guardamotor comp. y ventil. (420)	A consultar
-	Soft Starter kit (160)	A consultar
-	Soft Starter kit (189)	A consultar
-	Soft Starter kit (200)	A consultar
-	Soft Starter kit (230)	A consultar
-	Soft Starter kit (260)	A consultar
-	Soft Starter kit (290)	A consultar
-	Soft Starter kit (330)	A consultar
-	Soft Starter kit (375)	A consultar
-	Soft Starter kit (420)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (160)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (189)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (200)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (230)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (260)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (290)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (330)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (375)	A consultar
-	Guardamotor y Soft Starter kit (420)	A consultar
-	Control velocidad ventiladores mod. AS y AX (160-230)	A consultar
-	Control velocidad ventiladores mod. AS y AX (260-330)	A consultar
-	Control velocidad ventiladores mod. AS y AX (375-420)	A consultar
-	Power Factor kit	A consultar
-	Flujostato 3"	A consultar
-	Flujostato 4"	A consultar
-	Mando remoto	A consultar
-	Reloj programador	A consultar
-	Interface Serie RS485	A consultar
-	Secuencímetro y control de tensión de Fases	A consultar
-	Secuencímetro y control de tensión de Fases instalado	A consultar
-	Sistema de control 3 unidades	A consultar
-	Sistema de control 6 unidades	A consultar
-	Trnsductor de presión vers. VB y VD	A consultar
-	Transductor de presión vers. VR	A consultar

(A): Accesorio (O): Opción

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RGA 410

RGA 410

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
RGA 410 Sólo frío					
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío					
-	RGA 410 50	53,5	-	-	A Consultar
-	RGA 410 60	58,6	-	-	A Consultar
-	RGA 410 70	68,8	-	-	A Consultar
-	RGA 410 80	78,7	-	-	A Consultar
-	RGA 410 90	91	-	-	A Consultar
-	RGA 410 100	102	-	-	A Consultar
-	RGA 410 115	112	-	-	A Consultar
-	RGA 410 130	126	-	-	A Consultar
-	RGA 410 145	143	-	-	A Consultar
-	RGA 410 160	158	-	-	A Consultar
-	RGA 410 180	180	-	-	A Consultar
-	RGA 410 200	200	-	-	A Consultar
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío, Versión Silenciada					
-	RGA 410 50 AS	51,9	-	-	A Consultar
-	RGA 410 60 AS	56,8	-	-	A Consultar
-	RGA 410 70 AS	66,7	-	-	A Consultar
-	RGA 410 80 AS	76,3	-	-	A Consultar
-	RGA 410 90 AS	88,2	-	-	A Consultar
-	RGA 410 100 AS	98,5	-	-	A Consultar
-	RGA 410 115 AS	109	-	-	A Consultar
-	RGA 410 130 AS	122	-	-	A Consultar
-	RGA 410 145 AS	139	-	-	A Consultar
-	RGA 410 160 AS	153	-	-	A Consultar
-	RGA 410 180 AS	174	-	-	A Consultar
-	RGA 410 200 AS	194	-	-	A Consultar
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío, Versión SuperSilenciada					
-	RGA 410 50 AX	50,7	-	-	A Consultar
-	RGA 410 60 AX	55,5	-	-	A Consultar
-	RGA 410 70 AX	65,2	-	-	A Consultar
-	RGA 410 80 AX	74,5	-	-	A Consultar
-	RGA 410 90 AX	86,2	-	-	A Consultar
-	RGA 410 100 AX	96,2	-	-	A Consultar
-	RGA 410 115 AX	106	-	-	A Consultar
-	RGA 410 130 AX	119	-	-	A Consultar
-	RGA 410 145 AX	135	-	-	A Consultar
-	RGA 410 160 AX	150	-	-	A Consultar
-	RGA 410 180 AX	170	-	-	A Consultar
-	RGA 410 200 AX	189	-	-	A Consultar

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
RGA 410 Sólo frío					
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío Baja Temperatura					
-	RGA 410 50 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 60 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 70 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 80 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 90 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 100 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 115 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 130 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 145 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 160 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 180 LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 200 LT	-	-	-	A Consultar
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío Baja Temperatura, Versión Silenciada					
-	RGA 410 50 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 60 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 70 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 80 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 90 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 100 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 115 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 130 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 145 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 160 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 180 AS LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 200 AS LT	-	-	-	A Consultar
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío Baja Temperatura, Versión SuperSilenciada					
-	RGA 410 50 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 60 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 70 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 80 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 90 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 100 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 115 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 130 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 145 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 160 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 180 AX LT	-	-	-	A Consultar
-	RGA 410 200 AX LT	-	-	-	A Consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RGA 410

RGA 410

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
RGA 410a/R Bomba de calor					
Bombas de Calor Aire-Agua					
-	RGA 410 50/R	52,9	53,2	-	A Consultar
-	RGA 410 60/R	57,5	58	-	A Consultar
-	RGA 410 70/R	67,2	67,7	-	A Consultar
-	RGA 410 80/R	74,1	76,2	-	A Consultar
-	RGA 410 90/R	89,2	91,4	-	A Consultar
-	RGA 410 100/R	99	103	-	A Consultar
-	RGA 410 115/R	110	113	-	A Consultar
-	RGA 410 130/R	122	125	-	A Consultar
-	RGA 410 145/R	138	143	-	A Consultar
-	RGA 410 160/R	154	156	-	A Consultar
-	RGA 410 180/R	178	184	-	A Consultar
-	RGA 410 200/R	198	202	-	A Consultar
Bombas de Calor Aire-Agua, Versión Silenciada					
-	RGA 410 50/R AS	50,8	56	-	A Consultar
-	RGA 410 60/R AS	55,2	61,1	-	A Consultar
-	RGA 410 70/R AS	64,5	71,9	-	A Consultar
-	RGA 410 80/R AS	71,1	80,2	-	A Consultar
-	RGA 410 90/R AS	85,6	96,2	-	A Consultar
-	RGA 410 100/R AS	95	106	-	A Consultar
-	RGA 410 115/R AS	106	121	-	A Consultar
-	RGA 410 130/R AS	117	132	-	A Consultar
-	RGA 410 145/R AS	132	149	-	A Consultar
-	RGA 410 160/R AS	148	167	-	A Consultar
-	RGA 410 180/R AS	171	190	-	A Consultar
-	RGA 410 200/R AS	190	209	-	A Consultar
Bombas de Calor Aire-Agua, Versión SuperSilenciada					
-	RGA 410 50/R AX	49,7	54	-	A Consultar
-	RGA 410 60/R AX	54,1	58,9	-	A Consultar
-	RGA 410 70/R AX	63,2	69,4	-	A Consultar
-	RGA 410 80/R AX	69,7	77,4	-	A Consultar
-	RGA 410 90/R AX	83,8	92,8	-	A Consultar
-	RGA 410 100/R AX	93,1	103	-	A Consultar
-	RGA 410 115/R AX	103	117	-	A Consultar
-	RGA 410 130/R AX	115	127	-	A Consultar
-	RGA 410 145/R AX	130	144	-	A Consultar
-	RGA 410 160/R AX	145	161	-	A Consultar
-	RGA 410 180/R AX	167	183	-	A Consultar
-	RGA 410 200/R AX	186	201	-	A Consultar

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
Recovery System RG -RS Sólo frío					
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío					
-	Recovery System RG 50 RS	53,5	-	15,7	A Consultar
-	Recovery System RG 60 RS	58,6	-	17,6	A Consultar
-	Recovery System RG 70 RS	68,8	-	20	A Consultar
-	Recovery System RG 80 RS	78,7	-	23,6	A Consultar
-	Recovery System RG 90 RS	91	-	27,1	A Consultar
-	Recovery System RG 100 RS	102	-	30,4	A Consultar
-	Recovery System RG 115 RS	112	-	34,8	A Consultar
-	Recovery System RG 130 RS	126	-	38,4	A Consultar
-	Recovery System RG 145 RS	143	-	44	A Consultar
-	Recovery System RG 160 RS	158	-	49,3	A Consultar
-	Recovery System RG 180 RS	180	-	55,4	A Consultar
-	Recovery System RG 200 RS	200	-	61,3	A Consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío, Versión Silenciada					
-	Recovery System RG 50 RS AS	53,5	-	15,7	A Consultar
-	Recovery System RG 60 RS AS	58,6	-	17,6	A Consultar
-	Recovery System RG 70 RS AS	68,8	-	20	A Consultar
-	Recovery System RG 80 RS AS	78,7	-	23,6	A Consultar
-	Recovery System RG 90 RS AS	91	-	27,1	A Consultar
-	Recovery System RG 100 RS AS	102	-	30,4	A Consultar
-	Recovery System RG 115 RS AS	112	-	34,8	A Consultar
-	Recovery System RG 130 RS AS	126	-	38,4	A Consultar
-	Recovery System RG 145 RS AS	143	-	44	A Consultar
-	Recovery System RG 160 RS AS	158	-	49,3	A Consultar
-	Recovery System RG 180 RS AS	180	-	55,4	A Consultar
-	Recovery System RG 200 RS AS	200	-	61,3	A Consultar
Recuperadoras de Calor Sensible Solo Frío, Versión SuperSilenciada					
-	Recovery System RG 50 RS AX	53,5	-	15,7	A Consultar
-	Recovery System RG 60 RS AX	58,6	-	17,6	A Consultar
-	Recovery System RG 70 RS AX	68,8	-	20	A Consultar
-	Recovery System RG 90 RS AX	91	-	27,1	A Consultar
-	Recovery System RG 100 RS AX	102	-	30,4	A Consultar
-	Recovery System RG 115 RS AX	112	-	34,4	A Consultar
-	Recovery System RG 130 RS AX	126	-	38,4	A Consultar
-	Recovery System RG 145 RS AX	143	-	44	A Consultar
-	Recovery System RG 180 RS AX	180	-	55,4	A Consultar
-	Recovery System RG 200 RS AX	200	-	61,3	A Consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RGA 410

RGA 410

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	--------	--------------------	-------------------	-------------------	---

Recovery System RG/R Bomba de Calor

Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor

-	Recovery System RG/R 50 RS	52,9	53,2	15,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 60 RS	57,5	58	17	A Consultar
-	Recovery System RG/R 70 RS	67,2	67,7	19,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 80 RS	74,1	76,2	22,9	A Consultar
-	Recovery System RG/R 90 RS	89,2	91,4	26,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 100 RS	99	103	29,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 115 RS	110	113	33,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 130 RS	122	125	37,1	A Consultar
-	Recovery System RG/R 145 RS	138	143	42,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 160 RS	154	156	47,5	A Consultar
-	Recovery System RG/R 180 RS	178	184	52,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 200 RS	198	202	58,1	A Consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor, Versión Silenciada

-	Recovery System RG/R 50 RS AS	52,9	53,2	15,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 60 RS AS	57,5	58	17	A Consultar
-	Recovery System RG/R 70 RS AS	67,2	67,7	19,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 80 RS AS	74,1	76,2	22,9	A Consultar
-	Recovery System RG/R 90 RS AS	89,2	91,4	26,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 100 RS AS	99	103	29,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 115 RS AS	110	113	33,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 130 RS AS	122	125	37,1	A Consultar
-	Recovery System RG/R 145 RS AS	138	143	42,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 160 RS AS	154	156	47,5	A Consultar
-	Recovery System RG/R 180 RS AS	178	184	52,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 200 RS AS	198	202	58,1	A Consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Bomba de Calor, Versión SuperSilenciada

-	Recovery System RG/R 50 RS AX	50,1	50,5	15,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 60 RS AX	54,5	55,1	17	A Consultar
-	Recovery System RG/R 70 RS AX	63,6	64,3	19,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 90 RS AX	84,5	86,8	26,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 100 RS AX	93,8	97,9	29,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 115 RS AX	104	107	33,2	A Consultar
-	Recovery System RG/R 130 RS AX	116	119	37,1	A Consultar
-	Recovery System RG/R 145 RS AX	131	136	42,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 180 RS AX	169	175	52,4	A Consultar
-	Recovery System RG/R 200 RS AX	198	202	58,1	A Consultar

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	--------	--------------------	-------------------	-------------------	---

Recovery System RG/R Calor Total

Recuperadoras de Calor Total

-	Recovery System RG 50 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 60 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 70 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 80 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 90 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 100 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 115 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 130 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 145 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 160 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 180 RT	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 200 RT	-	-	-	A Consultar

Recuperadoras de Calor Total, Versión Silenciada

-	Recovery System RG 50 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 60 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 70 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 80 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 90 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 100 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 115 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 130 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 145 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 160 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 180 RT AS	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 200 RT AS	-	-	-	A Consultar

Recuperadoras de Calor Total, Versión SuperSilenciada

-	Recovery System RG 50 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 60 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 70 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 80 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 90 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 100 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 115 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 130 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 145 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 160 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 180 RT AX	-	-	-	A Consultar
-	Recovery System RG 200 RT AX	-	-	-	A Consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



Accesorios y opciones RGA 410

Código	Modelo	€
Kit Hidráulico (O)		
-	Kit de una bomba con depósito en descarga (180-200)	A consultar
-	Kit de una bomba con depósito en descarga APD (50-80)	A consultar
-	Kit de una bomba con depósito en descarga APD (90-130)	A consultar
-	Kit de una bomba con depósito en descarga APD (145-160)	A consultar
-	Kit de una bomba con depósito en descarga APD (180-200)	A consultar
-	Kit de una bomba con depósito en primario/secundario (50-80)	A consultar
-	Kit de una bomba con depósito en primario/secundario (90-130)	A consultar
-	Kit de una bomba con depósito en primario/secundario (145-160)	A consultar
-	Kit de una bomba con depósito en primario/secundario (180-200)	A consultar
-	Kit de 2 bombas con depósito en descarga (50-80)	A consultar
-	Kit de 2 bombas con depósito en descarga (90-130)	A consultar
-	Kit de 2 bombas con depósito en descarga (145-160)	A consultar
-	Kit de 2 bombas con depósito en descarga (180-200)	A consultar
-	Kit de 2 bombas con depósito en descarga APD (50-80)	A consultar
-	Kit de 2 bombas con depósito en descarga APD (90-130)	A consultar
-	Kit de 2 bombas con depósito en descarga APD (145-160)	A consultar
-	Kit de 2 bombas con depósito en descarga APD (180-200)	A consultar
-	Kit de 2 bombas en primario/secundario (50-80)	A consultar
-	Kit de 2 bombas en primario/secundario (90-130)	A consultar
-	Kit de 2 bombas en primario/secundario (145-160)	A consultar
-	Kit de 2 bombas en primario/secundario (180-200)	A consultar
-	Kit de 1 bomba sin depósito (50-80)	A consultar
-	Kit de 1 bomba sin depósito (90-100)	A consultar
-	Kit de 1 bomba sin depósito (115-160)	A consultar
-	Kit de 1 bomba sin depósito (180-200)	A consultar
-	Kit de 1 bomba sin depósito APD (50-80)	A consultar
-	Kit de 1 bomba sin depósito APD (90-100)	A consultar
-	Kit de 1 bomba sin depósito APD (115-160)	A consultar
-	Kit de 1 bomba sin depósito APD (180-200)	A consultar
-	Kit de 2 bombas sin depósito (50-80)	A consultar
-	Kit de 2 bombas sin depósito (90-100)	A consultar
-	Kit de 2 bombas sin depósito (115-160)	A consultar
-	Kit de 2 bombas sin depósito (180-200)	A consultar
-	Kit de 2 bombas sin depósito APD (50-80)	A consultar
-	Kit de 2 bombas sin depósito APD (90-100)	A consultar
-	Kit de 2 bombas sin depósito APD (115-160)	A consultar
-	Kit de 2 bombas sin depósito APD (180-200)	A consultar
-	Kit tubos conexión con deposito (50-80)	A consultar
-	Kit tubos conexión con deposito (90-160)	A consultar
-	Kit tubos conexión con deposito (180-200)	A consultar
-	Kit tubos conexión sin deposito (50-80)	A consultar
-	Kit tubos conexión sin deposito (90-160)	A consultar
-	Kit tubos conexión sin deposito (180-200)	A consultar
Resist. Antihielo		
-	Resistencia antihielo instalada	A consultar
Manómetros		
-	Grupo de manómetros	A consultar

(A): Accesorio (O): Opción

NOTA:
Todas las versiones pueden suministrarse en formato motocondensadora.

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



NEPTUNO ECO DUAL

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
NEPTUNO P				
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío. Intercamb. Placas				
4A1760599	Neptuno P 60	58,7	-	14.379
4A1760719	Neptuno P 70	68,0	-	15.013
4A1760899	Neptuno P 90	88,3	-	18.726
4A1761019	Neptuno P 100	101,1	-	19.869
4A1761199	Neptuno P 120	118,1	-	21.445
4A1761469	Neptuno P 145	140,1	-	26.878
NEPTUNO M				
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío. Intercamb. Multitubular				
4A1860599	Neptuno M 60	56,4	-	15.651
4A1860719	Neptuno M 70	65,0	-	16.650
4A1860899	Neptuno M 90	83,9	-	24.283
4A1861019	Neptuno M 100	97,3	-	25.720
4A1861199	Neptuno M 120	113,3	-	27.744
4A1861469	Neptuno M 145	136,4	-	32.013
NEPTUNO P/R				
Bomba de Calor Aire-Agua. Intercamb. Placas				
4A1770599	Neptuno P 60/R	58,0	62,8	15.512
4A1770719	Neptuno P 70/R	67,2	74,5	16.254
4A1770899	Neptuno P 90/R	88,2	96,3	22.063
4A1771019	Neptuno P 100/R	99,6	111,3	23.376
4A1771199	Neptuno P 120/R	117,7	128,4	24.834
4A1771469	Neptuno P 145/R	137,7	153,0	29.798
NEPTUNO M/R				
Bomba de Calor Aire-Agua. Intercamb. Multitubular				
4A1870599	Neptuno M 60/R	56,0	62,4	17.933
4A1870719	Neptuno M 70/R	63,9	74,0	19.225
4A1870899	Neptuno M 90/R	83,8	95,8	27.625
4A1871019	Neptuno M 100/R	96,5	110,7	29.278
4A1871199	Neptuno M 120/R	112,4	127,9	30.782
4A1871469	Neptuno M 145/R	134,3	152,2	33.743

Accesorios y opciones Neptuno Eco Dual

Código	Modelo	€
Kit Hidráulico (O)		
- (ver nota)	Op. A - Kit Circulación 1 bomba Neptuno P/M (60-70) 1BA ⁽¹⁾	1.865
- (ver nota)	Op. A - Kit Circulación 1 bomba Neptuno P/M (90-100-120-145) 1BB ⁽¹⁾	2.091
- (ver nota)	Op. B - Kit Circulación 1 bomba Neptuno P/M (60-70) + Acumulador 1BA DD ⁽¹⁾	3.054
- (ver nota)	Op. B - Kit Circulación 1 bomba Neptuno P/M (90-100-120-145) + Acumulador 1BB DD ⁽¹⁾	3.291
- (ver nota)	Op. C - Kit Circulación 2 bombas (en alternancia) Neptuno P/M (60-70) 2BA ⁽¹⁾	4.162
- (ver nota)	Op. C - Kit Circulación 2 bombas (en alternancia) Neptuno P/M (90-100-120-145) 2BB ⁽¹⁾	4.496
- (ver nota)	Op. D - Kit Circulación 2 bombas (en alternancia) Neptuno P/M (60-70) + Acumulador 2BA DD ⁽¹⁾	4.625
- (ver nota)	Op. D - Kit Circulación 2 bombas (en alternancia) Neptuno P/M (90-100-120-145) + Acumulador 2BB DD ⁽¹⁾	4.852
Kit de Silenciamiento (O)		
A83046970	Kit de silenciamiento Neptuno M-P 60-60R	1.046
A83046980	Kit de silenciamiento Neptuno M-P 70-70R	1.139
A83046990	Kit de silenciamiento Neptuno M-P 90-90R	1.504
A83047000	Kit de silenciamiento Neptuno M-P 100-100R	1.597
A83047010	Kit de silenciamiento Neptuno M-P 120-120R	1.767
A83047020	Kit de silenciamiento Neptuno M-P 145-145R	1.978
Resistencia Antihielo (O)		
A76022320	Resistencia antihielo Neptuno Placas Ecodual 750W	201
A76022360	Resistencia antihielo Neptuno Multitubular Ecodual 750W	201
A76022330	Resistencia apoyo Neptuno Ecodual 15 kW	624
Versiones LT		
-	Versiones LT	A consultar
Recubrimiento hidrofóbico para baterías		
-	Recubrimiento hidrofóbico (60-90) ⁽¹⁾	392
-	Recubrimiento hidrofóbico (100-145) ⁽¹⁾	618
Control (A)		
A76022340	Mando a distancia Neptuno Ecodual	150
A76016560	Bus adapter para comunicación a PC	111

(A): Accesorio (O): Opción

NOTA:

(1): Añadir la letra al final del código de la opción (A, B, C ó D) para la inclusión del kit hidráulico correspondiente

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR AXIAL



RMA

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
RMA				
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío				
485602239	RMA 26	26,0	-	8.050
485602509	RMA 30	29,1	-	8.776
485703059	RMA 35	37,2	-	9.340
485603509	RMA 40	40,8	-	10.604
485604979	RMA 51	51,7	-	11.820
RMA-R				
Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor				
485702209	RMA 26 R	25,6	27,6	8.719
485702429	RMA 30 R	28,2	29,4	9.827
48570359	RMA 35 R	36,8	39,3	10.340
485703369	RMA 40 R	39,1	41,0	11.573
485704979	RMA 51 R	49,7	51,3	12.402
RMA-KH				
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío con Kit Hidráulico				
486602239	RMA KH 26	26,0	-	9.796
486602509	RMA KH 30	29,1	-	10.228
486602709	RMA KH 35	37,2	-	11.075
486603509	RMA KH 40	40,8	-	12.541
486604979	RMA KH 51	51,7	-	13.504
RMA-R-KH				
Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor con Kit Hidráulico				
486702209	RMA KH 26 R	25,6	27,6	10.280
486702429	RMA KH 30 R	28,2	29,4	11.145
486703059	RMA KH 35 R	36,8	39,3	12.110
486703369	RMA KH 40 R	39,1	41,0	13.725
486704979	RMA KH 51 R	49,7	51,3	14.817
RMA-AS				
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío versión Silenciada				
485602229	RMA 26 AS	26,0	-	8.992
485602499	RMA 30 AS	29,1	-	9.852
485602699	RMA 35 AS	37,2	-	10.448
485603499	RMA 40 AS	40,8	-	11.840
485604969	RMA 51 AS	51,7	-	13.081
RMA-R-AS				
Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor versión Silenciada				
485702199	RMA 26 R AS	25,6	27,6	9.538
485702419	RMA 30 R AS	28,2	29,4	11.253
485703049	RMA 35 R AS	36,8	39,3	12.040
485703359	RMA 40 R AS	39,1	41,0	12.814
485704969	RMA 51 R AS	49,7	51,3	13.921
RMA-KH-AS				
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frío con Kit Hidráulico versión Silenciada				
486602229	RMA KH 26 AS	26,0	-	11.037
486602499	RMA KH 30 AS	29,1	-	11.619
486602699	RMA KH 35 AS	37,2	-	12.556
486603499	RMA KH 40 AS	40,8	-	13.674
486604969	RMA KH 51 AS	51,7	-	14.817
RMA-R-KH-AS				
Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor con Kit Hidráulico versión Silenciada				
486702199	RMA KH 26 R AS	25,6	27,6	11.464
486702419	RMA KH 30 R AS	28,2	29,4	12.165
486703049	RMA KH 35 R AS	36,8	39,3	13.201
486703359	RMA KH 40 R AS	39,1	41,0	15.018
486704969	RMA KH 51 R AS	49,7	51,3	15.868

Accesorios y opciones RMA

Código	Modelo	€
Control (A)		
A76000790	Mando a distancia	153
A76016560	Bus adapter para comunicación a PC	111
Resistencia electrica (O)		
A76022350	Resistencia Electrica de Apoyo 9KW	299

(A): Accesorio (O): Opción

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR CENTRÍFUGO



RPA/R

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
RPA-R				
Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor				
422700379N	RPA-N 16/R	4,9	5,3	2.384
422700489N	RPA-N 19/R	6,0	6,7	2.515
422700559N	RPA-N 24/R	6,9	7,1	2.652
422700640N	RPA-N 30-2/R	8,0	8,1	3.465
422700650N	RPA-N 30-3/R	8,0	8,1	3.465
422700849N	RPA-N 38-2/R	9,8	10,3	4.059
422700859N	RPA-N 38-3/R	9,8	10,3	4.059
422700949N	RPA-N 42/R	11,7	12,2	4.447
422701169N	RPA-N 50/R	14,0	14,5	4.851
422701549	RPA 60/R	17,4	18,9	6.337
422701809	RPA 72/R	20,8	21,7	6.668

Accesorios y opciones RPA

Código	Modelo	€
Recubrimiento hidrofóbico para baterías (O)		
A76016870	Recubrimiento hidrofóbico (RPA 16-19) (1)	60
A76016880	Recubrimiento hidrofóbico (RPA 24) (1)	60
A76016890	Recubrimiento hidrofóbico (RPA 30) (1)	66
A76016900	Recubrimiento hidrofóbico (RPA 38-42) (1)	82
A76016910	Recubrimiento hidrofóbico (RPA 50) (1)	103
A76017860	Recubrimiento hidrofóbico (RPA 60) (1)	103
A76017870	Recubrimiento hidrofóbico (RPA 72) (1)	136
Resistencias Eléctricas (A)		
A76017840	Resistencia antihielo 500 w para kit MP 31-34-60	105
A76017820	Resistencia antihielo 750 w para kit MP 90	121
A76017850	Resistencia apoyo 3,0 kW para kit MP 31-34-60	163
A76017830	Resistencia apoyo 9,0 kW para kit MP 90	305
Kit de Circulación (A)		
A76017380	KIT MP 31-1B	962
A76017390	KIT MP 34-1B	1.008
A76017550	KIT MP 60-1B	1.092
A76017560	KIT MP 90-1B	1.320
A76017780	KIT MP 31-2B	1.339
A76017790	KIT MP 34-2B	1.391
A76017800	KIT MP 60-2B	1.456
A76017400	KIT MP 90-2B	1.729
Kit de acoplamiento (A)		
A76016460	Kit acoplamiento victaulic RPA-MP Mods.31-34	84
A76016470	Kit acoplamiento victaulic RPA-MP Mod.60	84
Control y Comunicación a PC (A)		
A76022340	Mando a distancia RPA-N 16 a 50	153
A76000790	Mando a distancia RPA 60 y 72	153
A76016490	Kit secuenciómetro de fases	63
A76016560	Bus adapter para comunicación a PC	111



RVLI/R

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
RVLI-R				
Bomba de Calor Aire-Agua Inverter				
4A5170049	RVLI 4/R	3,3	3,9	3.440
4A5170069	RVLI 6/R	4,7	5,8	4.000
4A5170089	RVLI 8/R	5,8	7,4	4.560
4A5170129	RVLI 12/R	10,2	12,9	6.600
4A5170149	RVLI 14/R	13,0	14,0	8.060

Accesorios y opciones RVLI

Código	Modelo	€
Control		
A76026450	Mando remoto Rem B	Incl.
A76026460	Controlador Remoto Clima Control Rem CC	310
A76026470	Sonda de aire exterior	65
Acumuladores		
A76026550	Interacumulador Ecogeo 200 l (1)	1.760
A76026480	Interacumulador Ecogeo 300 l (1)	2.145

(1) Interacumuladores de alta capacidad de intercambio
Para demandas normales de ACS consultar sección de
interacumuladores en el catálogo de calefacción

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR CENTRÍFUGO



RGC 410

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	---------	-----------------	----------------	----------------	---

RGC 410

Enfriadoras Aire-Agua Solo Frio

-	RGC 410 50	53,5	-	-	A Consultar
-	RGC 410 60	58,6	-	-	A Consultar
-	RGC 410 70	68,8	-	-	A Consultar
-	RGC 410 80	78,7	-	-	A Consultar
-	RGC 410 90	91	-	-	A Consultar
-	RGC 410 100	102	-	-	A Consultar
-	RGC 410 115	112	-	-	A Consultar
-	RGC 410 130	126	-	-	A Consultar
-	RGC 410 145	143	-	-	A Consultar
-	RGC 410 160	158	-	-	A Consultar
-	RGC 410 180	180	-	-	A Consultar
-	RGC 410 200	200	-	-	A Consultar

Enfriadoras Aire-Agua Solo Frio, Versión Silenciada

-	RGC 410 50 AS	53,5	-	-	A Consultar
-	RGC 410 60 AS	58,6	-	-	A Consultar
-	RGC 410 70 AS	68,8	-	-	A Consultar
-	RGC 410 80 AS	78,7	-	-	A Consultar
-	RGC 410 90 AS	91	-	-	A Consultar
-	RGC 410 100 AS	102	-	-	A Consultar
-	RGC 410 115 AS	112	-	-	A Consultar
-	RGC 410 130 AS	126	-	-	A Consultar
-	RGC 410 145 AS	143	-	-	A Consultar
-	RGC 410 160 AS	158	-	-	A Consultar
-	RGC 410 180 AS	180	-	-	A Consultar
-	RGC 410 200 AS	200	-	-	A Consultar

RGC 410/R

Bombas de Calor Aire-Agua

-	RGC 410 50/R	52,9	53,2	-	A Consultar
-	RGC 410 60/R	57,5	58	-	A Consultar
-	RGC 410 70/R	67,2	67,7	-	A Consultar
-	RGC 410 80/R	74,1	76,2	-	A Consultar
-	RGC 410 90/R	89,2	91,4	-	A Consultar
-	RGC 410 100/R	99	103	-	A Consultar
-	RGC 410 115/R	110	113	-	A Consultar
-	RGC 410 130/R	122	125	-	A Consultar
-	RGC 410 145/R	138	143	-	A Consultar
-	RGC 410 160/R	154	156	-	A Consultar
-	RGC 410 180/R	178	184	-	A Consultar
-	RGC 410 200/R	198	202	-	A Consultar

Bombas de Calor Aire-Agua, Versión Silenciada

-	RGC 410 50/R AS	52,9	53,2	-	A Consultar
-	RGC 410 60/R AS	57,5	58	-	A Consultar
-	RGC 410 70/R AS	67,2	67,7	-	A Consultar
-	RGC 410 80/R AS	74,1	76,2	-	A Consultar
-	RGC 410 90/R AS	89,2	91,4	-	A Consultar
-	RGC 410 100/R AS	99	103	-	A Consultar
-	RGC 410 115/R AS	110	113	-	A Consultar
-	RGC 410 130/R AS	122	125	-	A Consultar
-	RGC 410 145/R AS	138	143	-	A Consultar
-	RGC 410 160/R AS	154	156	-	A Consultar
-	RGC 410 180/R AS	178	184	-	A Consultar
-	RGC 410 200/R AS	198	202	-	A Consultar

RGC 410

Código	Modelos	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	Pot. Rec. (kW)	€
--------	---------	-----------------	----------------	----------------	---

RGC 410a con Recuperación de Calor Sensible

Recuperadoras de Calor Sensible Aire-Agua Solo Frio

-	R.S. RS RGC 410 50	53,5	-	15,7	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 60	58,6	-	17,6	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 70	68,8	-	20,0	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 80	78,7	-	23,6	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 90	91,0	-	27,1	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 100	102,0	-	30,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 115	112,0	-	34,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 130	126,0	-	38,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 145	143,0	-	44,0	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 160	158,0	-	49,3	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 180	180,0	-	55,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 200	200,0	-	61,3	A Consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Aire-Agua Solo Frio Version Silenciada

-	R.S. RS RGC 410 50 AS	53,5	-	15,7	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 60 AS	58,6	-	17,6	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 70 AS	68,8	-	20,0	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 80 AS	78,7	-	23,6	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 90 AS	91,0	-	27,1	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 100 AS	102,0	-	30,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 115 AS	112,0	-	34,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 130 AS	126,0	-	38,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 145 AS	143,0	-	44,0	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 160 AS	158,0	-	49,3	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 180 AS	180,0	-	55,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 200 AS	200,0	-	61,3	A Consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Aire-Agua Bomba de Calor

-	R.S. RS RGC 410 50/R	52,9	53,2	15,2	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 60/R	57,5	58,0	17,0	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 70/R	67,2	67,7	19,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 80/R	74,1	76,2	22,9	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 90/R	89,2	94,1	26,2	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 100/R	99,0	103,0	29,2	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 115/R	110,0	113,0	33,2	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 130/R	122,0	125,0	37,1	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 145/R	138,0	143,0	42,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 160/R	154,0	156,0	47,5	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 180/R	178,0	184,0	52,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 200/R	198,0	202,0	58,1	A Consultar

Recuperadoras de Calor Sensible Aire-Agua Bomba de Calor Versión Silenciada

-	R.S. RS RGC 410 50/R AS	52,9	53,2	15,2	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 60/R AS	57,5	58,0	17,0	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 70/R AS	67,2	67,7	19,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 80/R AS	74,1	76,2	22,9	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 90/R AS	89,2	94,1	26,2	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 100/R AS	99,0	103,0	29,2	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 115/R AS	110,0	113,0	33,2	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 130/R AS	122,0	125,0	37,1	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 145/R AS	138,0	143,0	42,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 160/R AS	154,0	156,0	47,5	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 180/R AS	178,0	184,0	52,4	A Consultar
-	R.S. RS RGC 410 200/R AS	198,0	202,0	58,1	A Consultar

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA CON VENTILADOR CENTRÍFUGO



RMP

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
RMP 410				
Enfriadoras Aire-Agua Solo Frio				
4A4260199	RMP 19	19,9	-	9.645
4A4260229	RMP 22	22,1	-	10.845
4A4260269	RMP 26	25,8	-	11.445
4A4260309	RMP 30	30,8	-	12.400
4A4260359	RMP 35	35,6	-	14.215
4A4260409	RMP 40	40,2	-	16.165
RMP 410/R				
Bombas de calor Aire-Agua				
4A4270199	RMP 19/R	19,5	21,0	10.865
4A4270229	RMP 22/R	21,7	23,3	11.605
4A4270269	RMP 26/R	23,3	27,1	12.540
4A4270309	RMP 30/R	30,2	32,5	13.435
4A4270359	RMP 35/R	34,9	37,6	15.555
4A4270409	RMP 40/R	39,4	42,4	17.110

Versiones RMP

Código	Modelo	€
Versión AS		
AS	Versión Silenciada	A consultar
Versión LT		
BP	Versión Solo Frio con producción a Baja Temperatura	A consultar
BR	Versión Bomba Calor con producción a Baja Temperatura	A consultar
Versión HE		
HE	Versión Alta Eficiencia	A consultar

Opciones RMP

Código	Modelo	€
Kit hidráulico		
A	Kit de Circulación con bomba estándar (19-30)	303
	Kit de Circulación con bomba estándar (35-40)	315
	Kit de circulación con acumulador (19-30)	863
B	Kit de circulación con acumulador (35-40)	872
Resistencia eléctrica		
A76023700	Resistencia antihielo en el depósito	299

Accesorios RMP

Código	Modelo	€
Control		
A76000790	Mando a distancia	153
A76016560	Bus adapter para comunicación a PC	111



RPC/R

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
RPC-R				
Enfriadoras Aire-Agua Bomba de Calor				
457700539	RPC 19/R	5,9	6,5	5.365
457700729	RPC 30-2/R	8,1	8,9	5.905
457700719	RPC 30-3/R	8,1	8,9	5.905
457700919	RPC 38-2/R	10,3	10,7	6.080
457700909	RPC 38-3/R	10,3	10,7	6.080
457701129	RPC 42/R	12,6	13,4	6.660

Opciones RPC

Código	Modelo	€
Resistencias eléctricas (O)		
A76017840	Resistencia antihielo 500 w para kit MP 31-34-60	100
A76017850	Resistencia apoyo 3,0 kW para kit MP 31-34-60	155

Accesorios RPC

Código	Modelo	€
Kit de Circulación (A)		
A76017380	KIT MP 31-1B	962
A76017390	KIT MP 34-1B	1.008
A76017550	KIT MP 60-1B	1.092
A76017780	KIT MP 31-2B	1.339
A76017790	KIT MP 34-2B	1.391
A76017800	KIT MP 60-2B	1.456
Kit de acoplamiento (A)		
A76017430	Kit acoplamiento flexible RPC-MP KT-14	115
Control y Comunicación a PC (A)		
A76000790	Mando a distancia	153
A76016490	Kit secuenciómetro de fases	63
A76016560	Bus adapter para comunicación a PC	111

(A): Accesorio (O): Opción

ENFRIADORAS AGUA-AGUA



RVW

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
RVW				
Frio Solo				
-	RVW 280	282	-	A consultar
-	RVW 320	317	-	A consultar
-	RVW 360	356	-	A consultar
-	RVW 420	412	-	A consultar
-	RVW 480	478	-	A consultar
-	RVW 540	536	-	A consultar
-	RVW 600	592	-	A consultar
-	RVW 710	704	-	A consultar
-	RVW 820	818	-	A consultar
-	RVW 950	935	-	A consultar
-	RVW 1100	1.066	-	A consultar
-	RVW 1200	1.167	-	A consultar
Bomba de Calor				
-	RVW 280 R	282	299	A consultar
-	RVW 320 R	317	338	A consultar
-	RVW 360 R	356	381	A consultar
-	RVW 420 R	412	435	A consultar
-	RVW 480 R	478	512	A consultar
-	RVW 540 R	536	596	A consultar
-	RVW 600 R	592	634	A consultar
-	RVW 710 R	704	754	A consultar
-	RVW 820 R	818	870	A consultar
-	RVW 950 R	935	1.010	A consultar
-	RVW 1100 R	1.066	1.133	A consultar
-	RVW 1200 R	1.167	1.253	A consultar
Frio Solo Version Silenciada				
-	RVW 280 -AS	282	-	A consultar
-	RVW 320 -AS	317	-	A consultar
-	RVW 360 -AS	356	-	A consultar
-	RVW 420 -AS	412	-	A consultar
-	RVW 480 -AS	478	-	A consultar
-	RVW 540 -AS	536	-	A consultar
-	RVW 600 -AS	592	-	A consultar
-	RVW 710 -AS	704	-	A consultar
-	RVW 820 -AS	818	-	A consultar
-	RVW 950 -AS	935	-	A consultar
-	RVW 1100 -AS	1.066	-	A consultar
-	RVW 1200 -AS	1.167	-	A consultar
Bomba de Calor Version Silenciada				
-	RVW 280/R -AS	282	299	A consultar
-	RVW 320/R -AS	317	338	A consultar
-	RVW 360/R -AS	356	381	A consultar
-	RVW 420/R -AS	412	435	A consultar
-	RVW 480/R -AS	478	512	A consultar
-	RVW 540/R -AS	536	596	A consultar
-	RVW 600/R -AS	592	634	A consultar
-	RVW 710/R -AS	704	754	A consultar
-	RVW 820/R -AS	818	870	A consultar
-	RVW 950/R -AS	935	1010	A consultar
-	RVW 1100/R -AS	1.066	1133	A consultar
-	RVW 1200/R -AS	1.167	1253	A consultar



Accesorios y opciones RVW

Código	Modelo	€
Kit Hidráulico (O)		
-	Kit Hidráulico externo 1 bomba 1500 l MAP-1P (280-320)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 1 bomba 1500 l MAP-1P (360-420)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 1 bomba 1500 l MAP-1P (480-540)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 1 bomba 1500 l MAP-1P (600-710)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 1 bomba 1500 l MAP-1P (820-950)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 1 bomba 1500 l MAP-1P (1100-1200)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 2 bombas 1500 l MAP-2P (280-320)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 2 bombas 1500 l MAP-2P (360-420)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 2 bombas 1500 l MAP-2P (480-540)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 2 bombas 1500 l MAP-2P (600-710)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 2 bombas 1500 l MAP-2P (820-950)	A consultar
-	Kit Hidráulico externo 2 bombas 1500 l MAP-2P (1100-1200)	A consultar
Manómetros (O)		
-	Grupo Manómetros (280-600)	
-	Grupo Manómetros (710-1200)	
Flujostato (O)		
-	Flujostato Instalado	A consultar
Aislamiento Térmico adicional (O)		
-	Calorifugado incrementado en evaporador (280-600)	A consultar
-	Calorifugado incrementado en evaporador (710-1200)	A consultar
Control (O)		
-	Interface Serie IS	A consultar
-	Secuencimetro de fases y control de tensión	A consultar
-	Control remoto	A consultar

(A): Accesorio (O): Opción

BOMBAS DE CALOR AGUA-AGUA



RGW

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
RGW				
Enfriadoras Agua-Agua Frio Solo				
-	RGW 70	70	-	A consultar
-	RGW 80	79	-	A consultar
-	RGW 90	92	-	A consultar
-	RGW 10	105	-	A consultar
-	RGW 120	118	-	A consultar
-	RGW 135	133	-	A consultar
-	RGW 150	148	-	A consultar
-	RGW 170	170	-	A consultar
-	RGW 190	192	-	A consultar
-	RGW 215	216	-	A consultar
-	RGW 240	240	-	A consultar
Bomba de Calor Agua-Agua Lado Agua (IW)				
-	RGW 70/RW	70	78	A consultar
-	RGW 80/RW	79	87	A consultar
-	RGW 90/RW	92	103	A consultar
-	RGW 10/RW	105	117	A consultar
-	RGW 120/RW	118	131	A consultar
-	RGW 135/RW	133	148	A consultar
-	RGW 150/RW	148	165	A consultar
-	RGW 170/RW	170	189	A consultar
-	RGW 190/RW	192	213	A consultar
-	RGW 215/RW	216	240	A consultar
-	RGW 240/RW	240	268	A consultar
Bomba de Calor Agua-Agua Reversible (IP)				
-	RGW 70/R	69	77	A consultar
-	RGW 80/R	77	86	A consultar
-	RGW 90/R	90	102	A consultar
-	RGW 10/R	103	116	A consultar
-	RGW 120/R	116	130	A consultar
-	RGW 135/R	130	147	A consultar
-	RGW 150/R	145	164	A consultar
-	RGW 170/R	167	187	A consultar
-	RGW 190/R	188	211	A consultar
-	RGW 215/R	212	238	A consultar
-	RGW 240/R	235	265	A consultar

Accesorios y opciones RVW

Código	Modelo	€
Kit Hidráulico (O)		
-	Kit Hidraulico 1 Bomba (70-80)	A consultar
-	Kit Hidraulico 1 Bomba (90-135)	A consultar
-	Kit Hidraulico 1 Bomba (150-170)	A consultar
-	Kit Hidraulico 1 Bomba (190-240)	A consultar
-	Kit Hidraulico 1 Bomba APD (70-80)	A consultar
-	Kit Hidraulico 1 Bomba APD (90-105)	A consultar
-	Kit Hidraulico 1 Bomba APD (120-170)	A consultar
-	Kit Hidraulico 1 Bomba APD (190-240)	A consultar
-	Kit Hidraulico 2 Bombas (70-80)	A consultar
-	Kit Hidraulico 2 Bombas (90-135)	A consultar
-	Kit Hidraulico 2 Bombas (150-170)	A consultar
-	Kit Hidraulico 2 Bombas (190-240)	A consultar
-	Kit Hidraulico 2 Bombas APD (70-80)	A consultar
-	Kit Hidraulico 2 Bombas APD (90-105)	A consultar
-	Kit Hidraulico 2 Bombas APD (120-170)	A consultar
-	Kit Hidraulico 2 Bombas APD (190-240)	A consultar
Componentes Mecánicos (O)		
-	Vic-taulic Kit	A consultar
-	Rubber vibration dampers kit	A consultar
-	Pressure gauges kit	A consultar
-	Paddle fl ow switch (supplied)	A consultar
-	Water filter	A consultar
Componentes Eléctricos (O)		
-	Remote control	A consultar
-	Timer	A consultar
-	Discharge temp. control kit	A consultar
-	Phase seq. + volt monitor (installed)	A consultar
-	Phase seq. + volt monitor (supplied)	A consultar
-	BMS serial card RS485-Modbus (installed)	A consultar
-	BMS serial card RS485-Modbus (supplied)	A consultar
-	Soft starter (70-80)	A consultar
-	Soft starter (90)	A consultar
-	Soft starter (105)	A consultar
-	Soft starter (120)	A consultar
-	Soft starter (135)	A consultar
-	Soft starter (150)	A consultar
-	Soft starter (170)	A consultar
-	Soft starter (190)	A consultar
-	Soft starter (215)	A consultar
-	Soft starter (240)	A consultar
-	Power factor correction (70-80)	A consultar
-	Power factor correction (90-150)	A consultar
-	Power factor correction (170)	A consultar
-	Power factor correction (190-240)	A consultar
-	Circuit breaker (70-80)	A consultar
-	Circuit breaker (90)	A consultar
-	Circuit breaker (105)	A consultar
-	Circuit breaker (120)	A consultar
-	Circuit breaker (135)	A consultar
-	Circuit breaker (150)	A consultar
-	Circuit breaker (170)	A consultar
-	Circuit breaker (190)	A consultar
-	Circuit breaker (215)	A consultar
-	Circuit breaker (240)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (70-80)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (90)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (105)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (120)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (135)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (150)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (170)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (190)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (215)	A consultar
-	Power factor correction + Soft Starter (240)	A consultar

(A): Accesorio (O): Opción

BOMBAS DE CALOR AGUA-AGUA GEOTÉRMICAS



HSW

Código	Modelo	HC1	HC2	CC3	CC4	€
HSW						
Bomba de Calor Agua-Agua Geotérmica						
4A2070039W3CI0	HSW 3R	3,4	2,5	3,7	3,7	8.950
4A2070059W9CI0	HSW 5R	5,0	3,7	5,4	5,4	9.320
4A2070079WFCI0	HSW 7R	6,7	5,0	7,2	7,2	10.200
4A2070099WLCI0	HSW 9R	9,1	6,7	9,8	9,8	10.630
4A2070129WRCI0	HSW 11R	11,6	8,6	12,5	12,5	11.350
Bomba de Calor Agua-Agua Geotérmica con depósito incorporado						
4A2070038W3II0	HSW 3R-A	3,4	2,5	3,7	3,7	10.825
4A2070058W9II0	HSW 5R-A	5,0	3,7	5,4	5,4	11.195
4A2070078WFI0	HSW 7R-A	6,7	5,0	7,2	7,2	12.075
4A2070098WLI0	HSW 9R-A	9,1	6,7	9,8	9,8	12.505
4A2070128WRI0	HSW 11R-A	11,6	8,6	12,5	12,5	13.225

Accesorios y opciones HSW

Código	Modelo	€
Control (O)		
A76023710	Termostato Remoto HSW - HXW	145
A76022210	Mando a distancia por cable	320
A76022220	Mando a distancia inalámbrico	335
A76022230	Trasmisor inalámbrico	125
A76022240	Repetidor inalámbrico	290
A76022250	Adaptador inalámbrico para sonda exterior	160
A76022260	Detector de condensación	255
A76022270	Higrostat ambiente	185
A76022280	Sonda humedad ambiente	470
A76022290	Sonda humedad ambiente con display	610
A76023720	Sensor de temperatura NTC 10k HSW - HXW	20
A76022300	Sonda Temperatura NTC 10k de silicona	60
A76022310	Transformador 230V/24V	220
Web Server (A)		
A76023680	Ethernet TCP/IP web server	852
A76023690	Ethernet TCP/IP web server con servicio GSM por modem	1.312



HXW

Código	Modelo	HC1	HC2	CC3	CC4	€
HXW						
Bomba de Calor Agua-Agua Geotérmica						
4A3170129W2CI0	HXW 12R / 2	11,8	8,7	12,7	12,4	14.957
4A3170129W6CI0	HXW 12R / 3	11,8	8,7	12,7	12,4	15.027
4A3170149WACI0	HXW 14R / 2	14,3	10,5	15,2	14,9	15.069
4A3170149WECI0	HXW 14R / 3	14,3	10,5	15,2	14,9	15.920
4A3170179WICI0	HXW 17R / 2	16,7	12,4	18,0	17,6	15.943
4A3170179WMCI0	HXW 17R / 3	16,7	12,4	18,0	17,6	16.078
4A3170209WQCI0	HXW 20R / 3	20,4	15,0	21,7	21,2	17.107
4A3170239WUCI0	HXW 23R / 3	23,6	17,4	25,3	24,7	17.153
4A3170279WYCI0	HXW 27R / 3	26,7	19,7	28,6	28,0	17.291

Accesorios y opciones HXW

Código	Modelo	€
Soft Starter (O)		
A76023730	Soft starter (monof)	331
A76023740	Soft starter (trif)	587

Notas

(HC1) W10W35 (source: water 10/7°C - plant: water 30/35°C)
 (HC2) B0W35 (source: brine 0/-3°C - plant: water 30/35°C)
 (CC3) W30W18 (source: water 30/35°C - plant: water 23/18°C)
 (CC4) B30W18 (source: brine 30/35°C - plant: water 23/18°C)

Todas las versiones incluyen:

- Bomba lado fuente
- Refrigeración Pasiva

Las versiones sin depósito incluyen:

- Kit producción ACS con V3V

Las versiones con depósito incluyen:

- Serpentin para circuito solar
- Kit producción ACS con V3V, bomba e intercambiador

(A): Accesorio (O): Opción



RECA-SP F

Código	Modelos	Qn (m³/h)	€
RECA-SP F			
Recuperadores de Calor Aire-Aire con filtros F8			
4A3770014	RECA SPF 14	1.400	3.620
A83047830	Cuerpo RECA SPF 14	-	-
A76023530	Plenum G3/F6 RECA SPF 14	-	-
4A3770019	RECA SPF 19	1.900	3.715
A83047840	Cuerpo RECA SPF 19	-	-
A76023540	Plenum G3/F6 RECA SPF 19	-	-
4A3770024	RECA SPF 24	2.400	3.890
A83047850	Cuerpo RECA SPF 24	-	-
A76023550	Plenum G3/F6 RECA SPF 24	-	-
4A3770030	RECA SPF 30	3.000	4.370
A83047860	Cuerpo RECA SPF 30	-	-
A76023560	Plenum G3/F6 RECA SPF 30	-	-
4A3770043	RECA SPF 43	4.300	5.605
A83047870	Cuerpo RECA SPF 43	-	-
A76023570	Plenum G3/F6 RECA SPF 43	-	-

Accesorios RECA-SP F

Código	Modelo	€
Baterías de agua RECA-SPF (A)		
A76023590	Plenum Calefaccion Agua RECA SPF 14 /19	450
A76023610	Plenum Calefaccion Agua RECA SPF 24	535
A76023620	Plenum Calefaccion Agua RECA SPF 30	600
A76023630	Plenum Calefaccion Agua RECA SPF 43	730
V3V (A)		
A80016600	Válvula de 3 Vías V3V2 p/Mercury SPN (BAF 13-23)	190
Filtros de Alta Eficiencia Lado Extracción (A)		
A76022370	Plenum Filtro F6 RECA SP 14/19	525
A76022380	Plenum Filtro F6 RECA SP 24	580
A76022390	Plenum Filtro F6 RECA SP 30/43	645
Mando (A)		
A80015010	Conmutador de pared CMR-F	28
A80015040	Mando base de pared TAR-F	72

(A): Accesorio (O): Opción

FAN COILS



TOP FAN

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
TOP FAN VM-B				
Fan-Coil de Pie				
480400099	VM-B 15	1,10	1,70	336
480400129	VM-B 20	1,40	2,05	369
480400189	VM-B 30	2,10	3,20	396
480400249	VM-B 40	2,80	3,85	446
480400349	VM-B 50	3,40	4,59	506
480400369	VM-B 60	4,00	5,10	523
480400499	VM-B 80	4,90	7,20	556
480400599	VM-B 100	6,10	8,70	666
480400609	VM-B 120	6,85	9,30	710
TOP FAN VM-F				
Fan-Coil de Consola				
480500099	VM-F 15	1,10	1,70	358
480500129	VM-F 20	1,40	2,05	385
480500189	VM-F 30	2,10	3,20	418
480500249	VM-F 40	2,80	3,85	462
480500349	VM-F 50	3,40	4,59	539
480500369	VM-F 60	4,00	5,10	556
480500499	VM-F 80	4,90	7,20	583
480500599	VM-F 100	6,10	8,70	693
480500609	VM-F 120	6,85	9,30	743
TOP FAN VNO				
Fan-Coil Oculto				
4A5060119	VNO-S 15	1,10	1,70	204
4A5060149	VNO-S 20	1,40	2,05	240
4A5060219	VNO-S 30	2,10	3,20	264
4A5060289	VNO-S 40	2,80	3,85	294
4A5060349	VNO-S 50	3,40	4,59	342
4A5060409	VNO-S 60	4,00	5,10	360
4A5060499	VNO-S 80	4,90	7,20	378
4A5060619	VNO-S 100	6,10	8,70	474
4A5060689	VNO-S 120	6,85	9,30	516



Accesorios TOP FAN VM y VNO

Código	Modelo	€
Mandos (A)		
A80015000	Conmutador de mueble CM-F	28
A80015010	Conmutador de pared CMR-F	28
A80015110	Termostato de temperatura mín. TC-F	22
A80015020	Mando base de mueble TA-F	77
A80015030	Mando completo de mueble TE-F	94
A80015040	Mando base de pared TAR-F	72
A80015050	Mando completo de pared TER-F	88
A80016620	Mando digital de pared TDR-X	149
Control Centralizado (A)		
A80016080	Módulo base 8SF	105
A80016090	Módulo de expansión a 4 tubos 8SF	33
A80016100	Módulo de expansión resistencia eléctrica 8SF	50
A80016120	Mando master de zona 8SF	116
A80016130	Mando local de zona 8SF	55
Soportes (A)		
A80015060	Soportes de pie PA	28
Baterías de agua, válvulas de tres vías y sus bandejas (A)		
A80015120	Batería un rango BS-F1 (15-20)	61
A80015130	Batería un rango BS-F2 (30-40)	72
A80015140	Batería un rango BS-F3 (50-80)	94
A80015150	Batería un rango BS-F4 (100-120)	99
A80015090	Kit válvula 3 vías batería 1 rango VB1-F	121
A80015100	Kit válvula 3 vías batería 3 rangos VB3-F	132
A80015070	Bandeja válvula de 3 vías horizontal BCO-F p/VM	28
A80015080	Bandeja válvula de 3 vías vertical BCV-F p/VM y VNO	28
A80016110	Bandeja válvula de 3 vías horizontal p/VNO	48
A80016030	Cambio de lado tomas hidráulicas	28
A80016660	Montaje BAC+V3V+BC para VNO	54
Kit resistencia eléctrica (O)		
A80015480	RE-F1 800W (15-20)	149
A80015490	RE-F2 1,5kW (30-40)	171
A80015760	RE-F3 2,2kW (50-80)	182
A80015770	RE-F4 2,6kW (100-120)	193
Plenum conductos circulares (A)		
A80015240	Plenum de 1 embocadura PM-F1 (15-20)	105
A80015250	Plenum de 2 embocaduras PM-F2 (30-40)	149
A80015260	Plenum de 3 embocaduras PM-F3 (50-80)	193
A80015270	Plenum de 4 embocaduras PM-F4 (100-120)	237
Paneles de cierre traseros (A)		
A80015440	PC-F1 (15-20)	39
A80015450	PC-F2 (30-40)	44
A80015460	PC-F3 (50-80)	50
A80015470	PC-F4 (100-120)	55
Embocaduras de impulsión (A)		
A80015160	Embocadura recta FMD-F1 (15-20)	28
A80015170	Embocadura recta FMD-F2 (30-40)	28
A80015180	Embocadura recta FMD-F3 (60-80)	28
A80015190	Embocadura recta FMD-F4 (100-120)	28
Embocaduras de retorno (A)		
A80015320	Embocadura a 90° FAD-F1 (15-20)	33
A80015330	Embocadura a 90° FAD-F2 (30-40)	33
A80015340	Embocadura a 90° FAD-F3 (50-80)	39
A80015350	Embocadura a 90° FAD-F4 (100-120)	39



MERCURY SP-N

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
MERCURY SP-N				
Fan-Coil sin Envolvente				
4A1470036	Mercury SP 05 N	4,5	5,2	644
4A1470057	Mercury SP 07 N	7,6	8,1	799
4A1470070	Mercury SP 11 N	9,0	9,3	855
4A1470076	Mercury SP 13 N	10,5	10,5	891
4A1470091	Mercury SP 17 N	12,9	13,4	1.025
4A1470118	Mercury SP 19 N	16,0	17,1	1.231
4A1470155	Mercury SP 21 N	19,0	21,7	1.288
4A1470183	Mercury SP 23 N	23,0	23,9	1.417

Accesorios MERCURY SP-N


Código	Modelo	€
Baterías de agua, válvulas de tres vías y sus bandejas (A)		
A80016560	Batería Agua Caliente SRW F1 (SPN 05)	250
A80016570	Batería Agua Caliente SRW F2 SPN (07-11)	345
A80016580	Batería Agua Caliente SRW F3 (SPN 13-17)	390
A80016590	Batería Agua Caliente SRW F4 (SPN 19-23)	425
A80016540	Válvula de 3 Vías V3V1 p/Mercury SPN (BAF 05-11 y BAC)	180
A80016600	Válvula de 3 Vías V3V p/Mercury SPN (BAF 13-23)	190
A80016640	Kit Bandeja de Condensados BV p/Mercury SPN	82
Kit relés		
A80016530	Kit Relés KR Kn p/SPN (Ver nota *)	31
Mandos (A)		
A80015010	Conmutador de pared CMR-F	22
A80015110	Termostato de temperatura mín. TC-F	28
A80015040	Mando base de pared TAR-F	72
A80015050	Mando completo de pared TER-F	88
A80016620	Mando digital de pared TDR-X	149
Montaje accesorios (O)		
A80016630	Montaje BAC+(2)V3V+BC Mercury SPN	47
A80016670	Montaje BAC+ (2) V3V+BC+Kit Relés Mercury SPN	70

(A): Accesorio (O): Opción

Nota:

(*): Necesario en todos los modelos que utilicen los mandos de la lista.

FAN COILS



FCS

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
FCS				
Fan-Coil de Cassette a 2 tubos				
469700339B	FCS 04 B	2,40	7,11	1.008
469700479B	FCS 08 B	4,00	9,77	1.082
469700579B	FCS 10 B	4,70	11,76	1.140
469700739B	FCS 12 B	6,30	14,60	1.465
469700919B	FCS 16 B	7,60	18,00	1.638
469701249B	FCS 20 B	10,00	24,50	1.822
Fan-Coil de Cassette a 4 tubos				
469700109B	FCS 04-4T B	1,90	1,90	1.197
469700309B	FCS 10-4T B	4,00	4,61	1.271
469701189B	FCS 20-4T B	9,80	9,00	1.964

Accesorios FCS

Código	Modelo	€
Mandos (A)		
A80015010	Conmutador de pared CMR-F	28
A80015040	Mando base de pared TAR-F	72
A80015050	Mando completo de pared TER-F	88
A80016620	Mando digital de pared TDR-X	149
Control Centralizado (A)		
A80016080	Módulo base 8SF	105
A80016090	Módulo de expansión a 4 tubos 8SF	33
A80016100	Módulo de expansión resistencia eléctrica 8SF	50
A80016120	Mando master de zona 8SF	116
A80016130	Mando local de zona 8SF	55
Baterías de agua, válvulas de tres vías y sus bandejas (A)		
A80016680	Kit válvula 3 vías VTV1-B Bat. Princ. (04 a 10 / 04-4T y 10-4T) y Bat. Sec. 20-4T	111
A80016690	Kit válvula 3 vías VTV2-B Bat. Princ. (12 a 20 / 20-4T)	241
A80016700	Kit válvula 3 vías VTV3-B Bat. Sec. (04-4T y 10-4T)	105



SOFFIO FCP

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
SOFFIO FCP				
Fan-Coil de Pared con Válvula de 3 Vías				
4A1360018	Soffio FCP 20V	1,80	2,20	453
4A1360027	Soffio FCP 30V	2,70	2,90	526
4A1360037	Soffio FCP 40V	3,70	5,20	562



ARTIC V

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
ARTIC V				
Equipos Autónomos Compactos Verticales Solo Frio				
4A0160199	Artic V 23	22,7	-	8.079
4A0160189	Artic V 23 Horizontal	22,7	-	8.079
4A0160179	Artic V 23 Girado	22,7	-	8.079
4A0160169	Artic V 23 Horizontal Girado	22,7	-	8.079
4A0160289	Artic V 28	26,9	-	9.278
4A0160279	Artic V 28 Horizontal	26,9	-	9.278
4A0160269	Artic V 28 Girado	26,9	-	9.278
4A0160259	Artic V 28 Horizontal Girado	26,9	-	9.278
4A0160409	Artic V 45	44,9	-	12.863
4A0160399	Artic V 45 Horizontal	44,9	-	12.863
4A0160389	Artic V 45 Girado	44,9	-	12.863
4A0160379	Artic V 45 Horizontal Girado	44,9	-	12.863
4A0160519	Artic V 58	58,7	-	16.878
4A0160509	Artic V 58 Horizontal	58,7	-	16.878
4A0160499	Artic V 58 Girado	58,7	-	16.878
4A0160489	Artic V 58 Horizontal Girado	58,7	-	16.878
4A0160659	Artic V 70	70,8	-	17.894
4A0160649	Artic V 70 Horizontal	70,8	-	17.894
4A0160639	Artic V 70 Girado	70,8	-	17.894
4A0160629	Artic V 70 Horizontal Girado	70,8	-	17.894
4A0160789	Artic V 85	84,7	-	21.603
4A0160779	Artic V 85 Horizontal	84,7	-	21.603
4A0160769	Artic V 85 Girado	84,7	-	21.603
4A0160759	Artic V 85 Horizontal Girado	84,7	-	21.603
Equipos Autónomos Compactos Verticales Bomba de Calor				
4A0170199	Artic V 23 R	22,7	24,7	8.439
4A0170189	Artic V 23 R Horizontal	22,7	24,7	8.439
4A0170179	Artic V 23 R Girado	22,7	24,7	8.439
4A0170169	Artic V 23 R Horizontal Girado	22,7	24,7	8.439
4A0170289	Artic V 28 R	26,9	28,3	9.455
4A0170279	Artic V 28 R Horizontal	26,9	28,3	9.455
4A0170269	Artic V 28 R Girado	26,9	28,3	9.455
4A0170259	Artic V 28 R Horizontal Girado	26,9	28,3	9.455
4A0170409	Artic V 45 R	44,9	49,9	13.943
4A0170399	Artic V 45 R Horizontal	44,9	49,9	13.943
4A0170389	Artic V 45 R Girado	44,9	49,9	13.943
4A0170379	Artic V 45 R Horizontal Girado	44,9	49,9	13.943
4A0170519	Artic V 58 R	58,7	63,5	17.415
4A0170509	Artic V 58 R Horizontal	58,7	63,5	17.415
4A0170499	Artic V 58 R Girado	58,7	63,5	17.415
4A0170489	Artic V 58 R Horizontal Girado	58,7	63,5	17.415
4A0170659	Artic V 70 R	70,8	77,9	19.270
4A0170649	Artic V 70 R Horizontal	70,8	77,9	19.270
4A0170639	Artic V 70 R Girado	70,8	77,9	19.270
4A0170629	Artic V 70 R Horizontal Girado	70,8	77,9	19.270
4A0170789	Artic V 85 R	84,7	86,9	23.038
4A0170779	Artic V 85 R Horizontal	84,7	86,9	23.038
4A0170769	Artic V 85 R Girado	84,7	86,9	23.038
4A0170759	Artic V 85 R Horizontal Girado	84,7	86,9	23.038

EQUIPOS AUTÓNOMOS Y ROOF-TOP



ARTIC V

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
ARTIC V SPLIT				
Equipos Autónomos Partidos Verticales Solo Frio				
	Conj. Artic V 23			8.079
	Conj. Artic V 23 Hr.	22,7	-	8.079
498617009	U.E. Artic V 23		-	6.123
499717009	U.I. Artic V 23 - 23 R		-	1.956
499716999	U.I. Artic V 23 - 23 R Hr.		-	1.956
	Conj. Artic V 28			9.278
	Conj. Artic V 28 Hr.	26,9	-	9.278
498624609	U.E. Artic V 28		-	7.128
499724609	U.I. Artic V 28 R		-	2.150
499724599	U.I. Artic V 28 R Hr.		-	2.150
	Conj. Artic V 45			12.863
	Conj. Artic V 45 Hr.	44,9	-	12.863
498634509	U.E. Artic V 45		-	9.687
499734509	U.I. Artic V 45 R		-	3.176
499734499	U.I. Artic V 45 R Hr.		-	3.176
	Conj. Artic V 58			16.878
	Conj. Artic V 58 Hr.	58,7	-	16.878
498644109	U.E. Artic V 58		-	12.675
499744109	U.I. Artic V 58 R		-	4.203
499744099	U.I. Artic V 58 R Hr.		-	4.203
	Conj. Artic V 70			17.894
	Conj. Artic V 70 Hr.	70,8	-	17.894
498656409	U.E. Artic V 70		-	13.368
499756409	U.I. Artic V 70 R		-	4.526
499756399	U.I. Artic V 70 R Hr.		-	4.526
	Conj. Artic V 85			21.603
	Conj. Artic V 85 Hr.	84,7	-	21.603
498667109	U.E. Artic V 85		-	16.201
499767109	U.I. Artic V 85 R		-	5.402
499767099	U.I. Artic V 85 R Hr.		-	5.402
Equipos Autónomos Partidos Verticales Bomba de Calor				
	Conj. Artic V 23 R			8.439
	Conj. Artic V 23 R Hr.	22,7	24,7	8.439
498717009	U.E. Artic V 23 R			6.483
499717009	U.I. Artic V 23 R			1.956
499716999	U.I. Artic V 23 R Hr.			1.956
	Conj. Artic V 28 R			9.455
	Conj. Artic V 28 R Hr.	26,9	28,3	9.455
498724609	U.E. Artic V 28 R			7.305
499724609	U.I. Artic V 28 R			2.150
499724599	U.I. Artic V 28 R Hr.			2.150
	Conj. Artic V 45 R			13.943
	Conj. Artic V 45 R Hr.	44,9	49,9	13.943
498734509	U.E. Artic V 45 R			10.767
499734509	U.I. Artic V 45 R			3.176
499734499	U.I. Artic V 45 R Hr.			3.176
	Conj. Artic V 58 R			17.415
	Conj. Artic V 58 R Hr.	58,7	63,5	17.415
498744109	U.E. Artic V 58 R			13.212
499744109	U.I. Artic V 58 R			4.203
499744099	U.I. Artic V 58 R Hr.			4.203
	Conj. Artic V 70 R			19.270
	Conj. Artic V 70 R Hr.	70,8	77,9	19.270
498756409	U.E. Artic V 70 R			14.744
499756409	U.I. Artic V 70 R			4.526
499756399	U.I. Artic V 70 R Hr.			4.526
	Conj. Artic V 85 R			23.038
	Conj. Artic V 85 R Hr.	84,7	86,9	23.038
498767109	U.E. Artic V 85 R			17.636
499767109	U.I. Artic V 85 R			5.402
499767099	U.I. Artic V 85 R Hr.			5.402

EQUIPOS AUTÓNOMOS Y ROOF-TOP



ARTIC

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
ARTIC				
Equipos Autónomos Compactos Horizontales Solo Frío				
483600629	Artic 07	7,6	-	4.107*
483600809	Artic 09 -2	9,0	-	4.365*
483600789	Artic 09 -3	9,0	-	4.365*
483600949	Artic 11	11,7	-	4.741*
483601159	Artic 14	13,6	-	5.107
483601519	Artic 18	17,7	-	6.020
483601709	Artic 20	20,2	-	6.676
483602069	Artic 24	24,1	-	7.456
483602309	Artic 27	28,1	-	7.740
483602909	Artic 35	35,2	-	8.713

Equipos Autónomos Compactos Horizontales Bomba de Calor				
483700629	Artic 07 R	7,5	7,7	4.446*
483700809	Artic 09 -2 R	8,9	9,4	4.650*
483700789	Artic 09 -3 R	8,9	9,4	4.650*
483700949	Artic 11 R	11,8	12,8	5.252*
483701159	Artic 14 R	13,8	13,5	5.451
483701519	Artic 18 R	17,6	19,1	6.338
483701709	Artic 20 R	20,2	22,1	7.128
483702069	Artic 24 R	24,0	25,2	7.972
483702309	Artic 27 R	27,9	28,8	8.316
483702909	Artic 35 R	35,1	36,3	9.460

ARTIC SPLIT

Equipos Autónomos Partidos Horizontales Solo Frío				
Conj. Artic Split 07		7,6	-	4.107
484600629	U.E. Artic Split S.F. 07			2.811*
485700629	U.I. Artic Split. 07 - 09			1.296
Conj. Artic Split 09-2		9,0	-	4.365
484600809	U.E. Artic Split S.F. 09 -2			3.069*
485700629	U.I. Artic Split. 07 - 09			1.296
Conj. Artic Split 09-3		9,0	-	4.365
484600789	U.E. Artic Split S.F. 09-3			3.069*
485700629	U.I. Artic Split. 07 - 09			1.296
Conj. Artic Split 11		11,7	-	4.741
484600949	U.E. Artic Split S.F. 11			3.397*
485700949	U.I. Artic Split. 11			1.344
Conj. Artic Split 14		13,6	-	5.107
484601159	U.E. Artic Split S.F. 14			3.666
485701159	U.I. Artic Split. 14			1.441
Conj. Artic Split 18		17,7	-	6.020
484601519	U.E. Artic Split S.F. 18			4.353
485701519	U.I. Artic Split. 18			1.667
Conj. Artic Split 20		20,2	-	6.676
484601709	U.E. Artic Split S.F. 20			4.880
485701709	U.I. Artic Split. 20			1.796
Conj. Artic Split 24		24,1	-	7.456
484602069	U.E. Artic Split S.F. 24			5.607
485702069	U.I. Artic Split. 24			1.849
Conj. Artic Split 27		28,1	-	7.740
484602309	U.E. Artic Split S.F. 27			5.686
485702309	U.I. Artic Split. 27			2.054
Conj. Artic Split 35		35,2	-	8.713
484602909	U.E. Artic Split S.F. 35			6.467
485702909	U.I. Artic Split. 35			2.246



Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
ARTIC SPLIT				
Equipos Autónomos Partidos Horizontales Bomba de Calor				
Conj. Artic Split 07 R		7,5	7,7	4.446
484700629	U.E. Artic Split 07 R			3.150*
485700629	U.I. Artic Split 07-09			1.296
Conj. Artic Split 09-2 R		8,9	9,4	4.650
484700809	U.E. Artic Split 09-2 R			3.354*
485700629	U.I. Artic Split 07-09			1.296
Conj. Artic Split 09-3 R		8,9	9,4	4.650
484700789	U.E. Artic Split 09-3 R			3.354*
485700629	U.I. Artic Split 07-09			1.296
Conj. Artic Split 11 R		11,8	12,8	5.252
484700949	U.E. Artic Split 11 R			3.908*
485700949	U.I. Artic Split 11			1.344
Conj. Artic Split 14 R		13,8	13,5	5.451
484701159	U.E. Artic Split 14 R			4.010
485701159	U.I. Artic Split 14			1.441
Conj. Artic Split 18 R		17,6	19,1	6.338
484701519	U.E. Artic Split 18 R			4.671
485701519	U.I. Artic Split 18			1.667
Conj. Artic Split 20 R		20,2	22,1	7.128
484701709	U.E. Artic Split 20 R			5.332
485701709	U.I. Artic Split 20			1.796
Conj. Artic Split 24 R		24,1	25,2	7.972
484702069	U.E. Artic Split 24 R			6.123
485702069	U.I. Artic Split 24			1.849
Conj. Artic Split 27 R		27,9	28,8	8.316
484702309	U.E. Artic Split 27 R			6.262
485702309	U.I. Artic Split 27			2.054
Conj. Artic Split 35 R		35,1	36,3	9.460
484702909	U.E. Artic Split 35 R			7.214
485702909	U.I. Artic Split 35			2.246

* Unidades Sujetas a la Ecotasa.

EQUIPOS AUTÓNOMOS Y ROOF-TOP

Accesorios y opciones ARTIC

Código	Modelo	€
Componentes de control (A)		
A76017880	Mando a distancia programable Artic 07 a 35	348
A76017890	Mando a distancia programable Artic 07 a 35 con resistencia	348
A76017900	Mando a distancia programable Artic 07R a 35R	348
A76017910	Mando a distancia programable Artic 07R a 35R con resistencia	348
A76017920	Mando a distancia programable Artic V 45	348
A76017930	Mando a distancia programable Artic V 45 con resistencia	348
A76017940	Mando a distancia programable Artic V 45R	348
A76017950	Mando a distancia programable Artic V 45R con resistencia	348
A76017960	Mando a distancia programable Artic V 58 a 85	348
A76017970	Mando a distancia programable Artic V 58 a 85 con resistencia	348
A76017980	Mando a distancia programable Artic V 58R a 85R	348
A76017990	Mando a distancia programable Artic V 58R a 85R con resistencia	348
A62015450	Suplemento por mando a distancia con conexión a BMS	165
A62015460	Centralita para conexión a BMS	1.169
A76016100	Sonda temperatura en retorno	82
Componentes de control (O)		
A76020691	Press control (Artic V 23)	1.216
A76020701	Press control (Artic V 28)	1.422
A76020710	Press control (Artic V 45-58-70)	2.489
A76020720	Press control (Artic V 85)	2.947
A76019680	Press Control 1F 6A (Artic 07-09-11-14)	654
A76019691	Press Control 3F 5A (Artic 18-20-24-27)	1.469
A76019701	Press Control 1F 6A (Artic 07R-09R-11R-14R)	730
A76019711	Press Control 3F 5A (Artic 18R-20R-24R-27R)	1.485
A76019721	Press Control (Artic 35-35R)	1.750
Kit Poleas/Correas PV y AV (A)		
A76015690	Kit poleas UI aumento P.E.D. (45)	107
A76015680	Kit poleas UI disminución P.E.D. (45)	140
A76015710	Kit poleas UI aumento P.E.D. (52)	113
A76015700	Kit poleas UI disminución P.E.D. (52)	100
A76015730	Kit poleas UI aumento P.E.D. (70)	81
A76015720	Kit poleas UI disminución P.E.D. (70)	77
A76015750	Kit poleas UI aumento P.E.D. (85)	171
A76015740	Kit poleas UI disminución P.E.D. (80-85)	94
A76015610	Kit poleas UE aumento P.E.D. (45)	88
A76015600	Kit poleas UE disminución P.E.D. (45)	120
A76015630	Kit poleas UE aumento P.E.D. (52)	107
A76015620	Kit poleas UE disminución P.E.D. (52)	81
A76015650	Kit poleas UE aumento P.E.D. (70)	68
A76015640	Kit poleas UE disminución P.E.D. (70)	126
A76015670	Kit poleas UE aumento P.E.D. (85)	171
A76015660	Kit poleas UE disminución P.E.D. (85)	88
A76020730	Kit poleas U.I. aumento PED (58)	113
A76020740	Kit poleas U.I. disminución PED (58)	100
A76020750	Kit poleas U.E. aumento PED (58)	107
A76020760	Kit poleas U.E. disminución PED (58)	81
Kit resistencia eléctrica de apoyo (O)		
A76000030	Calef. apoyo 3kW 230V-1F (Artic 07C/R-09C-2/R)	317
A76000040	Calef. apoyo 3kW 400V-3F (Artic 09C-3/R)	346
A76000350	Calef. apoyo 4,5kW 400V-3F (Artic 11R-14/R)	352
A76019800	Calef apoyo 4,5kW 400V-3F (Artic 18/R)	393
A76019660	Calef. apoyo 9kW 400V-3F (Artic 20/R)	433
A76000450	Calef. apoyo 9kW 400V-3F (Artic 24/R-27/R)	444

Accesorios y opciones ARTIC

Código	Modelo	€
Kit resistencia eléctrica de apoyo (continuación)		
A76000730	Calef. apoyo 12kW 400V-3F (Artic 35/R)	469
A76018340	Calef. apoyo 9kW (Artic V 23R-28R)	594
A76015570	Calef. apoyo 12kW 400V-3F (Artic V 45R)	613
A76015560	Calef. apoyo 18kW 400V-3F (Artic V 58-70)	702
A76015580	Calef. apoyo 24kW 400V-3F (Artic V 85)	923
Kit resistencia eléctrica para calefacción (O)		
A76017360	Calef. 6kW 230V-1F (Artic 07C-09C/2)	378
A76000050	Calef. 6 kW 400V-3F (Artic 09C-3)	378
A76000360	Calef. 9kW 400V-3F (Artic 11-14)	423
A76019770	Calef. 9kW 400V-3F (Artic 18)	439
A76019790	Calef. 12kW 400V-3F (Artic 20)	457
A76000440	Calef. 18kW 400V-3F (Artic 24-27)	483
A76000720	Calef. 18kW 400V-3F (Artic 35)	509
A76018330	Calef. 12 kW 400V-3F (Artic V 23-28)	748
A76015780	Calef. 18kW 400V-3F (Artic V 45)	799
A76015540	Calef. 24kW 400V-3F (Artic V 58-70)	1.014
A76015590	Calef. 36kW 400V-3F (Artic V 85)	1.123
Baterías de agua caliente (A)		
A76018350	Calef. agua 21 kw (Artic V 23-28)	720
A76015830	Calef. agua 43 kW (Artic V 45)	753
A76015870	Calef. agua 69 kW (Artic V 58-70)	826
A76015840	Calef. agua 82 kW (Artic V 85)	1.058
Kit de conversión compacto/partido (A)		
A76017170	Kit de conversión de partido a compacto (Artic 07C-09C)	100
A76000630	Kit de conversión de partido a compacto (Artic 11-14)	100
A76000650	Kit de conversión de partido a compacto (Artic 18)	100
A76000670	Kit de conversión de partido a compacto (Artic 20)	100
A76000690	Kit de conversión de partido a compacto (Artic 24-27)	100
A76000840	Kit de conversión de partido a compacto (Artic 35)	100
A76017180	Kit de conversión de compacto a partido (Artic 07C-09C)	100
A76000640	Kit de conversión de compacto a partido (Artic 11-14)	100
A76019760	Kit de conversión de compacto a partido (Artic 18-20)	100
A76000700	Kit de conversión de compacto a partido (Artic 24-27)	100
A76000850	Kit de conversión de compacto a partido (Artic 35)	100

(A): Accesorio (O): Opción

EQUIPOS PARA APLICACIONES COMERCIALES Y RESIDENCIALES



UNIDAD
EXTERIOR



UNIDAD
INTERIOR



DEPÓSITO
INTERACUMULADOR
A.C.S.



AQUA 3

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
AQUA 3				
Bombas de Calor Aire-				
Conj. AQUA 3- 8				5.510
4A5270099	U.E. Aqua 3 SXA- 8	9,0	8,5	2.455*
4A5370119	U.I. Aqua 3 SXA- 8/10			3.055
Conj. AQUA 3- 10				5.600
4A5270119	U.E. Aqua 3 SXA- 10	10,5	10,0	2.545*
4A5370119	U.I. Aqua 3 SXA- 8/10			3.055
Conj. Aqua 3 SXA- 12				7.210
4A5270149	U.E. Aqua 3 SXA SXA- 12	14,0	12,0	3.815
4A5370169	U.I. Aqua 3 SXA- 12/16			3.395
Conj. AQUA 3- 14				7.345
4A5270159	U.E. Aqua 3 SXA- 14	15,0	14,0	3.950
4A5370169	U.I. Aqua 3 SXA- 12/16			3.395
Conj. AQUA 3- 16				7.480
4A5270169	U.E. Aqua 3- 16	15,5	16,0	4.085
4A5370169	U.I. Aqua 3- 12/16			3.395

Accesorios AQUA

Código	Modelo	€
Acumuladores		
A76026480	Interacumulador Ecogeo 200 (1)	1.760
A76026490	Interacumulador Ecogeo 300 (1)	2.145
A76026540	Resistencia eléctrica 2 kW 1.1/2"	120
Componentes de control		
A76026510	Kit sondas acumulador	50
A76026520	Sonda de temperatura ambiente	25




* Unidades Sujetas a la Ecotasa.

⁽¹⁾ Interacumuladores de alta capacidad de intercambio

Para demandas normales de ACS consultar sección de interacumuladores en el catálogo de calefacción.

EQUIPOS PARA APLICACIONES COMERCIALES Y RESIDENCIALES



MIDAS INVERTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
MIDAS INVERTER				
Equipos Split Baja Silueta Bomba de Calor				
Conj. Midas Inverter 18000				1.596
492700539	U.E. Universal Inverter 18.000 PC10	5,28	6,15	897*
493700539	U.I. Midas Inverter 18.000 R			699
Conj. Midas Inverter 24000				1.856
492700709	U.E. Universal Inverter 24.000 PC10	7,04	7,77	1.161*
493700709	U.I. Midas Inverter 24.000 R			695
Conj. Midas Inverter 30000-2				2.356
492700889	U.E. Universal Inverter 30.000-2 PC10	8,80	9,40	1.484*
493700889	U.I. Midas Inverter 30.000 R			872
Conj. Midas Inverter 36000-2				2.665
492701069	U.E. Universal Inverter 36.000-2 PC10	10,55	11,72	1.655*
493701069	U.I. Midas Inverter 36.000 R			1.010

Accesorios MIDAS INVERTER

Código	Modelo	€
Componentes de control (A)		
A76021110	Kit Mando Infrarrojos - Cable prolongador	45



MIDAS HOME LDA

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
MIDAS HOME LDA				
Equipos Split Baja Silueta Bomba de Calor				
Conj. Midas Home LDA 12000				1.131
4A1670003	U.E. Midas Home LDA 12000 R	3,50	3,80	672*
4A1570003	U.I. Midas Home LDA 12000 R			459
Conj. Midas Home LDA 19000				1.329
4A1670005	U.E. Midas Home LDA 19000 R	5,40	6,00	770*
4A1570005	U.I. Midas Home LDA 19000 R			559
Conj. Midas Home LDA 24000				1.611
4A1670007	U.E. Midas Home LDA 24000 R	7,10	8,00	1.040
4A1570007	U.I. Midas Home LDA 24000 R			571
Conj. Midas Home LDA 32000				1.900
4A1670009	U.E. Midas Home LDA 32000/R	9,20	9,40	1.293
4A1570009	U.I. Midas Home LDA 32000/R			607
Conj. Midas Home LDA 38000				2.100
4A1670011	U.E. Midas Home LDA 38000/R	10,50	11,10	1.342
4A1570011	U.I. Midas Home LDA 38000/R			758
Conj. Midas Home LDA 50000				2.524
4A1670014	U.E. Midas Home LDA 50000/R	14,00	15,20	1.604
4A1570014	U.I. Midas Home LDA 50000/R			920

Accesorios MIDAS LDA

Código	Modelo	€
Componentes de control (A)		
A76021110	Kit Mando Infrarrojos - Cable prolongador	45



ARTIC BS

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
ARTIC BS				
Equipos Split Baja Silueta. Ud Ext. Vent. Centrifugo				
Conj. Artic BS 07/R				3.721
484700629	U.E. Artic Split 07/R	7,35	7,54	3.150*
4A0470007	U.I. Artic Split 07/R BS			571
Conj. Artic BS 09-2/R				3.961
484700809	U.E. Artic Split 09-2/R	8,72	8,97	3.354*
4A0470009	U.I. Artic Split 09/R BS			607
Conj. Artic BS 09-3/R				3.961
484700789	U.E. Artic Split 09-3/R	8,72	8,97	3.354*
4A0470009	U.I. Artic Split 09/R BS			607



Conj. Artic BS 11/R				4.666
484700949	U.E. Artic Split 11/R	11,53	12,33	3.908*
4A0470011	U.I. Artic Split 11/R BS			758
Conj. Artic BS 14/R				4.930
484701159	U.E. Artic Split 14/R	13,49	13,35	4.010
4A0470013	U.I. Artic Split 14/R BS			920

(A): Accesorio (O): Opción

* Unidades Sujetas a la Ecotasa.

EQUIPOS PARA APLICACIONES COMERCIALES Y RESIDENCIALES



Air PC10

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
AIR PC10				
Equipos Mono Split Suelo/Techo				
Conj. AIR 18000 PC10				1.310
489701809	U.E. Universal 18000 PC10	5,40	6,00	716*
491701809	U.I. AIR PC10 18000 PC10			594
Conj. AIR 30000-3 PC10				1.895
489702999	U.E. Universal 30000-3 PC10	9,20	9,40	1.014*
491702999	U.I. AIR PC10 30000-3 PC10			881
Conj. AIR 36000-2 PC10				2.065
489703609	U.E. Universal 36000-2 PC10	10,50	11,10	1.091*
491703609	U.I. AIR PC10 36000-2 PC10			974
Conj. AIR 36000-3 PC10				2.065
489703599	U.E. Universal 36000-3 PC10	10,50	11,10	1.091*
491703599	U.I. AIR PC10 36000-3 PC10			974



NCS Inverter

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
NCS Inverter				
Equipos Mono Split de Cassete Inverter				
Conj. NCS Inverter 18000				1.782
4A5870059	U.E. Universal 18000 Inv	5,00	5,80	1.088*
4A5970059	U.I. NCS 18000 Inv			694
Conj. NCS Inverter 24000				2.242
4A5870079	U.E. Universal 24000 Inv	7,00	8,00	1.498*
4A5970079	U.I. NCS 24000 Inv			744
Conj. NCS Inverter 30000-2				2.648
4A5870109	U.E. Universal 30000	8,80	9,40	1.815*
4A5970109	U.I. NCS 30000 Inv			833
Conj. NCS Inverter 36000-2				3.020
4A5870119	U.E. Universal 36000-2 Inv	10,00	12,00	2.162*
4A5970119	U.I. NCS 36000 Inv			858
Conj. NCS Inverter 42000-2				3.227
4A5870129	U.E. Universal 42000-2 Inv	12,00	14,00	2.507*
4A5970129	U.I. NCS 42000 Inv			720

* Unidades Sujetas a la Ecotasa.

EQUIPOS PARA APLICACIONES COMERCIALES Y RESIDENCIALES



PCXa

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
PCXa				
Equipos Mono Split de Cassete. Ud Ext. Vent. Centrifugo				
Conj. PCXa 24000				3.912
495700629	U.E. CXa 24.000	7,40	7,50	3.150*
491702409X	U.I. PCXa 24.000			762
Conj. PCXa 30000-2				4.235
495700809	U.E. CXa 30.000-2	8,92	9,27	3.354*
491703009X	U.I. PCXa 30.000-2			881
Conj. PCXa 30000-3				4.235
495700789	U.E. CXa 30.000-3	8,92	9,27	3.354*
491702999X	U.I. PCXa 30.000-3			881
Conj. PCXa 36000-3				4.882
495700949	U.E. CXa 36.000-3	11,08	12,20	3.908*
491703599X	U.I. PCXa 36.000-3			974



NCXa

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
NCXa				
Equipos Mono Split de Cassete. Ud Ext. Vent. Centrifugo				
Conj. NCXa 30000-2				4.125
495700809	U.E. CXa 30.000	8,92	9,27	3.354*
490703009X	U.I. NCXa 30.000-2			771
Conj. NCXa 30000-3				4.125
495700789	U.E. CXa 30.000-3	8,92	9,27	3.354*
490702999X	U.I. NCXa 30.000-3			771
Conj. NCXa 36000-3				4.807
495700949	U.E. CXa 36.000-3	11,08	12,20	3.908*
490703599X	U.I. NCXa 36.000-3			899
Conj. NCXa 48000				5.149
495701159	U.E. CXa 48.000	12,55	12,75	4.010
490704809X	U.I. NCXa 48.000			1.139

* Unidades Sujetas a la Ecotasa.

EQUIPOS DOMÉSTICOS



TANDEM INVERTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
Unidad Exterior				
476700689	U.E. Tandem MS Inverter Trio	7,9	8,8	1.725*
476700769	U.E. Tandem MS Inverter Quattro	7,9	8,8	1.995*
Unidad Interior de Pared				
477700219	U.I. Tandem W 7000	2,1	2,5	200
477700269	U.I. Tandem W 9000	2,6	3,2	210
477700359	U.I. Tandem W 12000	3,5	4,4	225
Unidad Interior de Pared formato Beauty				
477700279	U.I. Tandem WB 9000	2,6	3,2	325
477700369	U.I. Tandem WB 12000	3,5	4,4	375
Unidad Interior de Conductos				
477700579	U.I. Tandem D 12000	3,5	4,1	495
477700809	U.I. Tandem D 18000	5,3	6,2	640



BEAUTY INVERTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
BEAUTY INVERTER				
Equipos Mono Split Inverter				
Conj. Beauty Inverter 9000				925
487700229	U.E. Beauty Inverter 9000	2,64	2,93	561*
488700229	U.I. Beauty Inverter 9000			364
Conj. Beauty Inverter 12000				975
487700309	U.E. Beauty Inverter 12000	3,52	4,10	600*
488700309	U.I. Beauty Inverter 12000			375
Conj. Beauty Inverter 18000				1.375
487700539	U.E. Beauty Inverter 18000	4,98	5,27	830*
488700539	U.I. Beauty Inverter 18000			545



FLEX INVERTER DUO

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
FLEX INVERTER DUO				
Unidad Exterior				
4A5670509	U.E. Flex MS Inverter Duo 18	5,0	5,6	1.083
Unidad Interior de Pared				
4A5770219	U.I. Charm Flex 7000	2,1	2,6	228
4A5770269	U.I. Charm Flex 9000	2,6	2,8	236
4A5770359	U.I. Charm Flex 12000	3,5	3,8	286



VOLEÉ INVERTER

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
VOLEÉ INVERTER				
Voleé Inverter				
Conj. Volee´ Inverter 9000				667
4A4070229	U.E. Volee´ Inverter 9000	2,50	2,80	375*
4A4170229	U.I. Volee´ Inverter 9000			292
Conj. Volee´ Inverter 12000				723
4A4070309	U.E. Volee´ Inverter 12000	3,50	3,90	406*
4A4170309	U.I. Volee´ Inverter 12000			317
Conj. Volee´ Inverter 18000				1.089
4A4070539	U.E. Volee´ Inverter 18000	5,28	5,85	603*
4A4170539	U.I. Volee´ Inverter 18000			486

**PRÓXIMA
DISPONIBILIDAD**

(A): Accesorio (O): Opción

* Unidades Sujetas a la Ecotasa.

EQUIPOS DOMÉSTICOS



DIAMOND MULTI ON/OFF

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
DIAMOND MULTI ON/OFF				
Equipos Duo Split				
	Conj. Diamond DS 9+12			1.114
472700539	U.E. Diamond DS 9+12			610*
473700189	U.I. Diamond DS-MS 9000	2,60	3,05	242
473700209	U.I. Diamond DS-MS 12000	3,05	3,80	262
Equipos Tri Split				
	Conj. Diamond MS 9+9+9			1.643
472700689	U.E. Diamond MS 9+9+9			917*
473700189	U.I. Diamond DS-MS 9000	2,60	3,05	242
473700189	U.I. Diamond DS-MS 9000	2,60	3,05	242
473700189	U.I. Diamond DS-MS 9000	2,60	3,05	242
	Conj. Diamond MS 9+9+12			1.767
472700769	U.E. Diamond MS 9+9+12			1.021*
473700189	U.I. Diamond DS-MS 9000	2,60	3,05	242
473700189	U.I. Diamond DS-MS 9000	2,60	3,05	242
473700209	U.I. Diamond DS-MS 12000	3,05	3,80	262



SPACE

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
SPACE				
Equipos Mono Split ON/OFF				
	Conj. Space 9000			480
4A2770229	U.E. Space 9000	2,65	2,85	264*
4A2870229	U.I. Space 9000			216



REFLEX

Código	Modelo	Pot. frig. (kW)	Pot. Cal. (kW)	€
REFLEX				
Equipos Mono Split On/Off				
	Conj. Reflex 12000			525
4A5470329	U.E. Reflex 12000	3,22	3,20	292*
4A5570329	U.I. Reflex 12000			233
	Conj. Reflex 18000			875
4A5470539	U.E. Reflex 18000	5,28	5,42	482*
4A5570539	U.I. Reflex 18000			393
	Conj. Reflex 22000			1.150
4A5470649	U.E. Reflex 22000	6,45	6,59	639*
4A5570649	U.I. Reflex 22000			511

**PRÓXIMA
DISPONIBILIDAD**

* Unidades Sujetas a la Ecotasa.



CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre FERROLI ESPAÑA S.L.U. y terceros se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador.

1.- PEDIDOS

Las ofertas están a todos los efectos condicionadas a la aceptación del vendedor. Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, aún cuando de forma previa se hubiesen establecido por cualquier otro medio.

Cualquier condición incorporada por el comprador en el pedido cursado por escrito, no ajustado a las condiciones generales de venta, o a las especiales de cada producto, se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar por escrito en la aceptación del pedido.

2.- ANULACIÓN DE PEDIDOS

El comprador no podrá anular los pedidos realizados a FERROLI ESPAÑA S.L.U. siempre que el vendedor haya cumplido las condiciones de entrega y precio acordados.

En ningún caso el cliente podrá anular sus pedidos cuando:

- Se haya efectuado la expedición del producto, aunque no haya llegado al destinatario.
- Se trate de materiales denominados de fabricación especial, siempre que ésta ya hubiera empezado.
- Hayan transcurrido tres días desde la fecha de recepción de la aceptación del pedido.

3.- PRECIOS

Los precios que figuran y se muestran en nuestras tarifas son precios franco – fábrica o sobre camión, salvo aquellos productos que tengan condiciones expresas diferentes. En los precios no se incluyen conceptos como transporte, seguro, etc, que serán por cuenta del comprador. Cualquier impuesto en vigor, salvo que su repercusión esté prohibida, será a cargo del comprador.

Los precios mostrados en la tarifa podrán ser variados por FERROLI ESPAÑA S.L.U. en cualquier momento con simple aviso del comprador. Las nuevas tarifas afectarán a aquellos pedidos que estuviesen pendientes de entrega en la fecha de la modificación. En este caso, la anulación del pedido por parte del comprador está condicionada a la notificación por escrito de la no aceptación dentro de los ocho días siguientes.

4.- PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que constan por escrito en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos.

El incumplimiento de los plazos de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.

Los gastos de entrega por causa de fuerza mayor no son causa que justifique la anulación del pedido y no facultan al comprador para exigir daños y perjuicios.

5.- DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones sin la previa autorización y conformidad de FERROLI ESPAÑA S.L.U.

Si se consintiera tal devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

- Identidad entre el estado del material cuando se entregó y en el momento de su devolución, tanto del equipo como del embalaje.
- Los gastos de devolución serán de cuenta y cargo del comprador.
- No se admitirán materiales que no permitan ulterior reparación.
- Del importe de la mercancía se podrá deducir hasta un porcentaje de un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

6.- EXPEDICIONES Y FORMA DE ENTREGA

Las mercancías suministradas por FERROLI ESPAÑA S.L.U. se entienden efectuadas en sus almacenes, viajando por cuenta y riesgo del comprador y cesando desde ese momento la responsabilidad del vendedor.

Salvo pacto contrario, FERROLI ESPAÑA S.L.U. no asume los riesgos de transporte, aunque contrate el transporte de mercancías, que será totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños producidos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de avería, pérdida o rotura de algún componente de los equipos, el comprador deberá hacer constar en el albarán correspondiente la avería producida y remitirlo a FERROLI ESPAÑA S.L.U. en el plazo de 24 horas.

Cualquier seguro de transporte o cualquier tipo de embalaje especial será a cargo del comprador.

Los pedidos que se cursen, salvo que las características del producto lo impidan, podrán efectuarse y cumplimentarse mediante entregas parciales.

7.- EMBALAJES

Las mercancías que expide FERROLI ESPAÑA S.L.U. serán embaladas conforme a nuestro catálogo o tarifa de ventas y atendiendo en lo posible a las instrucciones del comprador., sobre otro tipo o clase de embalaje cuya facturación se hará a precio de coste.

De acuerdo con el R.D 782/1998, el responsable de la entrega de los residuos de envases y envases usados, para una correcta gestión medio ambiental, es el poseedor final. Los envases suministrados son de tipo industrial, y están acogidos a la excepción prevista en la disposición adicional primera de la ley 11/97.

8.- BONIFICACIONES

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se efectúe, se condiciona al buen fin de la operación de la que dicho beneficio traiga causa, o que hubiera sido realizada durante el período que corresponda. Se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación, o durante el período que se hubiera computado.

9.- CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO

- Los pagos del precio de nuestras mercancías deberán hacerse en nuestro domicilio fiscal, mediante pagaré emitido por FERROLI ESPAÑA, S.L.U., salvo en los caso que lo haga el propio cliente. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.
- La forma de pago por confirmación deberá ser autorizada por la Dirección Comercial de FERROLI ESPAÑA, S.L.U., y será condición necesaria que FERROLI ESPAÑA S.L.U. pueda elegir entre cheque o transferencia. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.
- Si antes del cumplimiento de la totalidad o parte de un pedido se conociesen o produjesen hechos o circunstancias que den lugar a un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago, FERROLI ESPAÑA S.L.U. podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa la totalidad del mismo, incluso reservándose al facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.
- FERROLI ESPAÑA S.L.U. se reserva el dominio sobre cualquier mercancía que venda, pasando al exclusivo dominio del comprador cuando éste haya cumplido con todas las obligaciones pactadas o asumidas, en especial, el pago de las mismas.
- Cualquier embargo o medida de carácter administrativo o judicial que afecte al dominio que ostente FERROLI ESPAÑA S.L.U., el cliente se obliga a informar con carácter inmediato de tal situación, haciendo saber las características del pleito o procedimiento al que resulte afecto el derecho de dominio que todavía ostente FERROLI ESPAÑA. S.L.U.

10.- GARANTÍA

- FERROLI ESPAÑA S.L.U. garantiza que la mercancía suministrada es apta y se encuentra en perfectas condiciones; que posee las características propias de la tecnología que se conoce en cada momento. El disfrute de cualquier garantía que aquí se contemple precisa con carácter necesario la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico, debiendo de ser enviados los productos defectuosos a la fábrica de origen que se indique.
- Los periodos de garantía serán los que se indiquen en la documentación que acompaña a todos los aparatos vendidos por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.
- La garantía cubre la reposición de la mercancía defectuosa sin cargo para el comprador, en los términos de la legislación vigente en cada momento.
- La garantía únicamente cubre defectos de fabricación. No quedan amparados defectos de funcionamiento o de instalación independientes de los defectos de instalación. Se excluyen expresamente las averías producidas por la utilización indebida, protección eléctrica inadecuada, energía o combustión no idóneos, corrosión provocada por aparatos de producción de calor, o accidentes provocados por mal funcionamiento de los órganos de seguridad, perforaciones debidas a heladas, salvo que estos daños hayan sido provocados por FERROLI ESPAÑA S.L.U. de forma dolosa o por imprudencia grave.
- No se incluyen en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse por un almacenamiento inadecuado, negligencia, sobrecarga u otra causa diferente a defecto de fabricación.
- FERROLI ESPAÑA S.L.U. no es responsable de los daños que sus mercancías produzcan en el cliente o terceros por el uso inadecuado de las mismas.
- La garantía quedará anulada y sin efecto:
 - a) si los aparatos no son instalados conforme a las leyes y reglamentación vigente
 - b) si la hoja de garantía no es sellada por el servicio técnico autorizado
 - c) si los aparatos son instalados o manipulados por personal no autorizado, o se sustituyen recambios que no estén homologados o verificados por FERROLI ESPAÑA S.L.U.

11.- JURISDICCIÓN

Todas las diferencias y controversias existentes entre el comprador y FERROLI ESPAÑA S.L.U. serán sometidos a la jurisdicción y tribunales de Burgos, con renuncia expresa de cualquier fuero o jurisdicción.

12.- NULIDAD

Si alguna de las cláusulas de estas condiciones generales de ventas resultaran no válidas o ineficaces, tal circunstancia no afectará a la validez y efectividad de las demás determinaciones o acuerdos.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FERROLI PARA EL SECTOR COMERCIAL – INDUSTRIAL

1. OBJETO

Los equipos afectados esta Garantía son los que figuran en los apartados de Enfriadoras, Fan-Coils y Equipos Autónomos del presente CATÁLOGO-TARIFA CLIMATIZACION 2012, y de acuerdo con la Ley 23/2003 de garantía en la venta de Bienes de Consumo.

FERROLI ESPAÑA S.L.U. garantiza al rimer comprador de los equipos de climatización marca FERROLI ESPAÑA S.L.U., cuyo número de serie y modelo figuren en el albarán de envío o factura emitida por FERROLI ESPAÑA S.L.U., que los componentes de la misma están libres de defectos de fabricación y de montaje, y que sus prestaciones son las indicadas en los manuales y documentación técnica emitida por el fabricante.

FERROLI ESPAÑA S.L.U. se hará cargo de la reparación o sustitución de todos aquellos componentes de los aparatos que presenten defectos del material o de fabricación y que, según criterio y determinación del Servicio Central de Asistencia Técnica de FERROLI ESPAÑA S.L.U., fuera necesario sustituir dentro del período de la Garantía.

2. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

Se produce la transferencia de la Propiedad de la Mercancía cuando se efectúa el pago íntegro de la misma.

3. PERÍODO

El período de Garantía para los equipos de aire acondicionado afectados es de 2 años de Garantía en los equipos a partir de:

- Unidades que requieran que la puesta en marcha sea realizada por personal técnico cualificado de FERROLI ESPAÑA S.L.U. (ver punto 5): fecha de la puesta en marcha, con límite máximo de 27 meses desde la fecha de expedición y salida de los almacenes de FERROLI ESPAÑA S.L.U., según fecha de envío que consta en el albarán de entrega de FERROLI ESPAÑA S.L.U.
 - Unidades que no requieran que la puesta en marcha sea realizada por personal técnico cualificado de FERROLI ESPAÑA S.L.U. (ver punto 5): fecha de instalación, con límite máximo de 27 meses desde la fecha de expedición y salida.
- En caso de que FERROLI ESPAÑA S.L.U. no tenga constancia escrita de la fecha de instalación, figurará como referencia la fecha del albarán de entrega en los términos indicados anteriormente.

4. ALCANCE

La Garantía contempla:

- Atención de avisos de averías.
- Reparación o cambio de los componentes o piezas defectuosas de los equipos afectados y la mano de obra y gastos de desplazamiento asociados.
- También quedan cubiertos por la presente Garantía todos los componentes opcionales y accesorios incorporados a los equipos suministrados por FERROLI ESPAÑA S.L.U.

Quedan exentos de la Garantía:

- La instalación de los equipos.
- Los elementos incorporados en los mismos no suministrados por FERROLI ESPAÑA S.L.U.
- La instalación de opciones o accesorios no instalados por FERROLI ESPAÑA S.L.U.
- Los daños causados por la incorrecta instalación de alguno de los elementos indicados anteriormente.

5. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA

La Garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Las enfriadoras de agua de la gama comercial/industrial indicadas en el punto 5 cuya puesta en marcha no haya sido realizada por el Servicio Técnico Oficial de FERROLI ESPAÑA S.L.U.
- La alimentación eléctrica de las máquinas con grupos electrógenos o cualquier otro sistema que no sea una red eléctrica estable y de suficiente capacidad.
- Transporte no efectuado a cargo de FERROLI ESPAÑA S.L.U.
- Corrosiones, deformaciones o golpes producidas por un almacenamiento inadecuado.
- Incorrecta manipulación o mantenimiento inadecuado de los equipos.
- Intervención en el producto por personal ajeno a FERROLI ESPAÑA S.L.U. durante el período de Garantía.
- Montaje no acorde con las instrucciones que se suministran en los equipos.
- Funcionamiento fuera de los rangos establecidos en la documentación técnica de FERROLI ESPAÑA S.L.U.
- Instalación del equipo que no respete las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, etc.).
- Defectos en las instalaciones eléctrica, hidráulica o aerólica, por alimentación fuera de rango, falta de protecciones eléctricas, secciones de conducciones insuficientes, obstrucciones o cualquier defecto atribuible a la instalación.
- Anomalías causadas por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Las averías ocasionadas por el deterioro o corrosión en intercambiadores de agua ocasionados por suciedad en el circuito hidráulico o por la presencia de sustancias agresivas.
- La limpieza de filtros y la sustitución de piezas deterioradas por el natural desgaste de las mismas.
- Las incidencias ocasionadas por un mantenimiento inadecuado de los equipos o una carencia del mismo.

6. CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para la solicitud de la aplicación de la Garantía es imprescindible la cumplimentación de la totalidad de los datos reseñados en el Certificado de Garantía.

La convalidación de la Garantía deberá realizarse, de forma inmediata, una vez efectuada la puesta en marcha del equipo, consignando en ella su fecha, enviándola seguidamente a FERROLI ESPAÑA S.L.U.

En caso contrario, la Garantía quedará automáticamente anulada.

Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

Para VALIDAR la Garantía de las enfriadoras de la GAMA COMERCIAL/INDUSTRIAL de las familias:

- Enfriadoras de las familias Neptuno, RGA, RLA, RHA, RHV, RGC, Recovery System.
- Unidades motocondensadoras Astro.
- Equipos Roof-Top RFA.
- Será necesario que la puesta en marcha haya sido realizada por personal autorizado de FERROLI ESPAÑA S.L.U.

Los sistemas accesibilidad especial a los aparatos, tales como andamios, elevadores, etc., serán aportados por cuenta del cliente.

Las piezas reemplazadas durante el período de Garantía quedarán bajo la custodia y propiedad de FERROLI ESPAÑA S.L.U., siendo obligatoria su entrega.

La presente Garantía no tendrá efecto si no se ha cumplido con las condiciones generales de la venta de las Unidades especificadas por FERROLI ESPAÑA S.L.U.

No está incluido en la Garantía los desperfectos ocurridos durante el transporte, instalación del equipo. Los defectos observados se indicaran inmediatamente a la agencia de transportes.

Todo defecto observado por golpes antes de la descarga del equipo y su consiguiente recepción por parte del cliente deberá ser notificado por escrito y detallado al SAT Central de FERROLI ESPAÑA S.L.U. dentro de las 24 horas siguientes a la misma, según la fecha indicada en el albarán de entrega.

De no disponer del registro de tal reclamación, FERROLI ESPAÑA S.L.U. no asumirá los gastos ocasionados por tales desperfectos.

El Servicio Técnico de FERROLI ESPAÑA S.L.U. no realizará ningún tipo de reparación, en aquellos equipos que estén instalados incumpliendo la legislación vigente, en lugares de difícil o imposible acceso, o en lugares que revistan peligrosidad para el operario. El equipo será reparado cuando dicho equipo haya sido previamente desinstalado por el cliente. FERROLI ESPAÑA S.L.U. no se hará cargo de los costes de desinstalación e instalación del equipo.

FERROLI ESPAÑA S.L.U. declina toda responsabilidad que pueda derivarse por sucesos extraordinarios como los que pudieran derivarse en los casos de "fuerza mayor" (incendio, catástrofes naturales, restricciones gubernativas, etc.).

La Garantía se aplicará según lo indicado en el apartado 3 y será obligatorio la presentación del albarán de entrega de FERROLI ESPAÑA S.L.U. de las unidades en el momento de cualquier intervención del Servicio Técnico Oficial de FERROLI ESPAÑA S.L.U.

Dicha garantía tiene validez, única y exclusivamente, para los aparatos vendidos e instalados en el territorio español.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FERROLI PARA EL SECTOR DOMÉSTICO-RESIDENCIAL

1. OBJETO

Los equipos afectados por esta Garantía son los que figuran en el presente CATÁLOGO-TARIFA CLIMATIZACION 2012 de acuerdo con la Ley 23/2003 de Garantía en la venta de Bienes de Consumo.

FERROLI ESPAÑA, S.L.U. garantiza al propietario de los equipos FERROLI ESPAÑA, S.L.U. que los componentes de la misma están libres de defectos de fabricación y de montaje, y que sus prestaciones son las indicadas en los manuales y documentación técnica emitida por el fabricante.

FERROLI ESPAÑA, S.L.U. se hará cargo de la reparación o sustitución de todos aquellos componentes de los equipos que presenten defectos del material o de fabricación y que según determinación del Servicio Técnico Oficial de FERROLI ESPAÑA, S.L.U. fuera necesario sustituir dentro del período de la Garantía.

2. PERÍODO

El período de Garantía para los equipos de aire acondicionado afectados es de:

- 2 años de Garantía en los equipos a partir de la fecha de entrega, con límite máximo de 27 meses desde la fecha de factura.

3. ALCANCE

La Garantía Total contempla:

- Atención de avisos de averías.
- Reparación o cambio de los componentes o piezas defectuosas de los equipos afectados y la mano de obra y gastos de desplazamiento asociados.
- También quedan cubiertos por la presente Garantía Total todos los componentes opcionales y accesorios incorporados a los equipos suministrados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

La Garantía en Compresores contempla:

- Atención de avisos de averías.
- Reparación o cambio del compresor defectuoso por causas inherentes a la unidad, una vez diagnosticada la avería por parte del Servicio Técnico Oficial de FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

4. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA

La Garantía no cubre las incidencias producidas por:

- La alimentación eléctrica de las máquinas con grupos electrógenos o cualquier otro sistema que no sea una red eléctrica estable y de suficiente capacidad.
- Transporte no efectuado a cargo de FERROLI ESPAÑA, S.L.U.
- Corrosiones, deformaciones o golpes producidas por un almacenamiento inadecuado.
- Incorrecta manipulación o mantenimiento inadecuado o de los equipos.
- Intervención en el producto por personal ajeno a FERROLI ESPAÑA, S.L.U. durante el período de Garantía.
- Montaje no acorde con las instrucciones que se suministran en los equipos.
- Funcionamiento fuera de los rangos establecidos en la documentación técnica de FERROLI ESPAÑA, S.L.U.
- Instalación del equipo que no respete las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, etc.).
- Defectos en las instalaciones eléctrica, hidráulica o aerólica, por alimentación fuera de rango, falta de protecciones eléctricas, secciones de conducciones insuficientes, obstrucciones o cualquier defecto atribuible a la instalación.
- Anomalías causadas por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.

5. CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para la solicitud de la aplicación de la Garantía deberá ser presentado el resguardo de Garantía que se entrega con la documentación de la unidad junto con el albarán de envío de la unidad afectada y la factura de compra en el momento de cualquier intervención por parte del Servicio Técnico de FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

Las piezas reemplazadas durante el período de Garantía quedarán bajo la custodia y propiedad de FERROLI ESPAÑA, S.L.U., siendo obligatoria su entrega.

La presente Garantía Total no tendrá efecto si no se ha cumplido con las condiciones generales de la venta de las Unidades especificadas por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

Todo defecto observado por golpes antes de la puesta en marcha deberá ser indicado y reclamado inmediatamente a quien corresponda (Agencia de Transporte, Almacenista, etc.).

FERROLI ESPAÑA, S.L.U. declina toda responsabilidad que pueda derivarse por sucesos extraordinarios como los que pudieran derivarse en los casos de "fuerza mayor" (incendio, catástrofes naturales, restricciones gubernativas, etc.).

Dicha Garantía tiene validez, única y exclusivamente, para los aparatos vendidos e instalados en el territorio español.



FERROLI ESPAÑA, S.L.U.



Sede Central y Fábrica

Polígono Industrial de Villayuda
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos
Tel. 947 48 32 50 • Fax 947 48 56 72
e.mail: ferrolí@ferrolí.es

<http://www.ferrolí.es>



Dirección General

Edificio FERROLI
Avda. de Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 661 23 04 • Fax 91 661 09 91
e.mail: marketing@ferrolí.es