



chimeneas modulares



Clasificación EI 30


Clasificación EI 120

Marcado G

Tarifa 2009
Edición Septiembre



NEGARRA



Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0200/2003

TALLERES NEGARRA, S.A.

El diseño, producción y servicio postventa de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

BO URQUIJOL, 30. 48140 - IGORRE (VIZCAYA)

Fecha de emisión: 2003-02-14

Fecha de renovación: 2009-02-14

Fecha de expiración: 2012-02-14

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad acreditada por UNE-EN ISO 9001

AENOR es miembro de la RED IQNET (Red Internacional de Certificación)



CERTIFICATE

IQNet and AENOR hereby certify that the organization

TALLERES NEGARRA, S.A.

for the following field of activities

The design, production and service of electric heaters for hot water supply.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2003-02-14

Renewed on: 2009-02-14

Registration Number: **ES-0200/2003**

Validity date: 2012-02-14

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad acreditada por UNE-EN ISO 9001

AENOR es miembro de la RED IQNET (Red Internacional de Certificación)



Certificate of factory production control

NOTIFIED BODY n°0079

0679-CPD-0104

NEGARRA

Bo Avilés-48330 Leizor (Vizcaya) - ESPAÑA

and produced in the factory:

NEGARRA - Bo Avilés, 36 - 48140 Igore (Vizcaya) - ESPAÑA

El diseño, producción y servicio postventa de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.

El diseño y la producción de calentadores eléctricos de agua caliente sanitaria.



NEGARRA

La calidad nos diferencia

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

EC Certificate of conformity

0009/CPD/AT/0023

En virtud del Real Decreto 1631/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicación de la directiva 89/100/CEE del Consejo de la Comunidad Europea, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aprobación de los productos de construcción, se ha verificado que el

CHIMENAS MODULARES METÁLICAS

METAL-STEEL CHIMNEYS

UNE-EN 1556-1:2004 (EN 1556-1:2004)

UNE-EN 1556-2:2004 (EN 1556-2:2004)

TALLERES NEGARRA, S.A.

BO URQUIJOL, 30

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

EC Certificate of conformity

0009/CPD/AT/0021

En virtud del Real Decreto 1631/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicación de la directiva 89/100/CEE del Consejo de la Comunidad Europea, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aprobación de los productos de construcción, se ha verificado que el

CHIMENAS MODULARES METÁLICAS

METAL-STEEL CHIMNEYS

UNE-EN 1556-1:2004 (EN 1556-1:2004)

UNE-EN 1556-2:2004 (EN 1556-2:2004)

TALLERES NEGARRA, S.A.

BO URQUIJOL, 30

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

EC Certificate of conformity

0009/CPD/AT/0022

En virtud del Real Decreto 1631/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicación de la directiva 89/100/CEE del Consejo de la Comunidad Europea, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aprobación de los productos de construcción, se ha verificado que el

CHIMENAS MODULARES METÁLICAS

METAL-STEEL CHIMNEYS

UNE-EN 1556-1:2004 (EN 1556-1:2004)

UNE-EN 1556-2:2004 (EN 1556-2:2004)

TALLERES NEGARRA, S.A.

BO URQUIJOL, 30

Soluciones Innovadoras



NEGARRA, S.A., principal referente en la fabricación de **chimeneas modulares metálicas y termos eléctricos**, en su afán de **mejora continua** y apuesta real por el producto, ha realizado importantes inversiones para estar a la vanguardia del sector, aportando al mercado productos de **alta calidad y tecnología**.

Así mismo, NEGARRA en su compromiso de respeto con el medio ambiente, **diseña** y fabrica productos con la más **avanzada tecnología**, con materiales no contaminantes y totalmente reciclables.

La calidad de los productos y la satisfacción de las necesidades de los clientes son nuestro compromiso y parte fundamental de nuestra filosofía. Con este objetivo, diseñamos y fabricamos anticipándonos a la demanda del sector con carácter innovador.

El departamento técnico de NEGARRA con **personal altamente cualificado** le ofrece la **asistencia técnica** necesaria para el diseño y dimensionado de cualquier instalación, facilitando la solución más eficiente, eficaz y ajustada a las necesidades existentes; disponiendo para ello, de las herramientas de cálculo más avanzadas para resolver cualquier problema estructural, térmico o fluido-dinámico.

NORMATIVA

NEGARRA en su política de calidad y mejora continua, es poseedor de los certificados de homologación y certificación de calidad de productos exigidos por la normativa vigente a nivel nacional y europeo.

Las chimeneas NEGARRA están certificadas por la normativa nacional UNE y europea EN siguientes:

- **UNE 123001** Cálculo y diseño de chimeneas modulares metálicas.
- **UNE-EN 1859** Métodos de ensayo de chimeneas modulares metálicas.
- **UNE-EN 1856-1** Requisitos para chimeneas modulares metálicas.
- **UNE-EN 13384-1 y 2** Métodos de cálculo térmico y de fluidos dinámicos de chimeneas con uno o varios apartados.
- **UNE-EN 1363-1** Ensayos de resistencia al fuego, requisitos generales.
- **UNE-EN 1366-1** Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio: parte 1 conductos.
- **UNE-EN 13501-3** Clasificación de los conductos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios en función de su comportamiento ante el fuego.
- **UNE-EN 13084** Chimeneas industriales autoportantes.



Además las chimeneas modulares metálicas NEGARRA son diseñadas y fabricadas conforme al **Código Técnico de la Edificación CTE** y al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios RITE.



Marca AENOR de Empresa Registrada Certificación de empresa según UNE-EN ISO 9001:2000 Gestión del Negocio, para la fabricación de chimeneas modulares metálicas, conductos de evacuación de humos y termos eléctricos.



El Certificado IQNet facilita el reconocimiento internacional del certificado de AENOR Certificación de empresa según ISO 9001:2000 Gestión del Negocio, para la fabricación de chimeneas modulares metálicas, conductos de evacuación de humos y termos eléctricos.



Marca AENOR de producto o servicio certificado. Certificación de producto homologado en España, por el organismo reconocido AENOR según norma EN 1856 y norma UNE 123001.



Marca CE Certificación de producto homologado en la Comunidad Europea, cumpliendo los requisitos exigidos según normas EN 1856 y EN 1859.



Marca NF Certificación colectiva de producto que garantiza la calidad y seguridad de los productos certificados, no sólo garantiza el cumplimiento de los actuales estándares, sino también los criterios adicionales requeridos por las necesidades de los clientes.

EI 30

EI 120

La clase EI de resistencia al fuego se declara según establece el Documento Básico de Seguridad del Código Técnico de Edificación en caso de incendio, para aquellos productos instalados como sistemas de extracción de humos de cocinas que discurren por el interior del edificio, o por el exterior de la fachada a menos de 1,5 metros de distancia de balcones, terrazas o huecos practicables.

Asesoramiento y atención técnica personalizada

Departamento	Área	Teléfono	e-mail
Centralita		94 631 18 50	info@negarra.es
Comercial	Atención al Cliente	902 200 123 / 94 640 49 03	comercial@negarra.es
	Pedidos	94 640 49 02	pedidos@negarra.es
	Facturación	94 640 49 01	facturacion@negarra.es
	Reclamaciones	94 640 49 04	reclamaciones@negarra.es
	Marketing	663 030 262	marketing@negarra.es
S.A.T. Termos	Atención al Cliente	902 10 47 61 94 631 21 71	sat@negarra.es
Expediciones	Logística	94 631 18 54	expediciones@negarra.es
Oficina Técnica	Prescripciones	94 640 49 05	tecnico@negarra.es
	Certificaciones		
Administración - Financiero	Riesgos	94 631 18 50	riesgos@negarra.es
	Administración		administracion@negarra.es



Zona Norte	zonanorte@negarra.es
Zona Centro	zonacentro@negarra.es
Zona Sur	zonasur@negarra.es
Zona Levante	zonalevante@negarra.es
Zona Galicia	zonagalicia@negarra.es
Zona Catalunya	zonacatalunya@negarra.es
Zona Portugal	negarraportugal@negarra.com

RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación)

En viviendas de nueva edificación los Productos de la combustión (PdC) de las instalaciones térmicas deben salir a cubierta. Para ello, NEGARRA recomienda:

1. CHIMENEAS EUROSHUNT PARA APARATOS ESTANCOS

Línea **EUROSHUNT ES** de NEGARRA (páginas 52-53)

- Sistemas no equilibrados un máximo de 5 conexiones
- Sistemas equilibrados máximo de 10 conexiones
- 1 conexión por planta
- Sólo evacuación de humos

Línea **EUROSHUNT TP** de NEGARRA (páginas 54-55)

- Máximo de 10 conexiones
- 1 conexión por planta
- Sistema biflujo para la aspiración de aire y evacuación de PdC

Línea **EUROSHUNT COAXIS** de NEGARRA (páginas 56-57)

- Máximo de 10 conexiones
- 1 conexión por planta
- Sistema biflujo para la aspiración de aire y evacuación de PdC
- Especialmente diseñado para calderas de condensación

2. CHIMENEAS EUROSHUNT PARA APARATOS ATMOSFÉRICOS

Línea **EUROSHUNT AT** de NEGARRA (páginas 50-51)

- Máximo de 7 conexiones
- Sólo evacuación de humos
- Sistema totalmente canalizado según norma UNE 123001/2005

Nota: Según normativa vigente la evacuación de los PdC debe ser por conductos fabricados en acero inoxidable y aislados, además deben tener el marcado CE

El RITE permite salir a fachada siempre y cuando, en caso de reposición, los aparatos que se instalen sean de condensación, baja temperatura, o bajas emisiones de NOx, clase 5; para ello, NEGARRA desarrolla los siguientes gamas:

Línea **IS W** de NEGARRA (páginas 42-43)

Línea **COAXIS PLUS** de NEGARRA (páginas 44-45)

Línea **CONDENSACIÓN** de NEGARRA (página 69)

En sistemas centralizados la potencia de las calderas unidas a un mismo colector no pueden superar los 400 kw, en el caso de que esto ocurra se deben hacer chimeneas independientes; para ello, NEGARRA desarrolla los siguientes gamas:

Línea **MD** de NEGARRA (Páginas 18-29)

Línea **GC** de NEGARRA (páginas 10-17)

CTE (Código Técnico de la Edificación)



El documento básico HS3 del CTE vigente desde marzo del 2007 exige que las viviendas dispongan de un sistema de ventilación bien mecánico o híbrido, además también define los caudales necesarios, incluyendo la ventilación adicional de las campanas.

1. VENTILACIÓN ADICIONAL DE LAS COCINAS

Línea **EUROSHUNT ATS MASTER** de NEGARRA (páginas 50-51)

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Sistema totalmente canalizado según norma UNE 123001/2005

Línea **EUROSHUNT ESS VENT** de NEGARRA (páginas 74-75)

- Fabricado en acero aluminizado
- Colocación interior
- Sistema totalmente canalizado según norma UNE 123001/2005

2. VENTILACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Según esta normativa las viviendas deben tener una ventilación óptima y constante, por lo que exige los siguientes componentes para garantizar esta circulación del aire:

REJILLAS DE ADMISIÓN
ABERTURAS DE PASO
BOCAS DE EXTRACCIÓN
CONDUCTOS LISO, RÍGIDO Y ESTANCO
EXTRACTORES EN CUBIERTA

Línea **EUROSHUNT ESS VENT** de NEGARRA (páginas 74-75)

3. EVACUACIÓN DE HUMOS DE CAMPANAS EXTRACTORAS INDUSTRIALES

Cada campana debe disponer de su propio conducto, en su tramo horizontal debe disponer de zonas de registro cada 3 m o cada cambio de dirección superior a 30°, teniendo que estar clasificada como EI30 cuando transcurra por el interior del edificio o bien a una distancia inferior a 1,5 m de cualquier ventana, terraza o abertura practicable.

Línea **MD** de NEGARRA
(Páginas 18-29)

Línea **GC** de NEGARRA
(Páginas 10-17)

GC 25 MASTER Chimenea modular aislada de doble pared (AISI 304/304)	10-13
GC 50 MASTER Chimenea modular aislada de doble pared (AISI 304/304)	14-17
MD MASTER Chimenea modular aislada de doble pared (AISI 304/304)	18-21
MD PLUS Chimenea modular aislada de doble pared (AISI 316L/304)	22-25
MD ALU Chimenea modular aislada de doble pared (304/ALU)	26-27
MD CUPRA Chimenea modular aislada de doble pared (AISI 316L/COBRE)	28-29
IS MASTER Chimenea modular de simple pared (AISI 304)	30-37
IS PLUS Chimenea modular de simple pared (AISI 316L)	38-41
IS W Chimenea modular de simple pared (AISI 316L)	42-43
COAXIS PLUS Chimenea modular de simple pared y sistema concéntrico	44-45
PIEZAS ESPECIALES	46-47

>novedad

EUROSHUNT ATS MASTER/AT MASTER/AT ALU Chimenea modular colectiva para calderas atmosféricas, ventilación y extracción de campanas	50-51
EUROSHUNT ESS MASTER/ES MASTER/ES ALU Chimenea modular colectiva para calderas estancas, colocación interior y exterior	52-53
EUROSHUNT TP MASTER/TP ALU/TP CLIMA Chimenea modular colectiva para calderas estancas, colocación interior	54-55
EUROSHUNT COAXIS Chimenea modular colectiva para calderas de condensación y baja temperatura	56-57
TERMINALES	58-59

>novedad

COAXIAL & COAXIAL PRO Conductos de aluminio para evacuación de gases de calderas estancas	62-65
ALU STAR Conductos de aluminio con recubrimiento en blanco de esmalte de poliuretano	66-67
ALU PRO Conductos de aluminio con recubrimiento en blanco de esmalte de poliuretano	68
CONDENSACIÓN Conductos de polipropileno (PPT)	69
NEGRA Porcelana BRILLANTE Conductos de chapa de acero laminado en frío con recubrimiento en esmalte vitrificado	70
NEGRA Porcelana MATE Conductos en chapa de acero laminado en frío con recubrimiento en esmalte vitrificado	71

>novedad

ESS - VENT Sistema de ventilación de acuerdo al CTE	74-75
VENTILACIÓN Accesorios de PVC para la extracción de humos y gases en campanas	76
AIREACIÓN Rejillas para la aspiración y extracción del aire	77

TERMOS ELÉCTRICOS Y ACUMULADORES	80-83
---	--------------

Termo NEGARRA CS :		Termo NEGARRA RN :		Termo EKO+ :		Termo NEGARRA RB :	
		Termo NEGARRA RT :				>novedad	
		Termo NEGARRA SC :					
		Termo NEGARRA CR :					
		Acum. NEGARRA AS :					

**Chimeneas
Individuales**

**Chimeneas Colectivas
Euroshunt**

**Conductos
de Evacuación**

**Ventilación
y Aireación**

**Termos
y Acumuladores**

Chimeneas Individuales

Solicite nuestros catálogos a: info@negarra.es



IS/MD



GC



APLICACIÓN INDUSTRIAL

>novedad

GC-25 MASTER

- Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera especial.
- Temperatura de trabajo: hasta 450°C en continuo según normativa vigente.
- Presión de trabajo: hasta 5000 Pa en continuo según normativa vigente.
- Para combustibles sólidos y/o con alto contenido en azufre se recomienda el empleo de acero AISI 316 L en la pared interior.
- Fabricación bajo pedido.
- Posibilidad de acoplar cualquier modelo de deflector IS colocando un adaptador de GC-25 a IS.
- Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN 1859 con marcado CE, y disponen de certificación AENOR.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores:
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +25% sobre precio de tarifa.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.
- Acero inoxidable refractario AISI 310 en pared interior: +32%.
- Línea GC-25 PLUS (Pared interior en acero AISI 316L): +22%.
- Línea GC-25 ALU a partir de Ø 250 (pared exterior en acero aluminizado): -15%.

GC-50 MASTER

- Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera especial.
- Temperatura de trabajo: hasta 600°C en continuo según normativa vigente.
- Presión de trabajo: hasta 5000 Pa en continuo según normativa vigente.
- Para combustibles sólidos y/o con alto contenido en azufre se recomienda el empleo de acero AISI 316 L en la pared interior.
- Fabricación bajo pedido.
- Posibilidad de acoplar cualquier modelo de deflector IS colocando un adaptador de GC-50 a IS.
- Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN 1859 con marcado CE, y disponen de certificación AENOR y AFNOR.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores:
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +25%.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.
- Acero inoxidable refractario AISI 310 en pared interior: +32%.
- Línea GC-50 PLUS (Pared interior en acero AISI 316L): +16%.
- Línea GC-50 ALU a partir de Ø 200 (pared exterior en acero aluminizado): -10%.
- Con espesor de aislamiento de 75 y 100 mm: consultar precio.

MD MASTER

- Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera de cierre rápido.
- Temperatura de trabajo: hasta 450°C en continuo según normativa vigente.
- Presión de trabajo: hasta 200 Pa en continuo según normativa vigente.
- Para combustibles sólidos y/o con alto contenido en azufre se recomienda el empleo de acero AISI 316 L en la pared interior (Línea MD PLUS).
- Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN 1859 con marcado CE, y disponen de certificación AENOR y AFNOR.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores:
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +25%.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.
- Acero inoxidable refractario AISI 310 en pared interior: +32%.

MD PLUS

- Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera de cierre rápido.
- Temperatura de trabajo: hasta 450°C en continuo según normativa vigente.
- Presión de trabajo: hasta 200 Pa en continuo según normativa vigente.
- Fabricación bajo pedido.
- Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN 1859 con marcado CE, y disponen de certificación AENOR y AFNOR.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores:
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +25%.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.
- Acero aluminizado en pared exterior (Línea MD ALU PLUS): -12%.

MD ALU

- Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera.
- Temperatura de trabajo: hasta 450°C en continuo según normativa vigente.
- Presión de trabajo: hasta 200 Pa en continuo según normativa vigente.
- Para combustibles sólidos y/o alto contenido en azufre se recomienda el empleo de acero AISI 316 L en la pared interior. (Línea MD ALU PLUS).
- Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN 1859 con marcado CE, y disponen de certificación AENOR y AFNOR.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores:
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +25%.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.
- Acero inoxidable refractario AISI 310 en pared interior: +32%.

Importante: en ambientes de trabajo susceptibles a la corrosión (marino, etc), NEGARRA recomienda el empleo del acero AISI 316 L.

La calidad nos diferencia

MD CUPRA

- Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera de cierre rápido.
- Temperatura de trabajo: hasta 450°C en continuo según normativa vigente.
- Presión de trabajo: hasta 200 Pa en continuo según normativa vigente.
- Fabricación bajo pedido.

IS MASTER

- Sistema enchufable de unión.
- Temperatura de trabajo: hasta 250°C en continuo según normativa vigente.
- Presión de trabajo: hasta 5000 Pa con junta bilabial y abrazadera de unión.
- Para combustibles sólidos y/o alto contenido en azufre se recomienda el empleo de acero AISI 316L y/o la colocación de chimeneas de doble pared.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores (para temperaturas que no superen 180°):
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +35%.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.
- Acero inoxidable refractario AISI 310: consultar precio.

IS PLUS

- Sistema enchufable de unión.
- Temperatura de trabajo: hasta 250°C en continuo según normativa vigente.
- Presión de trabajo: hasta 5000 Pa con junta bilabial y abrazadera de unión.
- Fabricación bajo pedido.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores (para temperaturas que no superen 180°):
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +35%.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.
- Acero inoxidable refractario AISI 310: consultar precio.

IS W

- Sistema enchufable de unión.
- Temperatura de trabajo: hasta 250°C en continuo según normativa vigente.
- Estanqueidad con junta de silicona bilabial y abrazadera de unión (incluidas en el precio).
- Fabricación bajo pedido.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores:
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +35%.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.
- Diámetros superiores: consultar precio.

COAXIS PLUS

- Sistema de unión enchufable.
- Adaptadores caldera para los principales fabricantes del mercado: consultar precio.
- Cubreaguas flexible: Fabricado en EPDM con el borde de aluminio vulcanizado. No requiere collarín. Resistente al calor (100°C en continuo) y resistente al frío (-55°C). Válido para diámetros exteriores de 80 a 150 mm.
- Fabricación bajo pedido.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores:
 - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +35%.
 - Otros RAL/Gama: consultar precio.

GC - 25 MASTER Ø 80 - 300 mm

Chimenea modular aislada de doble pared (Ø interior AISI 304/ Ø exterior AISI 304)
con aislamiento de alta densidad y 25 mm de espesor.



EI 30

Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Módulo recto 250 mm	● 525.104 48,70 1	526.104 49,10 1	527.104 50,30 1	528.104 57,10 1	529.104 63,30 1	530.104 75,50 1	531.104 93,20 1	532.104 118,00 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm	● 525.105 62,10 1	526.105 63,50 1	527.105 65,00 1	528.105 70,60 1	529.105 81,80 1	530.105 99,40 1	531.105 109,70 1	532.105 134,60 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	● 525.106 80,80 1	526.106 82,80 1	527.106 84,90 1	528.106 96,30 1	529.106 118,00 1	530.106 132,50 1	531.106 172,90 1	532.106 204,00 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250-450 mm	■ 525.108 80,80 1	526.108 82,80 1	527.108 84,90 1	528.108 97,30 1	529.108 111,80 1	530.108 136,70 1	531.108 151,20 1	532.108 184,30 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 500-950 mm	■ 525.107 110,80 1	526.107 112,80 1	527.107 116,00 1	528.107 130,40 1	529.107 159,40 1	530.107 179,10 1	531.107 231,90 1	532.107 275,40 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 250 mm	● 525.120 70,00 1	526.120 75,00 1	527.120 78,00 1	528.120 80,00 1	529.120 100,00 1	530.120 110,00 1	531.120 140,00 1	532.120 180,00 1	ref. € u/caja
	Módulo controlador de humos 250 mm	● 525.350 250,00 1	526.350 270,00 1	527.350 270,00 1	528.350 280,00 1	529.350 290,00 1	530.350 330,00 1	531.350 370,00 1	532.350 390,00 1	ref. € u/caja
>novedad	Módulo regulador de tiro 250 mm			527.134 135,70 1	528.134 140,20 1	529.134 147,00 1	530.134 150,40 1	531.134 158,30 1	532.134 169,30 1	ref. € u/caja
	Codo 30°	● 525.030 49,80 1	526.030 55,10 1	527.030 56,40 1	528.030 61,20 1	529.030 70,70 1	530.030 87,70 1	531.030 98,40 1	532.030 123,70 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	● 525.045 54,20 1	526.045 57,30 1	527.045 58,80 1	528.045 63,70 1	529.045 74,10 1	530.045 97,40 1	531.045 117,90 1	532.045 151,00 1	ref. € u/caja
	Codo 85°	● 525.090w 89,60 1	526.090w 94,50 1	527.090w 96,50 1	528.090w 105,20 1	529.090w 121,80 1	530.090w 160,80 1	531.090w 194,90 1	532.090w 235,80 1	ref. € u/caja
	Te 95°	● 525.109w 136,70 1	526.109w 170,80 1	527.109w 173,90 1	528.109w 196,70 1	529.109w 242,30 1	530.109w 258,80 1	531.109w 288,80 1	532.109w 399,60 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	● 525.145 48,90 1	526.145 49,70 1	527.145 50,90 1	528.145 57,90 1	529.145 63,90 1	530.145 76,10 1	531.145 94,20 1	532.145 119,10 1	ref. € u/caja
>novedad	Clapeta moderador			118.138 105,80 1	119.138 136,00 1	120.138 136,00 1	121.138 136,00 1			ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	231.114 5,10 25	232.114 5,10 25	233.114 5,10 12	234.114 5,70 12	529.114 5,70 1	235.114 6,30 1	236.114 6,80 1	237.114 8,00 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	231.115 7,40 6	232.115 8,00 6							ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable			118.115 17,10 1	119.115 22,80 1	120.115 29,40 1	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1		ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable								532.115 90,10 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados	231.118 17,10 1	232.118 18,10 1	118.118 19,00 1	119.118 22,80 1	120.118 25,70 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	231.117 8,60 6	232.117 9,50 6	118.117 10,20 1	119.117 11,30 1	120.117 13,00 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	ref. € u/caja
	Abrazadera araña			118.181 23,70 1	119.181 27,10 1	120.181 29,40 1	121.181 31,50 1	122.181 33,90 1	123.181 39,50 1	ref. € u/caja
>novedad	Abrazadera autoportante			118.135 32,40 1	119.135 36,50 1	120.135 39,60 1	121.135 43,60 1	122.135 47,90 1	123.135 52,70 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera y juntas (en pared interior y exterior)

▲ incluye sólo junta

(1) diámetros a consultar

IVA no incluido

■ incluye abrazaderas y 1 junta.

● incluye 1 junta y 1 abrazadera



EI 30

Características

Sin rugosidad. Aislamiento térmico continuo.
Resistencia mecánica. Estandaridad a los PdC.

Aplicaciones

Grupos electrógenos, calderas,
hogares y hornos, calefacción.

Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Soporte mural de carga regulable	231.121 51,60 1	232.121 55,90 1	118.121 57,90 1	119.121 66,90 1	120.121 72,60 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	ref. € u/caja
	Soporte base con desagüe	525.119 83,90 1	526.119 88,00 1	527.119 94,20 1	528.119 104,60 1	529.119 111,80 1	530.119 122,20 1	531.119 138,70 1	532.119 159,40 1	ref. € u/caja
	Módulo final cónico	525.111 46,30 1	526.111 47,10 1	527.111 48,20 1	528.111 54,90 1	529.111 60,80 1	530.111 72,40 1	531.111 90,10 1	532.111 97,30 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antirretorno		526.125 57,02 1	527.125 81,17 1	528.125 93,35 1	529.125 101,75 1	530.125 112,56 1	531.125 116,13 1	532.125 146,06 1	ref. € u/caja
>novedad	Módulo final deflector con rejilla			527.139 89,30 1	528.139 111,40 1	529.139 119,30 1	530.139 124,00 1	531.139 146,20 1	532.139 176,30 1	ref. € u/caja
>novedad	Módulo final deflector invertido				528.116 387,10 1		530.116 455,40 1	531.116 593,40 1	532.116 600,60 1	ref. € u/caja
>novedad	Módulo final deflector giratorio		526.128 245,80 1	527.128 246,70 1	528.128 252,60 1	529.128 287,10 1	530.128 297,50 1	531.128 395,10 1	532.128 396,10 1	ref. € u/caja
	Aspirador estático	525.131 62,80 1	526.131 77,60 1	527.131 80,22 1	528.131 89,78 1	529.131 100,59 1	530.131 108,89 1	531.131 118,55 1	532.131 152,04 1	ref. € u/caja
	Terminal pico flauta	525.122 50,20 1	526.122 51,10 1	527.122 52,40 1	528.122 59,50 1	529.122 65,90 1	530.122 78,70 1	531.122 97,30 1	532.122 105,60 1	ref. € u/caja
>novedad	Terminal ventur NG 01			527.126 179,61 1	528.126 195,88 1	529.126 203,90 1	530.126 215,98 1	531.126 235,80 1	532.126 249,78 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera (1)	525.150 40,70 1	526.150 41,50 1	527.150 42,40 1	528.150 48,30 1	529.150 53,40 1	530.150 63,80 1	531.150 78,70 1	532.150 79,70 1	ref. € u/caja
	Adaptador a brida (1)	525.151 47,10 1	526.151 48,00 1	527.151 49,20 1	528.151 55,90 1	529.151 61,90 1	530.151 73,80 1	531.151 92,10 1	532.151 92,10 1	ref. € u/caja
	Adaptador GC-25 a MD			527.170 58,60 1	528.170 64,30 1	529.170 75,00 1	530.170 91,10 1	531.170 101,50 1	532.170 125,30 1	ref. € u/caja
	Adaptador MD a GC-25			527.171 58,60 1	528.171 64,30 1	529.171 75,00 1	530.171 91,10 1	531.171 101,50 1	532.171 125,30 1	ref. € u/caja
	Adaptador GC-25 a IS	525.152 40,70 1	526.152 41,50 1	527.152 42,40 1	528.152 48,30 1	529.152 53,40 1	530.152 63,80 1	531.152 78,70 1	532.152 79,70 1	ref. € u/caja
	Adaptador IS a GC-25	525.153 40,70 1	526.153 41,50 1	527.153 42,40 1	528.153 48,30 1	529.153 53,40 1	530.153 63,80 1	531.153 78,70 1	532.153 79,70 1	ref. € u/caja
	Ampliación aislada	525.160 90,10 1	526.160 92,10 1	527.160 93,20 1	528.160 106,60 1	529.160 130,40 1	530.160 147,00 1	531.160 191,50 1	532.160 225,70 1	ref. € u/caja
	Cubreaguas 0 - 10°	231.129 60,80 1	232.129 63,50 1	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	120.129 82,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	ref. € u/caja
	Cubreaguas 5 - 35°	231.130 60,80 1	232.130 63,50 1	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	120.130 82,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	ref. € u/caja
	Collarín Antit tormenta	231.132 17,70 1	232.132 18,20 1	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	120.132 24,30 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	ref. € u/caja

GC-25 PLUS: + 22%, GC-25 Refractario: + 32, GC-25 ALU: -15%
Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004),
crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar
las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

GC - 25 MASTER Ø 350 - 650 mm

Chimenea modular aislada de doble pared (Ø interior AISI 304/ Ø exterior AISI 304)
con aislamiento de alta densidad y 25 mm de espesor.



EI 30

Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

		Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	
	Módulo recto 250 mm	533.104 136,70 1	534.104 156,30 1	535.104 158,70 1	536.104 172,60 1	537.104 200,30 1	538.104 210,30 1	539.104 224,10 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm	533.105 170,80 1	534.105 196,70 1	535.105 198,40 1	536.105 217,20 1	537.105 250,90 1	538.105 263,80 1	539.105 280,70 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	533.106 227,80 1	534.106 260,90 1	535.106 264,80 1	536.106 288,60 1	537.106 334,20 1	538.106 377,90 1	539.106 467,10 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250-450 mm	533.108 214,30 1	534.108 237,20 1	535.108 253,90 1	536.108 275,70 1	537.108 318,40 1	538.108 334,20 1	539.108 355,10 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 500-950 mm	533.107 306,40 1	534.107 357,20 1	535.107 360,00 1	536.107 391,80 1	537.107 452,30 1	538.107 474,10 1	539.107 504,80 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 500 mm	533.120 210,00 1	534.120 240,00 1	535.120 245,00 1	536.120 250,00 1	537.120 300,00 1	538.120 320,00 1	539.120 340,00 1	ref. € u/caja
	Módulo controlador de humos 500 mm	533.350 500,00 1	534.350 580,00 1	535.350 650,00 1	536.350 660,00 1	537.350 670,00 1	538.350 720,00 1	539.350 800,00 1	ref. € u/caja
	Codo 30°	533.030 165,75 1	534.030 326,51 1	535.030 338,26 1	536.030 378,19 1	537.030 472,15 1	538.030 525,39 1	539.030 674,95 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	533.045 185,92 1	534.045 326,51 1	535.045 338,26 1	536.045 378,19 1	537.045 472,15 1	538.045 525,39 1	539.045 674,95 1	ref. € u/caja
	Te 90°	533.109 418,91 1	534.109 465,10 1	535.109 504,25 1	536.109 591,95 1	537.109 657,72 1	538.109 783,00 1	539.109 939,60 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	533.145 137,70 1	534.145 157,40 1	535.145 166,70 1	536.145 181,20 1	537.145 209,10 1	538.145 220,50 1	539.145 234,00 1	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	238.114 9,10 1	534.114 20,20 1	535.114 22,80 1	536.114 24,30 1	537.114 25,90 1	538.114 25,90 1	539.114 26,90 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	124.115 97,74 1	125.115 111,42 1	240.115 131,40 1	242.115 158,94 1	243.115 170,19 1	244.115 200,43 1	245.115 276,48 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados	124.118 37,10 1	125.118 41,80 1	240.118 47,50 1	242.118 66,50 1	243.118 85,50 1	244.118 109,30 1	245.118 133,00 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	124.117 19,80 1	125.117 20,90 1	240.117 25,10 1	242.117 28,50 1	243.117 31,90 1	244.117 36,10 1	245.117 41,50 1	ref. € u/caja
	Abrazadera autoportante	124.135 58,00 1	125.135 64,00 1						ref. € u/caja

>novedad

● incluye abrazadera y juntas (en pared interior y exterior)

▲ incluye sólo junta

(1) diámetros a consultar

IVA no incluido

■ incluye abrazaderas y 1 junta.

● incluye 1 junta y 1 abrazadera

Características

Sin rugosidad. Aislamiento térmico continuo.
Resistencia mecánica. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Grupos electrógenos, calderas,
hogares y hornos, calefacción.



Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	
Soporte mural de carga regulable	124.121 142,40 1	125.121 162,80 1	240.121 192,70 1	242.121 233,70 1	243.121 249,70 1	244.121 294,10 1	245.121 405,80 1	ref. € u/caja
Soporte base con desagüe	533.119 169,80 1	534.119 193,60 1	535.119 226,70 1	536.119 274,40 1	537.119 294,00 1	538.119 346,80 1	539.119 477,30 1	ref. € u/caja
Módulo final cónico	533.111 103,50 1	534.111 111,80 1	535.111 117,00 1	536.111 127,30 1	537.111 138,70 1	538.111 155,30 1	539.111 165,60 1	ref. € u/caja
Módulo final deflector antirretorno	533.125 180,71 1	534.125 207,06 1	535.125 213,05 1	536.125 245,39 1				ref. € u/caja
>novedad Módulo final deflector con rejilla	533.139 189,00 1	534.139 203,20 1	535.139 233,50 1	536.139 280,10 1	537.139 336,20 1	538.139 386,60 1		ref. € u/caja
>novedad Módulo final deflector invertido	533.116 607,60 1	534.116 614,30 1	535.116 621,30 1	536.116 640,20 1	537.116 659,80 1	538.116 679,70 1		ref. € u/caja
Terminal pico flauta	533.122 112,80 1	534.122 121,10 1	535.122 127,30 1	536.122 138,70 1	537.122 151,20 1	538.122 168,80 1	539.122 179,10 1	ref. € u/caja
>novedad Terminal ventur NG 01	533.126 249,78 1	534.126 359,54 1						ref. € u/caja
Adaptador caldera (1)	533.150 80,80 1	534.150 92,10 1	535.150 96,30 1	536.150 105,60 1	537.150 114,90 1	538.150 128,40 1	539.150 136,70 1	ref. € u/caja
Adaptador a brida (1)	533.151 93,20 1	534.151 106,60 1	535.151 111,80 1	536.151 122,20 1	537.151 132,50 1	538.151 149,10 1	539.151 158,40 1	ref. € u/caja
Adaptador GC-25 A MD	533.170 173,90 1	534.170 199,80 1						ref. € u/caja
Adaptador MD a GC-25	533.171 173,90 1	534.171 199,80 1						ref. € u/caja
Adaptador GC-25 a IS	533.152 80,80 1	534.152 92,10 1	535.152 96,30 1	536.152 105,60 1	537.152 114,90 1	538.152 128,40 1	539.152 136,70 1	ref. € u/caja
Adaptador IS a GC-25	533.153 80,80 1	534.153 92,10 1	535.153 96,30 1	536.153 105,60 1	537.153 114,90 1	538.153 128,40 1	539.153 136,70 1	ref. € u/caja
Ampliación aislada	533.160 260,90 1	534.160 298,20 1	535.160 312,70 1	536.160 341,60 1	537.160 371,70 1	538.160 416,20 1		ref. € u/caja
Cubreaguas 0 - 10°	124.129 161,70 1	125.129 185,40 1	240.129 216,60 1	242.129 248,50 1	243.129 269,00 1	244.129 295,30 1	245.129 307,80 1	ref. € u/caja
Cubreaguas 5 - 35°	124.130 161,70 1	125.130 185,40 1	240.130 216,60 1	242.130 248,50 1	243.130 269,00 1	244.130 295,30 1	245.130 307,80 1	ref. € u/caja
Collarín antitormenta	124.132 47,60 1	125.132 56,80 1	240.132 65,40 1	242.132 71,00 1	243.132 82,80 1	244.132 90,10 1	245.132 101,50 1	ref. € u/caja

GC-25 PLUS: + 22%, GC-25 Refractario: + 32, GC-25 ALU: -15%
Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004),
crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar
las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

GC - 50 MASTER Ø 100 - 300 mm

Chimenea modular aislada de doble pared (Ø interior AISI 304/ Ø exterior AISI 304)
con aislamiento de alta densidad a partir de 50 mm de espesor.



Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

		Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Módulo recto 250 mm	550.104 52,10 1	551.104 52,90 1	552.104 60,60 1	554.104 83,90 1	555.104 108,70 1	556.104 128,40 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm	550.105 73,30 1	551.105 74,50 1	552.105 84,90 1	554.105 118,00 1	555.105 153,20 1	556.105 181,20 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	550.106 117,00 1	551.106 119,10 1	552.106 136,70 1	554.106 188,40 1	555.106 245,40 1	556.106 289,90 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250-450 mm	550.108 134,60 1	551.108 136,70 1	552.108 157,40 1	554.108 216,40 1	555.108 281,60 1	556.108 317,80 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 500-950 mm	550.107 228,80 1	551.107 232,90 1	552.107 266,10 1	554.107 367,50 1	555.107 478,30 1	556.107 539,40 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 250 mm	550.120 83,90 1	551.120 85,90 1	552.120 98,40 1	554.120 135,60 1	555.120 176,00 1	556.120 208,10 1	ref. € u/caja
	Módulo controlador de humos 250 mm	550.350 280,00 1	551.350 290,00 1	552.350 330,00 1	554.350 370,00 1	555.350 390,00 1	556.350 430,00 1	ref. € u/caja
	Módulo silenciador 1000 mm	550.133 158,40 1	551.133 160,50 1	552.133 184,30 1	554.133 254,70 1	555.133 331,30 1	556.133 391,30 1	ref. € u/caja
	Codo 30°	550.030 63,50 1	551.030 64,60 1	552.030 74,10 1	554.030 102,30 1	555.030 132,50 1	556.030 156,90 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	550.045 66,30 1	551.045 67,30 1	552.045 77,00 1	554.045 106,20 1	555.045 138,40 1	556.045 163,70 1	ref. € u/caja
	Te 90°	550.109 218,40 1	551.109 222,60 1	552.109 254,70 1	554.109 351,00 1	555.109 457,60 1	556.109 541,50 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	550.145 52,70 1	551.145 53,50 1	552.145 61,20 1	554.145 91,10 1	555.145 109,70 1	556.145 129,40 1	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	234.114 5,70 1	529.114 5,70 1	235.114 6,30 1	531.114 16,60 1	532.114 18,10 1	533.114 18,60 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	119.115 22,80 1	120.115 29,40 1	121.115 31,70 1				ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable				531.115 79,70 1	532.115 90,10 1	124.115 97,74 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados	119.118 22,80 1	120.118 25,70 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	124.118 37,10 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	119.117 11,30 1	120.117 13,00 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	124.117 19,80 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera y juntas (en pared interior y exterior)

■ incluye abrazaderas y 1 junta.

▲ incluye sólo junta

● incluye 1 junta y 1 abrazadera

Nota: Ø 175 mm disponible

IVA no incluido



Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

Características

Sin rugosidad. Aislamiento térmico continuo.
Resistencia mecánica. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Grupos electrógenos, calderas,
hogares y hornos, calefacción.

		Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
>novedad		119.135 36,50 1	120.135 39,50 1	121.135 43,60 1	122.135 47,90 1	123.135 52,70 1	124.135 58,00 1	ref. € u/caja
		119.121 66,90 1	120.121 72,60 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	124.121 142,40 1	ref. € u/caja
		● 550.119 99,40 1	● 551.119 100,40 1	● 552.119 114,90 1	● 554.119 158,40 1	● 555.119 207,10 1	● 556.119 245,40 1	ref. € u/caja
		● 550.111 49,90 1	● 551.111 50,70 1	● 552.111 58,20 1	● 554.111 79,70 1	● 555.111 104,60 1	● 556.111 123,20 1	ref. € u/caja
		● 550.125 69,10 1	● 551.125 98,40 1	● 552.125 112,80 1	● 554.125 123,20 1	● 555.125 140,80 1	● 556.125 176,00 1	ref. € u/caja
>novedad			● 551.139 89,30 1	● 552.139 111,40 1	● 554.139 124,00 1	● 555.139 146,20 1	● 556.139 176,30 1	ref. € u/caja
>novedad				● 552.116 455,40 1	● 554.116 593,40 1	● 555.116 600,60 1	● 556.116 607,60 1	ref. € u/caja
		● 550.131 81,48 1	● 551.131 84,23 1	● 552.131 94,27 1	● 554.131 114,33 1	● 555.131 124,48 1	● 556.131 159,64 1	ref. € u/caja
		● 550.122 54,10 1	● 551.122 55,10 1	● 552.122 63,00 1	● 554.122 87,00 1	● 555.122 113,90 1	● 556.122 134,60 1	ref. € u/caja
>novedad			● 551.126 179,61 1	● 552.126 195,88 1	● 554.126 215,98 1	● 555.106 235,80 1	● 556.126 249,78 1	ref. € u/caja
		● 550.150 44,00 1	● 551.150 44,70 1	● 552.150 51,10 1	● 554.150 70,60 1	● 555.150 92,10 1	● 556.150 108,70 1	ref. € u/caja
		● 550.151 50,80 1	● 551.151 51,80 1	● 552.151 59,20 1	● 554.151 81,80 1	● 555.151 106,60 1	● 556.151 126,30 1	ref. € u/caja
		▲ 550.152 44,00 1	▲ 551.152 44,70 1	▲ 552.152 51,10 1	▲ 554.152 70,60 1	▲ 555.152 92,10 1	▲ 556.152 108,70 1	ref. € u/caja
		● 550.153 44,00 1	▲ 551.153 44,70 1	▲ 552.153 51,10 1	▲ 554.153 70,60 1	● 555.153 92,10 1	● 556.153 108,70 1	ref. € u/caja
		● 550.160 141,80 1	● 551.160 143,90 1	● 552.160 165,60 1	● 554.160 227,80 1	● 555.160 297,10 1	● 556.160 351,00 1	ref. € u/caja
		119.129 74,80 1	120.129 82,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	124.129 161,70 1	ref. € u/caja
		119.130 74,80 1	120.130 82,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	124.130 161,70 1	ref. € u/caja
		119.132 20,90 1	120.132 24,30 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	124.132 47,60 1	ref. € u/caja

GC-50 PLUS: + 16%, GC-50 Refractario: +32%,
GC-50 ALU (a partir de Ø 200 mm): -10%
Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004),
crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar
las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

GC - 50 MASTER $\varnothing$ 350 - 800 mm

Chimenea modular aislada de doble pared ($\varnothing$ interior AISI 304/ $\varnothing$ exterior AISI 304)
con aislamiento de alta densidad a partir de 50 mm de espesor.



Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

		$\varnothing$ 350	$\varnothing$ 400	$\varnothing$ 450	$\varnothing$ 500	$\varnothing$ 600	$\varnothing$ 700	$\varnothing$ 800	
	Módulo recto 250 mm	557.104 146,00 1	558.104 171,90 1	559.104 174,60 1	560.104 190,40 1	562.104 231,10 1	564.104 245,00 1	566.104 298,50 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm	557.105 205,00 1	558.105 234,00 1	559.105 235,10 1	560.105 256,90 1	562.105 312,40 1	564.105 380,90 1	566.105 465,20 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	557.106 328,20 1	558.106 365,50 1	559.106 367,00 1	560.106 399,70 1	562.106 487,00 1	564.106 595,10 1	566.106 725,00 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250-450 mm	557.108 337,50 1	558.108 353,70 1	559.108 362,00 1	560.108 370,70 1	562.108 441,40 1	564.108 538,50 1	566.108 656,60 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 500-950 mm	557.107 574,60 1	558.107 616,00 1	559.107 617,90 1	560.107 645,70 1	562.107 787,50 1	564.107 960,10 1	566.107 1.171,30 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 500 mm	557.120 236,00 1	558.120 284,70 1	559.120 285,60 1	560.120 311,40 1	562.120 379,90 1	564.120 463,20 1	566.120 565,30 1	ref. € u/caja
	Módulo controlador de humos 500 mm	557.350 580,00 1	558.350 650,00 1	559.350 660,00 1	560.350 670,00 1	562.350 800,00 1			ref. € u/caja
	Módulo silenciador 1000 mm	557.133 443,10 1	558.133 431,70 1	559.133 433,40 1	560.133 473,10 1	562.133 576,20 1	564.133 703,20 1	566.133 857,90 1	ref. € u/caja
	Codo 30°	557.030 225,38 1	558.030 418,91 1	559.030 434,57 1	560.030 486,24 1	562.030 755,94 1	564.030 864,68 1	566.030 1.051,48 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	557.045 253,44 1	558.045 465,89 1	559.045 483,89 1	560.045 540,27 1	562.045 859,42 1	564.045 983,07 1	566.045 1.195,30 1	ref. € u/caja
	Te 90°	557.109 881,45 1	558.109 773,60 1	559.109 811,19 1	560.109 884,01 1	562.109 1.228,25 1	564.109 1.498,71 1	566.109 1.828,09 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	557.145 146,00 1	558.145 172,90 1	559.145 183,20 1	560.145 198,80 1	562.145 242,30 1	564.145 256,80 1	566.145 312,70 1	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	534.114 20,20 1	535.114 22,80 1	536.114 24,30 1	537.114 25,90 1	539.114 26,90 1	541.114 27,30 1	543.114 30,70 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	125.115 111,42 1	240.115 131,40 1	242.115 158,94 1	243.115 170,19 1	245.115 276,48 1	247.115 358,07 1	249.115 405,10 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados	125.118 41,80 1	240.118 47,50 1	242.118 66,50 1	243.118 85,50 1	245.118 133,00 1	247.118 152,00 1	249.118 229,40 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	125.117 20,90 1	240.117 25,10 1	242.117 28,50 1	243.117 31,90 1	245.117 41,50 1	247.117 45,70 1	249.117 51,10 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera y juntas (en pared interior y exterior)

▲ incluye sólo junta

IVA no incluido

■ incluye abrazaderas y 1 junta.

● incluye 1 junta y 1 abrazadera

Características

Sin rugosidad. Aislamiento térmico continuo.
Resistencia mecánica. Estanquidad a los PdC.

Aplicaciones

Grupos electrógenos, calderas,
hogares y hornos, calefacción.



Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

		Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	Ø 800	
>novedad		125.135 64,00 1							ref. € u/caja
		125.121 162,80 1	240.121 192,70 1	242.121 233,70 1	243.121 249,70 1	245.121 405,80 1	247.121 442,30 1	543.121 538,80 1	ref. € u/caja
		557.119 277,50 1	558.119 287,80 1	559.119 302,30 1	560.119 329,20 1	562.119 401,70 1	564.119 489,70 1	566.119 597,40 1	ref. € u/caja
		557.111 139,80 1	558.111 154,30 1	559.111 161,50 1	560.111 176,00 1	562.111 214,30 1	564.111 261,90 1	566.111 318,90 1	ref. € u/caja
		557.125 219,50 1	558.125 250,50 1	559.125 257,80 1	560.125 294,00 1				ref. € u/caja
>novedad		557.139 189,00 1	558.139 203,20 1						ref. € u/caja
>novedad		557.116 614,30 1	558.116 621,30 1	559.116 640,20 1	560.116 659,80 1				ref. € u/caja
		557.122 152,20 1	558.122 166,70 1	559.122 175,00 1	560.122 191,50 1	562.122 232,90 1	564.122 283,70 1	566.122 346,80 1	ref. € u/caja
>novedad		557.126 249,78 1	558.126 359,54 1						ref. € u/caja
		557.150 123,20 1	558.150 127,30 1	559.150 133,60 1	560.150 144,90 1	562.150 177,00 1	564.150 216,40 1	566.150 264,00 1	ref. € u/caja
		557.151 142,90 1	558.151 147,00 1	559.151 154,30 1	560.151 168,80 1	562.151 205,00 1	564.151 250,50 1	566.151 305,40 1	ref. € u/caja
		557.152 123,20 1	558.152 127,30 1	559.152 133,60 1	560.152 144,90 1	562.152 177,00 1	564.152 216,40 1	566.152 264,00 1	ref. € u/caja
		557.153 123,20 1	558.153 127,30 1	559.153 133,60 1	560.153 144,90 1	562.153 177,00 1	564.153 216,40 1	566.153 264,00 1	ref. € u/caja
		557.160 397,60 1	558.160 412,00 1	559.160 431,70 1	560.160 471,10 1	562.160 573,60 1	564.160 699,90 1		ref. € u/caja
		125.129 185,40 1	240.129 216,60 1	242.129 248,50 1	243.129 269,00 1	245.129 307,80 1	247.129 331,70 1	249.129 362,70 1	ref. € u/caja
		125.130 185,40 1	240.130 216,60 1	242.130 248,50 1	243.130 269,00 1	245.130 307,80 1	247.130 331,70 1	249.130 362,70 1	ref. € u/caja
		125.132 56,80 1	240.132 65,40 1	242.132 71,00 1	243.132 82,80 1	245.132 101,50 1	247.132 111,70 1	249.132 121,30 1	ref. € u/caja

GC-50 PLUS: + 16%, GC-50 Refractario: +32%,
GC-50 ALU (a partir de Ø 200 mm): -10%
Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004),
crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar
las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

MD MASTER Ø 125 - 400 mm

Chimenea modular aislada de doble pared (Ø interior AISI 304/ Ø exterior AISI 304) con aislamiento de alta densidad y 25 mm de espesor.



Solicite nuestro catálogo de resistencia al fuego.

		Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
	Módulo recto 100 mm	118.103 35,20 1	119.103 38,60 1	120.103 44,20 1	121.103 49,90 1	122.103 63,50 1	123.103 80,50 1			ref. € u/caja
	Módulo recto 250 mm	118.104 46,50 1	119.104 53,40 1	120.104 59,00 1	121.104 70,30 1	122.104 87,00 1	123.104 109,70 1	124.104 140,20 1	125.104 160,50 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm	118.105 60,10 1	119.105 65,80 1	120.105 76,00 1	121.105 92,70 1	122.105 101,70 1	123.105 131,10 1	124.105 176,40 1	125.105 202,40 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	118.106 80,80 1	119.106 92,70 1	120.106 109,70 1	121.106 123,20 1	122.106 160,50 1	123.106 210,00 1	124.106 242,00 1	125.106 265,00 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250-450 mm	118.108 78,10 1	119.108 90,40 1	120.108 104,00 1	121.108 127,70 1	122.108 141,30 1	123.108 171,80 1	124.108 220,40 1	125.108 261,10 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 500-950 mm	118.107 107,40 1	119.107 122,10 1	120.107 149,20 1	121.107 167,30 1	122.107 217,10 1	123.107 256,60 1	124.107 315,40 1	125.107 367,40 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador *	118.120 78,00 1	119.120 80,00 1	120.120 100,00 1	121.120 110,00 1	122.120 140,00 1	123.120 180,00 1	124.120 210,00 1	125.120 240,00 1	ref. € u/caja
	Módulo controlador de humos *	118.350 213,40 1	119.350 246,10 1	120.350 248,90 1	121.350 265,10 1	122.350 302,70 1	123.350 329,80 1	124.350 360,90 1	125.350 392,90 1	ref. € u/caja
	Módulo regulador de tiro *	118.134 135,70 1	119.134 140,20 1	120.134 147,00 1	121.134 150,40 1	122.134 158,30 1	123.134 169,60 1	124.134 225,00 1	125.134 249,80 1	ref. € u/caja
	Módulo silenciador 1000 mm	118.133 108,50 1	119.133 122,10 1	120.133 135,70 1	121.133 147,00 1	122.133 176,40 1	123.133 203,50 1			ref. € u/caja
	Codo 15°	118.015 48,10 1	119.015 54,50 1	120.015 63,00 1	121.015 81,90 1	122.015 91,50 1	123.015 114,90 1	124.015 189,40 1	125.015 245,80 1	ref. € u/caja
	Codo 30°	118.030 48,10 1	119.030 54,50 1	120.030 63,00 1	121.030 81,90 1	122.030 91,50 1	123.030 114,90 1	124.030 189,40 1	125.030 245,80 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	118.045 52,30 1	119.045 60,90 1	120.045 74,70 1	121.045 90,40 1	122.045 109,60 1	123.045 133,00 1	124.045 212,80 1	125.045 273,40 1	ref. € u/caja

- incluye abrazadera
- incluyen 2 abrazaderas y 1 junta.

- * Si Ø ≤ 300 → h = 250 mm
- * Si Ø > 300 → h = 500 mm

Te 90° y Te 135° :
incluyen la tapa de cortesía.

IVA no incluido



EI 30

Características

Sin rugosidad. Aislamiento térmico continuo. Resistencia mecánica. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

Solicite nuestro catálogo de resistencia al fuego.

	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
 Codo 90°	118.090 69,40 1	119.090 78,90 1	120.090 95,80 1	121.090 112,80 1					ref. € u/caja
 Te 90°	118.109 119,80 1	119.109 128,90 1	120.109 152,60 1	121.109 219,30 1	122.109 245,30 1	123.109 339,20 1	124.109 407,00 1	125.109 475,90 1	ref. € u/caja
 Te 135° = Te 45°	118.110 156,00 1	119.110 161,70 1	120.110 174,10 1	121.110 241,90 1	122.110 271,30 1	123.110 376,50 1	124.110 466,90 1	125.110 507,60 1	ref. € u/caja
 Colector de hollín	118.113 26,60 1	119.113 29,40 1	120.113 32,80 1	121.113 37,40 1	122.113 41,70 1	123.113 48,70 1	124.113 61,30 1	125.113 70,30 1	ref. € u/caja
 Colector de hollín con desagüe	118.145 28,30 1	119.145 31,70 1	120.145 33,90 1	121.145 39,70 1	122.145 43,50 1	123.145 49,90 1	124.145 64,70 1	125.145 73,70 1	ref. € u/caja
>novedad  Clapeta moderador	118.138 105,80 1	119.138 136,00 1	120.138 136,00 1	121.138 136,00 1					ref. € u/caja
 Abrazadera unión tubos	118.114 7,90 1	119.114 8,50 1	120.114 9,00 1	121.114 10,20 1	122.114 11,30 1	123.114 14,10 1	124.114 17,00 1	125.114 17,50 1	ref. € u/caja
 Abrazadera fijación pared regulable	118.115 17,10 1	119.115 22,80 1	120.115 29,40 1	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	123.115 38,60 1			ref. € u/caja
 Abrazadera fijación pared regulable							124.115 97,74 1	125.115 111,42 1	ref. € u/caja
 Abrazadera fijación forjados	118.118 19,00 1	119.118 22,80 1	120.118 25,70 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	124.118 37,10 1	125.118 41,80 1	ref. € u/caja
 Abrazadera vientos	118.117 10,20 1	119.117 11,30 1	120.117 13,00 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	124.117 19,80 1	125.117 20,90 1	ref. € u/caja
 Abrazadera araña	118.181 23,70 1	119.181 27,10 1	120.181 29,40 1	121.181 31,50 1	122.181 33,90 1	123.181 39,50 1	124.181 44,70 1	125.181 47,30 1	ref. € u/caja
>novedad  Abrazadera autoportante	118.135 32,40 1	119.135 36,50 1	120.135 39,60 1	121.135 43,60 1	122.135 47,90 1	123.135 52,70 1	124.135 58,00 1	125.135 64,00 1	ref. € u/caja
 Soporte mural de carga regulable	118.121 57,90 1	119.121 66,90 1	120.121 72,60 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	124.121 142,40 1	125.121 162,80 1	ref. € u/caja
 Soporte sujeción suelo	118.124 115,30 1	119.124 127,70 1	120.124 139,10 1	121.124 150,40 1	122.124 174,10 1	123.124 197,80 1			ref. € u/caja

Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004), crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%
Otros Ral: consultar precio.
MD Refractario: + 32%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

MD MASTER Ø 125 - 400 mm

Chimenea modular aislada de doble pared (Ø interior AISI 304/ Ø exterior AISI 304) con aislamiento de alta densidad y 25 mm de espesor.



Solicite nuestro catálogo de resistencia al fuego.

		Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
	Soporte base con desagüe	118.119 97,20 1	119.119 107,40 1	120.119 117,60 1	121.119 125,50 1	122.119 144,70 1	123.119 165,10 1	124.119 186,50 1	125.119 203,50 1	ref. € u/caja
	Soporte techo	118.136 24,30 1	119.136 27,70 1	120.136 32,80 1	121.136 37,40 1	122.136 45,30 1	123.136 52,20 1			ref. € u/caja
	Módulo final cónico	118.111 38,10 1	119.111 44,40 1	120.111 48,00 1	121.111 54,50 1	122.111 60,80 1	123.111 91,60 1	124.111 114,20 1	125.111 126,60 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector	118.112 32,80 1	119.112 38,60 1	120.112 49,90 1	121.112 63,50 1	122.112 73,70 1	123.112 89,30 1	124.112 136,80 1	125.112 151,50 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antilluvia	118.123 53,40 1	119.123 61,30 1	120.123 66,90 1	121.123 77,10 1	122.123 85,90 1	123.123 131,10 1			ref. € u/caja
	Módulo final deflector antipájaros	118.127 66,60 1	119.127 77,10 1	120.127 95,00 1	121.127 90,40 1	122.127 95,00 1	123.127 134,50 1	124.127 169,60 1	125.127 191,10 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antirretorno	118.125 73,70 1	119.125 84,80 1	120.125 92,70 1	121.125 101,70 1	122.125 110,80 1	123.125 139,10 1	124.125 174,10 1	125.125 199,00 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector con rejilla	118.139 89,31 1	119.139 111,38 1	120.139 119,30 1	121.139 124,03 1	122.139 146,23 1	123.139 176,27 1	124.139 189,02 1	125.139 203,19 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector giratorio	118.128 207,10 1	119.128 207,10 1	120.128 237,50 1	121.128 237,50 1	122.128 316,40 1	123.128 316,40 1			ref. € u/caja
	Aspirador estático	118.131 69,90 1	119.131 79,20 1	120.131 87,00 1	121.131 95,00 1	122.131 102,90 1	123.131 132,30 1			ref. € u/caja
	Terminal pico flauta	118.122 55,02 1	119.122 62,48 1	120.122 69,20 1	121.122 82,64 1	122.122 102,17 1	123.122 110,88 1	124.122 118,44 1	125.122 127,16 1	ref. € u/caja
	Terminal ventur NG 01	118.126 179,61 1	119.126 195,88 1	120.126 203,90 1	121.126 215,98 1	122.126 235,80 1	123.126 249,78 1	124.126 249,78 1	125.126 359,54 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera		119.150 31,20 1	120.150 35,20 1	121.150 38,60 1	122.150 43,10 1	123.150 46,50 1	124.150 73,10 1	125.150 79,10 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera	118.151 29,40 1	119.151 31,20 1	120.151 35,20 1	121.151 38,60 1	122.151 43,10 1	123.151 46,50 1			ref. € u/caja
	Adaptador caldera	118.152 29,40 1	119.152 31,20 1	120.152 35,20 1	121.152 38,60 1	122.152 43,10 1	123.152 46,50 1			ref. € u/caja
	Adaptador caldera	118.153 29,40 1	119.153 31,20 1	120.153 35,20 1	121.153 38,60 1					ref. € u/caja

● incluye abrazadera

■ incluyen 2 abrazaderas y 1 junta.

● incluye 1 junta y 1 abrazadera

* otras medidas bajo pedido

IVA no incluido



EI 30

Características

Sin rugosidad. Aislamiento térmico continuo. Resistencia mecánica. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

Solicite nuestro catálogo de resistencia al fuego.

	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
 Adaptador caldera ★●	118.154 29,40 1 Ø 140	119.154 31,20 1 Ø 175		121.154 38,60 1 Ø 180					ref. € u/caja
 Adaptador caldera ★●	118.155 29,40 1 Ø 150	119.155 31,20 1 Ø 130							ref. € u/caja
 Adaptador caldera ★●	118.156 29,40 1 Ø 120	119.156 31,20 1 Ø 135							ref. € u/caja
 Adaptador caldera ★●	118.157 29,40 1 Ø 100	119.157 31,20 1 Ø 200							ref. € u/caja
 Adaptador simple a doble pared ●	118.148 29,40 1	119.148 31,20 1	120.148 35,20 1	121.148 38,60 1	122.148 43,10 1	123.148 46,50 1	124.148 70,30 1	125.148 74,80 1	ref. € u/caja
 Adaptador doble a simple pared ●	118.149 29,40 1	119.149 31,20 1	120.149 35,20 1	121.149 38,60 1	122.149 43,10 1	123.149 46,50 1	124.149 70,30 1	125.149 74,80 1	ref. € u/caja
 Adaptador GC-25 a MD ●	527.170 58,60 1	528.170 64,30 1	529.170 75,00 1	530.170 91,10 1	531.170 101,50 1	532.170 125,30 1	533.170 173,90 1	534.170 199,80 1	ref. € u/caja
 Adaptador MD a GC-25 ●	527.171 76,10 1	528.171 64,30 1	529.171 75,00 1	530.171 91,10 1	531.171 101,50 1	532.171 125,30 1	533.171 173,90 1	534.171 199,80 1	ref. € u/caja
 Ampliación aislada ●	118.160 83,90 1 Ø 150	119.160 92,70 1 Ø 175	120.160 115,30 1 Ø 200	121.160 124,40 1 Ø 250	122.160 148,10 1 Ø 300	123.160 166,20 1 Ø 350	124.160 255,50 1 Ø 400		ref. € u/caja
 Ampliación aislada ★●	118.161 88,20 1 Ø 175	119.161 101,70 1 Ø 200	120.161 124,40 1 Ø 250	121.161 136,80 1 Ø 300	122.161 158,30 1 Ø 350	123.161 194,40 1 Ø 400			ref. € u/caja
 Ampliación aislada ●	118.162 98,40 1 Ø 200	119.162 109,70 1 Ø 250							ref. € u/caja
 Placa espaciadora cortafuegos	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	120.140 24,30 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	124.140 47,60 1	125.140 56,80 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 0° - 10°	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	120.129 82,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	124.129 161,70 1	125.129 185,40 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 5° - 35°	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	120.130 82,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	124.130 161,70 1	125.130 185,40 1	ref. € u/caja
 Collarín antitortmenta	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	120.132 24,30 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	124.132 47,60 1	125.132 56,80 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004), crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%
Otros Ral: consultar precio.
MD Refractario: + 32%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

MD PLUS Ø 125 - 400 mm

Chimenea modular aislada de doble pared (Ø interior AISI 316L / Ø exterior AISI 304)
con aislamiento de alta densidad y 25 mm de espesor.


EI 30

Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

		Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
	Módulo recto 100 mm	720.103 41,20 1	721.103 45,11 1	722.103 51,80 1	723.103 58,30 1	724.103 74,30 1	725.103 93,80 1			ref. € u/caja
	Módulo recto 250 mm	720.104 54,40 1	721.104 62,40 1	722.104 69,00 1	723.104 82,30 1	724.104 101,70 1	725.104 128,90 1	726.104 165,10 1	727.104 188,80 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm	720.105 70,30 1	721.105 77,00 1	722.105 89,30 1	723.105 108,50 1	724.105 119,80 1	725.105 147,00 1	726.105 205,80 1	727.105 236,30 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	720.106 91,60 1	721.106 106,30 1	722.106 128,90 1	723.106 144,70 1	724.106 188,80 1	725.106 245,30 1	726.106 323,30 1	727.106 361,80 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250-450 mm	720.108 84,80 1	721.108 105,10 1	722.108 121,00 1	723.108 148,10 1	724.108 163,90 1	725.108 213,70 1	726.108 256,60 1	727.108 301,80 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 500-950 mm	720.107 119,80 1	721.107 135,70 1	722.107 158,30 1	723.107 179,70 1	724.107 210,30 1	725.107 237,40 1	726.107 295,10 1	727.107 348,20 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador ★	720.120 93,60 1	721.120 96,00 1	722.120 120,00 1	723.120 132,00 1	724.120 168,00 1	725.120 216,00 1	726.120 252,00 1	727.120 288,00 1	ref. € u/caja
	Módulo controlador de humos ★	720.350 256,00 1	721.350 295,50 1	722.350 299,00 1	723.350 318,50 1	724.350 363,50 1	725.350 396,00 1	726.350 433,00 1	727.350 471,50 1	ref. € u/caja
	Módulo regulador de tiro ★	720.134 159,40 1	721.134 165,10 1	722.134 173,00 1	723.134 176,40 1	724.134 185,40 1	725.134 197,80 1	726.134 262,30 1	727.134 291,70 1	ref. € u/caja
	Módulo silenciador 1000 mm	720.133 127,70 1	721.133 143,60 1	722.133 159,40 1	723.133 173,00 1	724.133 205,80 1	725.133 237,40 1			ref. € u/caja
	Codo 15°	720.015 56,20 1	721.015 63,70 1	722.015 73,70 1	723.015 95,80 1	724.015 107,50 1	725.015 135,10 1	726.015 191,50 1	727.015 236,20 1	ref. € u/caja
	Codo 30°	720.030 56,20 1	721.030 63,70 1	722.030 73,70 1	723.030 95,80 1	724.030 107,50 1	725.030 135,10 1	726.030 221,30 1	727.030 287,30 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	720.045 61,20 1	721.045 71,20 1	722.045 87,20 1	723.045 106,40 1	724.045 128,70 1	725.045 156,40 1	726.045 249,00 1	727.045 320,30 1	ref. € u/caja
	Codo 90°	720.090 80,90 1	721.090 92,60 1	722.090 112,80 1	723.090 131,90 1					ref. € u/caja

- incluye abrazadera
- incluyen 2 abrazaderas y 1 junta.

- ★ Si Ø ≤ 300 → h = 250 mm
- ★ Si Ø > 300 → h = 500 mm

Te 90° y Te 135° :
incluyen la tapa de cortesía.

IVA no incluido



EI 30

Características

Sin rugosidad interna. Aislamiento térmico continuo. Resistencia mecánica y a la corrosión. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

Solicite nuestro catálogo de resistencia al fuego.

	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
 Te 90°	720.109 140,20 1	721.109 151,50 1	722.109 178,60 1	723.109 256,60 1	724.109 287,10 1	725.109 396,80 1	726.109 475,90 1	727.109 557,30 1	ref. € u/caja
 Te 135° = Te 45°	720.110 183,10 1	721.110 189,90 1	722.110 203,50 1	723.110 282,60 1	724.110 317,70 1	725.110 440,90 1	726.110 547,20 1	727.110 594,60 1	ref. € u/caja
 Colector de hollín	118.113 26,60 1	119.113 29,40 1	120.113 32,80 1	121.113 37,40 1	122.113 41,70 1	123.113 48,70 1	124.113 61,30 1	125.113 70,30 1	ref. € u/caja
 Colector de hollín con desagüe	118.145 28,30 1	119.145 31,70 1	120.145 33,90 1	121.145 39,70 1	122.145 43,50 1	123.145 49,90 1	124.145 64,70 1	125.145 73,70 1	ref. € u/caja
 Abrazadera unión tubos	118.114 7,90 1	119.114 8,50 1	120.114 9,00 1	121.114 10,20 1	122.114 11,30 1	123.114 14,10 1	124.114 17,00 1	125.114 17,50 1	ref. € u/caja
 Abrazadera fijación pared regulable	118.115 17,10 1	119.115 22,80 1	120.115 29,40 1	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	123.115 38,60 1			ref. € u/caja
 Abrazadera fijación pared regulable							124.115 97,74 1	125.115 111,42 1	ref. € u/caja
 Abrazadera fijación forjados	118.118 19,00 1	119.118 22,80 1	120.118 25,70 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	124.118 37,10 1	125.118 41,80 1	ref. € u/caja
 Abrazadera vientos	118.117 10,20 1	119.117 11,30 1	120.117 13,00 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	124.117 19,80 1	125.117 20,90 1	ref. € u/caja
 Abrazadera araña	118.181 23,70 1	119.181 27,10 1	120.181 29,40 1	121.181 31,50 1	122.181 33,90 1	123.181 39,50 1	124.181 44,70 1	125.181 47,30 1	ref. € u/caja
 >novedad Abrazadera autoportante	118.135 32,40 1	119.135 36,50 1	120.135 39,60 1	121.135 43,60 1	122.135 47,90 1	123.135 52,70 1	124.135 58,00 1	125.135 64,00 1	ref. € u/caja
 Soporte mural de carga regulable	118.121 57,90 1	119.121 66,90 1	120.121 72,60 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	124.121 142,40 1	125.121 162,80 1	ref. € u/caja
 Soporte sujeción suelo	118.124 115,30 1	119.124 127,70 1	120.124 139,10 1	121.124 150,40 1	122.124 174,10 1	123.124 197,80 1			ref. € u/caja
 Soporte base con desagüe	720.119 115,30 1	721.119 126,60 1	722.119 139,10 1	723.119 148,10 1	724.119 170,70 1	725.119 196,70 1	726.119 219,30 1	727.119 239,70 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004), crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%
Otros Ral: consultar precio.
MD ALU PLUS: -12%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

MD PLUS Ø 125 - 400 mm

Chimenea modular aislada de doble pared (Ø interior AISI 316L / Ø exterior AISI 304)
con aislamiento de alta densidad y 25 mm de espesor.



Solicite nuestro catálogo
de resistencia al fuego.

	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
 Soporte techo	118.136 24,30 1	119.136 27,70 1	120.136 32,80 1	121.136 37,40 1	122.136 45,30 1	123.136 52,20 1			ref. € u/caja
 Módulo final cónico	720.111 44,50 1	721.111 52,00 1	722.111 56,30 1	723.111 63,60 1	724.111 71,10 1	725.111 107,40 1	726.111 133,40 1	727.111 148,10 1	ref. € u/caja
 Módulo final deflector	118.112 32,80 1	119.112 38,60 1	120.112 49,90 1	121.112 63,50 1	122.112 73,70 1	123.112 89,30 1	124.112 136,80 1	125.112 151,50 1	ref. € u/caja
 Módulo final deflector antilluvia	118.123 53,40 1	119.123 61,30 1	120.123 66,90 1	121.123 77,10 1	122.123 85,90 1	123.123 131,10 1			ref. € u/caja
 Módulo final deflector antipájaros	118.127 66,60 1	119.127 77,10 1	120.127 95,00 1	121.127 90,40 1	122.127 95,00 1	123.127 134,50 1	124.127 169,60 1	125.127 191,10 1	ref. € u/caja
 Módulo final deflector antirretorno	118.125 73,70 1	119.125 84,80 1	120.125 92,70 1	121.125 101,70 1	122.125 110,80 1	123.125 139,10 1	124.125 174,10 1	125.125 199,00 1	ref. € u/caja
 Aspirador estatico	118.131 69,90 1	119.131 79,20 1	120.131 87,00 1	121.131 95,00 1	122.131 102,90 1	123.131 132,30 1			ref. € u/caja
 Terminal pico flauta	118.122 55,02 1	119.122 62,48 1	120.122 69,20 1	121.122 82,64 1	122.122 102,17 1	123.122 110,88 1	124.122 118,44 1	125.122 127,16 1	ref. € u/caja
 Adaptador caldera	★●	721.150 35,00 1	120.150 35,20 1	121.150 38,60 1	122.150 43,10 1	123.150 46,50 1	726.150 73,10 1	727.150 79,10 1	ref. € u/caja
 Adaptador caldera	★●	720.151 32,80 1	721.151 35,00 1	722.151 39,60 1	723.151 43,40 1	724.151 48,50 1	725.151 52,10 1		ref. € u/caja
 Adaptador caldera	★●	720.152 32,80 1	721.152 35,00 1	722.152 39,60 1	723.152 43,40 1	724.152 48,50 1	725.152 52,10 1		ref. € u/caja
 Adaptador caldera	★●	720.153 32,80 1	721.153 35,00 1	722.153 39,60 1	723.153 43,40 1				ref. € u/caja
 Adaptador caldera	★●	720.154 32,80 1	721.154 35,00 1		723.154 43,40 1				ref. € u/caja
 Adaptador caldera	★●	720.155 32,80 1	721.155 35,00 1						ref. € u/caja

● incluye abrazadera

● incluye 1 junta y 1 abrazadera

★ otras medidas bajo pedido

IVA no incluido



EI 30

Características

Sin rugosidad interna. Aislamiento térmico continuo. Resistencia mecánica y a la corrosión. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

Solicite nuestro catálogo de resistencia al fuego.

	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
 Adaptador caldera ★●	720.156 32,80 1 Ø 120	721.156 35,00 1 Ø 135							ref. € u/caja
 Adaptador caldera ★●	720.157 32,80 1 Ø 100	721.157 35,00 1 Ø 200							ref. € u/caja
 Adaptador simple (IS) a doble pared (MD)	720.148 34,50 1	721.148 36,50 1	722.148 41,20 1	723.148 45,10 1	724.148 50,40 1	725.148 54,40 1	726.148 82,30 1	727.148 87,00 1	ref. € u/caja
 Adaptador doble (MD) a simple pared (IS)	720.149 34,50 1	721.149 36,50 1	722.149 41,20 1	723.149 45,10 1	724.149 50,40 1	725.149 54,40 1	726.149 82,30 1	727.149 87,00 1	ref. € u/caja
 Adaptador GC-25 a MD	627.170 67,40 1	628.170 73,90 1	629.170 86,20 1	630.170 104,70 1	631.170 116,60 1	632.170 143,99 1	633.170 199,90 1	634.170 229,70 1	ref. € u/caja
 Adaptador MD a GC-25	627.171 67,40 1	628.171 73,90 1	629.171 86,20 1	630.171 104,70 1	631.171 116,60 1	632.171 143,99 1	633.171 199,90 1	634.171 229,70 1	ref. € u/caja
 Ampliación aislada	720.160 98,40 1 Ø 150	721.160 108,50 1 Ø 175	722.160 135,70 1 Ø 200	723.160 145,80 1 Ø 250	724.160 174,10 1 Ø 300	725.160 195,60 1 Ø 350	726.160 298,50 1 Ø 400		ref. € u/caja
 Ampliación aislada ★●	720.161 104,00 1 Ø 175	721.161 119,80 1 Ø 200	722.161 145,80 1 Ø 250	723.161 160,50 1 Ø 300	724.161 185,40 1 Ø 350	725.161 227,20 1 Ø 400			ref. € u/caja
 Ampliación aislada	720.162 115,30 1 Ø 200	721.162 128,90 1 Ø 250							ref. € u/caja
 Placa espaciadora cortafuegos	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	120.140 24,30 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	124.140 47,60 1	125.140 56,80 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 0° - 10°	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	120.129 82,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	124.129 161,70 1	125.129 185,40 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 5° - 35°	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	120.130 82,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	124.130 161,70 1	125.130 185,40 1	ref. € u/caja
 Collarín antitortmenta	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	120.132 24,30 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	124.132 47,60 1	125.132 56,80 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004), crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%
Otros Ral: consultar precio.
MD ALU PLUS: -12%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

MD ALU Ø 125 - 300 mm

Chimenea modular aislada de doble pared con aislamiento de alta densidad y 25 mm de espesor (304/ALU)

		Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Módulo recto 250 mm	● 180.104 35,00 1	181.104 40,00 1	182.104 44,00 1	183.104 51,90 1	184.104 65,00 1	185.104 81,50 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm	● 180.105 44,90 1	181.105 49,00 1	182.105 56,00 1	183.105 69,00 1	184.105 76,00 1	185.105 93,00 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	● 180.106 58,90 1	181.106 67,00 1	182.106 81,50 1	183.106 92,00 1	184.106 119,10 1	185.106 141,10 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250-450 mm	■ 180.108 58,20 1	181.108 67,30 1	182.108 77,40 1	183.108 95,10 1	184.108 104,50 1	185.108 127,50 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 500-950 mm	■ 180.107 80,50 1	181.107 92,00 1	182.107 110,80 1	183.107 124,40 1	184.107 160,90 1	185.107 190,20 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 250 mm	● 180.120 55,00 1	181.120 65,90 1	182.120 72,00 1	183.120 87,80 1	184.120 97,20 1	185.120 117,00 1	ref. € u/caja
	Módulo regulador de tiro 250 mm	● 180.134 101,40 1	181.134 104,50 1	182.134 108,70 1	183.134 111,80 1	184.134 118,10 1	185.134 125,40 1	ref. € u/caja
	Módulo silenciador 1000 mm	● 180.133 80,50 1	181.133 90,90 1	182.133 101,40 1	183.133 108,70 1	184.133 129,60 1	185.133 150,50 1	ref. € u/caja
	Codo 15°	● 180.015 38,00 1	181.015 42,90 1	182.015 50,00 1	183.015 65,00 1	184.015 72,00 1	185.015 90,90 1	ref. € u/caja
	Codo 30°	● 180.030 38,00 1	181.030 42,90 1	182.030 50,00 1	183.030 65,00 1	184.030 72,00 1	185.030 90,90 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	● 180.045 41,00 1	181.045 48,00 1	182.045 58,90 1	183.045 72,00 1	184.045 86,70 1	185.045 104,50 1	ref. € u/caja
	Codo 90°	● 180.090 55,00 1	181.090 63,50 1	182.090 76,00 1	183.090 88,80 1			ref. € u/caja
	Te 90°	● 180.109 88,80 1	181.109 96,10 1	182.109 113,90 1	183.109 162,00 1	184.109 181,80 1	185.109 250,80 1	ref. € u/caja
	Te 135°	● 180.110 116,00 1	181.110 120,20 1	182.110 128,50 1	183.110 178,70 1	184.110 200,60 1	185.110 279,00 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín	● 118.113 26,60 1	119.113 29,40 1	120.113 32,80 1	121.113 37,40 1	122.113 41,70 1	123.113 48,70 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	● 118.145 28,30 1	119.145 31,70 1	120.145 33,90 1	121.145 39,70 1	122.145 43,50 1	123.145 49,90 1	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	● 180.114 6,30 1	181.114 6,80 1	182.114 7,30 1	183.114 7,80 1	184.114 8,90 1	185.114 10,50 1	ref. € u/caja

- incluye abrazadera
- incluyen 2 abrazaderas y 1 junta.

* otras medidas consultar línea MD MASTER IVA no incluido
* * otras medidas bajo pedido



Características

Sin rugosidad interna. Aislamiento térmico continuo.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
Abrazadera fijación pared regulable	118.115 17,10 1	119.115 22,80 1	120.115 29,40 1	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	123.115 38,60 1	ref. € u/caja
Abrazadera fijación forjados	118.118 19,00 1	119.118 22,80 1	120.118 25,70 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	ref. € u/caja
Abrazadera fijación forjados (aluminizado)	272.118 17,00 1	273.118 19,00 1	269.118 20,00 1	274.118 22,00 1	275.118 24,00 1	276.118 26,00 1	ref. € u/caja
Abrazadera vientos	118.117 10,20 1	119.117 11,30 1	120.117 13,00 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	ref. € u/caja
Soporte mural de carga regulable	118.121 57,90 1	119.121 66,90 1	120.121 72,60 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	ref. € u/caja
Soporte techo	118.136 24,30 1	119.136 27,70 1	120.136 32,80 1	121.136 37,40 1	122.136 45,30 1	123.136 52,20 1	ref. € u/caja
Módulo final cónico	180.111 28,00 1	181.111 32,80 1	182.111 35,90 1	183.111 40,80 1	184.111 48,90 1	185.111 67,90 1	ref. € u/caja
Módulo final deflector	118.112 32,80 1	119.112 38,60 1	120.112 49,90 1	121.112 63,50 1	122.112 73,70 1	123.112 89,30 1	ref. € u/caja
Terminal pico flauta	180.122 53,92 1	181.122 61,23 1	182.122 67,82 1	183.122 80,99 1	184.122 100,13 1	185.122 108,66 1	ref. € u/caja
Adaptador caldera (línea MD Master)	118.151 29,40 1	119.152 31,20 1	120.151 35,20 1	121.151 38,60 1	122.151 43,10 1	123.151 46,50 1	ref. € u/caja
Adaptador simple (IS) a doble pared (MD)	118.148 29,40 1	119.148 31,20 1	120.148 35,20 1	121.148 38,60 1	122.148 43,10 1	123.148 46,50 1	ref. € u/caja
Adaptador doble (MD) a simple pared (IS)	118.149 29,40 1	119.149 31,20 1	120.149 35,20 1	121.149 38,60 1	122.149 43,10 1	123.149 46,50 1	ref. € u/caja
Ampliación aislada	180.160 62,00 1	181.160 69,00 1	182.160 85,70 1	183.160 98,20 1	184.160 109,70 1		ref. € u/caja
Placa espaciadora cortafuegos	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	120.140 24,30 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	ref. € u/caja
Cubreaguas 0° - 10°	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	120.129 82,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	ref. € u/caja
Cubreaguas 5° - 35°	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	120.130 82,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	ref. € u/caja
Collarin antitortmenta	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	120.132 24,30 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004), crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 25%
Otros Ral: consultar precio.
MD Refractario: +32%

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

MD CUPRA Ø 125 - 300 mm



Chimenea modular aislada de doble pared (Ø interior AISI 316L / Ø exterior COBREADO)
con aislamiento de alta densidad y 25 mm de espesor.

Importante: acabado exterior cobreado.

		Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Módulo recto 100 mm	420.103 48,30 1	421.103 53,00 1	422.103 60,70 1	423.103 68,60 1	424.103 87,40 1	425.103 110,30 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 250 mm	420.104 63,90 1	421.104 73,20 1	422.104 81,10 1	423.104 96,10 1	424.104 120,20 1	425.104 150,80 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm	420.105 83,00 1	421.105 90,70 1	422.105 104,90 1	423.105 127,80 1	424.105 139,80 1	425.105 172,60 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	420.106 107,10 1	421.106 123,50 1	422.106 150,80 1	423.106 169,30 1	424.106 221,80 1	425.106 262,20 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250-450 mm	420.108 107,10 1	421.108 124,50 1	422.108 143,10 1	423.108 174,80 1	424.108 193,40 1	425.108 234,90 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 500-950 mm	420.107 142,00 1	421.107 160,60 1	422.107 186,80 1	423.107 211,90 1	424.107 248,00 1	425.107 278,60 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 250 mm	420.120 101,60 1	421.120 121,30 1	422.120 134,40 1	423.120 161,70 1	424.120 179,20 1	425.120 216,30 1	ref. € u/caja
	Módulo silenciador 1000 mm	420.133 149,70 1	421.133 168,20 1	422.133 186,80 1	423.133 202,10 1	424.133 241,40 1	425.133 278,60 1	ref. € u/caja
	Codo 15°	420.015 70,10 1	421.015 79,40 1	422.015 91,80 1	423.015 120,20 1	424.015 134,40 1	425.015 168,20 1	ref. € u/caja
	Codo 30°	420.030 70,10 1	421.030 79,40 1	422.030 91,80 1	423.030 120,20 1	424.030 134,40 1	425.030 168,20 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	420.045 76,40 1	421.045 88,50 1	422.045 109,30 1	423.045 132,20 1	424.045 160,60 1	425.045 194,50 1	ref. € u/caja
	Codo 90°	420.090 101,60 1	421.090 115,80 1	422.090 139,80 1	423.090 165,00 1			ref. € u/caja
	Te 90°	420.109 165,00 1	421.109 178,10 1	422.109 210,90 1	423.109 300,40 1	424.109 336,50 1	425.109 465,40 1	ref. € u/caja
	Te 135°	420.110 215,20 1	421.110 222,90 1	422.110 238,20 1	423.110 332,10 1	424.110 372,50 1	425.110 517,80 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín	420.113 32,30 1	421.113 36,60 1	422.113 40,80 1	423.113 46,30 1	424.113 51,80 1	425.113 60,40 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	420.145 35,20 1	421.145 39,30 1	422.145 42,20 1	423.145 49,20 1	424.145 54,00 1	425.145 61,80 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera

■ incluyen 2 abrazaderas y 1 junta.

IVA no incluido



Características

Sin rugosidad interna. Aislamiento térmico continuo.

Aplicaciones

Calderas, calefacción,
acondicionamiento ACS, secaderos.

		Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Abrazadera unión tubos	420.114 10,40 1	421.114 11,50 1	422.114 12,00 1	423.114 13,70 1	424.114 15,30 1	425.114 18,00 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	420.115 30,60 1	421.115 34,00 1	422.115 38,30 1	423.115 41,30 1	424.115 47,20 1	425.115 50,10 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	420.117 13,70 1	421.117 14,70 1	422.117 16,40 1	423.117 18,00 1	424.117 19,70 1	425.117 22,40 1	ref. € u/caja
	Soporte mural de carga regulable	420.121 75,30 1	421.121 87,40 1	422.121 94,00 1	423.121 113,60 1	424.121 130,00 1	425.121 146,40 1	ref. € u/caja
	Módulo final cónico	420.111 52,30 1	421.111 61,10 1	422.111 66,10 1	423.111 81,10 1	424.111 83,00 1	425.111 125,60 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector	420.112 42,80 1	421.112 50,10 1	422.112 65,00 1	423.112 83,00 1	424.112 96,10 1	425.112 116,90 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antirretorno	420.125 100,50 1	421.125 115,80 1	422.125 126,70 1	423.125 138,70 1	424.125 151,90 1	425.125 190,10 1	ref. € u/caja
	Terminal pico plauta	420.122 75,93 1	421.122 86,22 1	422.122 95,50 1	423.122 114,04 1	424.122 140,99 1	425.122 153,01 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera	118.151 29,40 1	119.151 31,20 1	120.151 35,20 1	121.151 38,60 1	122.151 43,10 1	123.151 46,50 1	ref. € u/caja
	Adaptador simple a doble pared	118.148 29,40 1	119.148 31,20 1	120.148 35,20 1	121.148 38,60 1	122.148 43,10 1	123.148 46,50 1	ref. € u/caja
	Adaptador doble a simple pared	118.149 29,40 1	119.149 31,20 1	120.149 35,20 1	121.149 38,60 1	122.149 43,10 1	123.149 46,50 1	ref. € u/caja
	Ampliación aislada	420.160 115,80 1	421.160 127,80 1	422.160 158,40 1	423.160 171,50 1	424.160 204,30 1		ref. € u/caja
	Placa espaciadora cortafuegos	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	120.140 24,30 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	ref. € u/caja
	Cubreaguas 0° - 10°	420.129 84,10 1	421.129 97,20 1	422.129 108,20 1	423.129 114,70 1	424.129 120,20 1	425.129 131,10 1	ref. € u/caja
	Cubreaguas 5° - 35°	420.130 84,10 1	421.130 97,20 1	422.130 108,20 1	423.130 114,70 1	424.130 120,20 1	425.130 131,10 1	ref. € u/caja
	Collarín antitortmenta	420.132 23,50 1	421.132 26,80 1	422.132 30,60 1	423.132 36,60 1	424.132 39,50 1	425.132 43,90 1	ref. € u/caja

* otras medidas bajo pedido

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

IS MASTER Ø 80 - 300 mm

Chimenea modular de simple pared (AISI 304)

	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
 Módulo recto 500 mm ▲	229.105 11,40 3	230.105 13,70 3	231.105 14,80 6	241.105 16,50 6	232.105 18,20 6	233.105 22,80 2	234.105 24,50 2	235.105 37,50 1	236.105 42,90 1	ref. € u/caja
 Módulo recto 1000 mm ▲	229.106 23,40 6	230.106 24,50 6	231.106 27,40 6	241.106 30,80 6	232.106 31,70 6	233.106 35,30 2	234.106 44,90 2	235.106 65,00 2	236.106 79,30 2	ref. € u/caja
 Módulo regulable 250 mm ■	229.108 13,10 3	230.108 14,80 3	231.108 19,40 3	241.108 22,20 2	232.108 22,80 2	233.108 29,30 2	234.108 35,00 2	235.108 55,90 1	236.108 67,40 1	ref. € u/caja
 Módulo regulable 500 mm ■	229.107 20,00 3	230.107 23,40 3	231.107 25,10 6	241.107 28,50 6	232.107 30,80 6	233.107 39,10 2	234.107 41,50 2	235.107 64,80 1	236.107 73,90 1	ref. € u/caja
 Módulo comprobador 250 mm ●	229.120 16,00 3	230.120 17,70 3	231.120 18,80 3	241.120 21,70 2	232.120 22,20 2	233.120 27,90 2	234.120 29,10 2	235.120 42,10 1	236.120 48,30 1	ref. € u/caja
 Codo 45° ▲	229.045 10,90 3	230.045 13,10 3	231.045 13,70 6	241.045 15,80 6	232.045 18,60 6	233.045 24,60 2	234.045 30,60 2	235.045 43,80 1	236.045 51,60 1	ref. € u/caja
 Codo 90° ▲	229.090 13,10 3	230.090 15,30 3	231.090 16,40 4	241.090 19,10 4	232.090 24,00 4	233.090 39,50 2	234.090 40,50 2	235.090 61,40 1	236.090 71,60 1	ref. € u/caja
 Te 90° ●	229.109 27,90 3	230.109 29,60 3	231.109 36,70 3	241.109 42,20 2	232.109 46,50 2	233.109 56,90 2	234.109 64,80 2	235.109 83,30 1	236.109 96,90 1	ref. € u/caja
 Te 135° = Te 45° ●	229.110 41,40 3	230.110 45,70 3	231.110 47,50 1	241.110 54,70 1	232.110 60,50 1	233.110 72,70 1	234.110 82,30 1	235.110 99,20 1	236.110 115,10 1	ref. € u/caja
 Colector de hollín ●	229.113 10,80 1	230.113 11,40 1	231.113 11,40 1	241.113 13,10 1	232.113 13,70 1	233.113 15,40 1	234.113 17,70 1	235.113 21,70 1	236.113 23,40 1	ref. € u/caja
 Colector de hollín con desagüe ●	229.145 11,40 1	230.145 11,40 1	231.145 13,10 1	241.145 14,30 1	232.145 14,80 1	233.145 17,10 1	234.145 18,20 1	235.145 22,20 1	236.145 23,90 1	ref. € u/caja
 Clapeta moderador >novedad			231.138 105,80 1		232.138 136,00 1	233.138 136,00 1	234.138 136,00 1			ref. € u/caja
 Abrazadera unión tubos	229.114 4,60 25	230.114 4,60 25	231.114 5,10 25	241.114 5,10 25	232.114 5,10 25	233.114 5,10 12	234.114 5,70 12	235.114 6,30 1	236.114 6,80 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera

■ incluye abrazadera y junta.

▲ incluye abrazadera en Ø ≥ 250 mm

Te 90° y Te 135° :
incluyen la tapa de cortesía.

IVA no incluido



Características

Sin rugosidad interna. Baja inercia térmica. Resistencia mecánica. Estanqueidad a los PdC con junta y abrazadera.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Abrazadera fijación pared	229.115 6,80 6	230.115 6,80 6	231.115 7,40 6	241.115 7,40 6	232.115 8,00 6					ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable						118.115 17,10 6	119.115 22,80 6	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados			231.118 17,10 1		232.118 18,10 1	118.118 19,00 1	119.118 22,80 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	229.117 8,00 1	230.117 8,00 1	231.117 8,60 1	241.117 9,10 1	232.117 9,50 1	118.117 10,20 1	119.117 11,30 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	ref. € u/caja
	Abrazadera araña	229.181 18,20 1	230.181 19,40 1	231.181 20,00 1	241.181 21,10 1	232.181 21,10 1	118.181 23,70 1	119.181 27,10 1	121.181 31,50 1	122.181 33,90 1	ref. € u/caja
	Abrazadera autoportante						118.135 32,40 1	119.135 36,50 1	121.135 43,60 1	122.135 47,90 1	ref. € u/caja
	Soporte mural de carga regulable		230.121 46,50 1	231.121 51,60 1	241.121 53,60 1	232.121 55,90 1	118.121 57,90 1	119.121 66,90 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	ref. € u/caja
	Soporte sujeción suelo						233.124 115,30 1	234.124 127,70 1	235.124 150,40 1	236.124 174,10 1	ref. € u/caja
	Soporte base con desagüe		230.119 56,80 1	231.119 63,40 1	241.119 66,20 1	232.119 70,10 1	233.119 78,20 1	234.119 85,20 1	235.119 91,20 1	236.119 104,90 1	ref. € u/caja
	Soporte techo		230.136 15,40 1	231.136 17,70 1		232.136 18,80 1	118.136 24,30 1	119.136 27,70 1	121.136 37,40 1	122.136 45,30 1	ref. € u/caja
	Módulo final cónico	229.111 25,10 1	230.111 27,40 1	231.111 28,50 1	241.111 31,90 1	232.111 40,70 1	233.111 48,10 1	234.111 57,20 1	235.111 70,10 1	236.111 81,40 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector	229.112 28,50 1	230.112 32,60 1	231.112 39,30 1	241.112 44,80 1	232.112 45,60 1	233.112 56,50 1	234.112 65,60 1	235.112 81,10 1	236.112 93,50 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antilluvia		230.123 43,20 1	231.123 57,00 1		232.123 65,10 1	233.123 71,00 1	234.123 82,00 1	235.123 85,50 1	236.123 131,10 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antipájaros			231.127 67,00 1		232.127 77,40 1	233.127 82,30 1	234.127 92,30 1	235.127 96,90 1	236.127 136,80 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antirretorno		230.125 54,30 1	231.125 77,30 1		232.125 88,90 1	233.125 96,90 1	234.125 107,20 1	235.125 110,60 1	236.125 139,10 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector con rejilla			231.139 73,69 1		232.139 80,10 1	233.139 89,31 1	234.139 111,38 1	235.139 124,03 1	236.139 146,23 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004), crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 35%
Otros RAL: consultar precio
Diámetros superiores a Ø 800 mm: consultar precio.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

IS MASTER Ø 80 - 300 mm

Chimenea modular de simple pared (AISI 304)

		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
>novedad								234.116 387,10 1	235.116 455,40 1	236.116 593,40 1	ref. € u/caja
>novedad			230.128 204,30 1	231.128 204,30 1		232.128 204,30 1	233.128 233,70 1	234.128 233,70 1	235.128 316,40 1	236.128 316,40 1	ref. € u/caja
			230.131 73,90 1	231.131 76,40 1		232.131 85,50 1	233.131 95,80 1	234.131 103,70 1	235.131 112,90 1	236.131 144,80 1	ref. € u/caja
		229.122 50,20 1	230.122 51,10 1	231.122 52,10 1	241.122 56,40 1	232.122 59,50 1	233.122 65,90 1	234.122 78,70 1	235.122 97,30 1	236.122 105,60 1	ref. € u/caja
>novedad							233.126 179,61 1	234.126 195,88 1	235.126 203,90 1	236.126 215,98 1	ref. € u/caja
			230.150 10,30 6	231.150 11,40 6	241.150 13,10 2	232.150 13,70 2	233.151 17,10 2	234.150 19,40 2			ref. € u/caja
				231.151 11,40 6	241.151 13,10 2	232.151 14,30 2	232.151 14,30 2	234.152 26,20 2			ref. € u/caja
				231.152 13,70 6	231.151 11,40 2	232.152 14,80 2	233.153 17,10 2	233.151 17,10 2	234.152 26,20 1	236.151 53,70 1	ref. € u/caja
				231.153 11,40 6	241.153 13,10 2	231.152 13,70 6		234.153 16,50 2	235.152 45,10 1	235.152 45,10 1	ref. € u/caja
				231.154 11,40 6		232.153 13,70 6					ref. € u/caja
				118.148 29,40 1		119.148 31,20 1	120.148 35,20 1	121.148 38,60 1	122.148 43,10 1	123.148 46,50 1	ref. € u/caja
				118.149 29,40 1		119.149 31,20 1	120.149 35,20 1	121.149 38,60 1	122.149 43,10 1	123.149 46,50 1	ref. € u/caja
		525.152 40,70 1	526.152 41,50 1	527.152 42,40 1		528.152 48,30 1	529.152 53,40 1	530.152 63,80 1	531.152 78,70 1	532.152 79,70 1	ref. € u/caja
		525.153 40,70 1	526.153 41,50 1	527.153 42,40 1		528.153 48,30 1	529.153 53,40 1	530.153 63,80 1	531.153 78,70 1	532.153 79,70 1	ref. € u/caja
			550.152 44,00 1	551.152 44,70 1		552.152 51,10 1	553.152 62,80 1	554.152 70,60 1	555.152 92,10 1	556.152 108,70 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera

◆ sólo junta

* otras medidas bajo pedido

IVA no incluido



Características

Sin rugosidad. Resistencia mecánica. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas, hornos y calefacción.

	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
 Adaptador IS a GC-50		550.153 44,00 1	551.153 44,70 1		552.153 51,10 1	553.153 62,80 1	554.153 70,60 1	555.153 92,10 1	556.153 108,70 1	ref. € u/caja
 Adaptador ampliación	229.160 27,40 1	230.160 29,30 1	231.160 30,80 1	241.160 35,30 1	232.160 36,40 1	233.160 41,80 1	234.160 49,00 1	235.160 55,70 1	236.160 81,40 1	ref. € u/caja
 Adaptador ampliación	229.161 27,40 1	230.161 30,80 1	231.161 35,50 1	241.161 39,30 1	232.161 40,50 1	233.161 47,10 1	234.161 50,20 1	235.161 79,00 1	236.161 83,70 1	ref. € u/caja
 Adaptador reducción		230.165 29,30 1	231.165 29,30 1		232.165 30,80 1	233.165 36,60 1	234.165 41,60 1	235.165 52,00 1	236.165 55,70 1	ref. € u/caja
 Adaptador reducción			231.166 29,30 1		232.166 30,80 1	233.166 35,60 1	234.166 40,50 1	235.166 49,70 1	236.166 53,20 1	ref. € u/caja
 Manguito hembra-hembra	229.170 8,00 3	230.170 9,10 3	231.170 10,30 3	241.170 11,40 2	232.170 12,50 2	233.170 14,80 2	234.170 17,70 2	235.170 20,00 1	236.170 24,50 1	ref. € u/caja
 Manguito macho-macho ★	229.171 8,00 3	230.171 9,10 3	231.171 10,30 3	241.171 11,40 2	232.171 12,50 2	233.171 14,80 2	234.171 17,70 2	235.171 21,10 1	236.171 25,70 1	ref. € u/caja
 Placa espaciadora cortafuegos	229.140 13,70 1	230.140 14,80 1	231.140 15,40 1	241.140 17,10 1	232.140 17,70 1	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 0° - 10°	229.129 54,00 1	230.129 57,70 1	231.129 60,80 1	241.129 61,80 1	232.129 63,50 1	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 5° - 35°	229.130 54,00 1	230.130 57,70 1	231.130 60,80 1	241.130 61,80 1	232.130 63,50 1	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	ref. € u/caja
 Junta de silicona bilabial	229.175 2,30 6	230.175 2,30 6	231.175 2,30 25	241.175 2,90 25	232.175 3,40 25	233.175 4,00 1	234.175 6,30 1	235.175 11,40 1	236.175 12,50 1	ref. € u/caja
 Collarín antitormenta	229.132 17,10 1	230.132 17,70 1	231.132 17,70 1	241.132 17,70 1	232.132 18,20 1	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004), crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 35%
Otros RAL: consultar precio
Diámetros superiores a Ø 800 mm: consultar precio.

★ si Ø ≥ 250 mm. incluye dos abrazaderas.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

IS MASTER Ø 350-800 mm

Chimenea modular de simple pared (AISI 304)

	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700	Ø 800	
 Módulo recto 500 mm	237.105 58,30 1	238.105 67,40 1	239.105 71,90 1	240.105 80,10 1	242.105 125,40 1	243.105 134,50 1	244.105 208,60 1	245.105 218,90 1	247.105 238,30 1	ref. € u/caja
 Módulo recto 1000 mm	237.106 92,30 1	238.106 98,00 1	239.106 108,30 1	240.106 126,50 1	242.106 208,60 1	243.106 224,60 1	244.106 346,60 1	245.106 364,80 1	247.106 397,90 1	ref. € u/caja
 Módulo regulable 250 mm	237.108 83,80 1	238.108 93,50 1	239.108 104,90 1	240.108 123,10 1	242.108 175,60 1	243.108 189,20 1	244.108 291,80 1	245.108 306,70 1	247.108 334,00 1	ref. € u/caja
 Módulo regulable 500 mm	237.107 100,30 1	238.107 116,30 1	239.107 124,30 1	240.107 137,90 1	242.107 215,50 1	243.107 232,60 1	244.107 359,10 1	245.107 378,50 1	247.107 411,50 1	ref. € u/caja
 Módulo comprobador 500 mm	237.120 63,70 1	238.120 73,80 1	239.120 78,30 1	240.120 86,60 1	242.120 152,80 1	243.120 164,20 1	244.120 254,20 1	245.120 266,80 1	247.120 290,70 1	ref. € u/caja
 Codo 45°	237.045 63,70 1	238.045 75,10 1	239.045 79,40 1	240.045 89,60 1	242.045 123,50 1	243.045 133,30 1	244.045 206,50 1	245.045 217,40 1	247.045 236,00 1	ref. € u/caja
 Codo 90°	237.090 88,50 1	238.090 104,90 1	239.090 110,30 1	240.090 123,50 1	242.090 211,90 1	243.090 228,30 1	244.090 352,90 1	245.090 370,40 1	247.090 404,20 1	ref. € u/caja
 Te 90°	237.109 119,70 1	238.109 145,90 1	239.109 165,30 1	240.109 189,20 1	242.109 313,50 1	243.109 338,60 1	244.109 522,10 1	245.109 549,50 1	247.109 598,50 1	ref. € u/caja
 Te 135° = Te 45°	237.110 141,40 1	238.110 171,00 1	239.110 194,90 1	240.110 224,60 1	242.110 359,10 1	243.110 387,60 1	244.110 598,50 1	245.110 629,30 1	247.110 686,30 1	ref. € u/caja
 Colector de hollín	237.113 25,10 1	238.113 28,50 1	239.113 30,80 1							ref. € u/caja
 Colector de hollín con desagüe	237.145 25,70 1	238.145 29,50 1	239.145 31,80 1	240.145 37,80 1	242.145 45,10 1	243.145 49,50 1	244.145 56,80 1	245.145 64,20 1	247.145 75,70 1	ref. € u/caja
 Clapeta moderador										ref. € u/caja
 Abrazadera unión tubos	237.114 8,00 1	238.114 9,10 1	534.114 20,20 1	535.114 22,80 1	536.114 24,30 1	537.114 25,90 1	538.114 25,90 1	539.114 26,90 1	541.114 27,30 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera

■ incluye abrazadera y junta.

▲ incluye abrazadera en Ø ≥ 250 mm

Te 90° y Te 135° :
incluyen la tapa de cortesía.

★ otras medidas bajo pedido IVA no incluido



Características

Sin rugosidad.
Resistencia mecánica. Estandaridad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

		Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700	Ø 800	
	Abrazadera fijación pared regulable										ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	123.115 38,60 1	124.115 97,74 1	125.115 111,42 1	240.115 131,40 1	242.115 158,94 1	243.115 170,19 1	244.115 200,43 1	245.115 276,48 1	247.115 358,07 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados	123.118 33,30 1	124.118 37,10 1	125.118 41,80 1	240.118 47,50 1	242.118 66,50 1	243.118 85,50 1	244.118 109,30 1	245.118 133,00 1	247.118 152,00 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	123.117 17,50 1	124.117 19,80 1	125.117 20,90 1	240.117 25,10 1	242.117 28,50 1	243.117 31,90 1	244.117 36,10 1	245.117 41,50 1	247.117 45,70 1	ref. € u/caja
	Abrazadera araña	123.181 39,50 1	124.181 44,70 1	125.181 47,30 1	240.181 58,30 1						ref. € u/caja
	Abrazadera autoportante	123.135 52,70 1	124.135 58,00 1	125.135 64,00 1							ref. € u/caja
	Soporte mural de carga regulable	123.121 113,10 1	124.121 142,40 1	125.121 162,80 1	240.121 192,70 1	242.121 233,70 1	243.121 249,70 1	244.121 294,10 1	245.121 405,80 1	247.121 442,30 1	ref. € u/caja
	Soporte sujeción suelo	237.124 200,80 1	238.124 215,00 1								ref. € u/caja
	Soporte base con desagüe	237.119 119,70 1	238.119 135,70 1	239.119 139,10 1	240.119 147,10 1	242.119 237,10 1	243.119 256,50 1	244.119 395,60 1	245.119 416,10 1	247.119 453,70 1	ref. € u/caja
	Soporte techo	123.136 52,20 1									ref. € u/caja
	Módulo final cónico	237.111 100,30 1	238.111 117,40 1	239.111 132,20 1	240.111 142,50 1	242.111 220,00 1	243.111 237,10 1	244.111 365,90 1	245.111 385,30 1	247.111 419,50 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector	237.112 110,60 1	238.112 128,80 1	239.112 150,50 1							ref. € u/caja
	Módulo final deflector antilluvia										ref. € u/caja
	Módulo final deflector antipájaros	237.127 171,00 1	238.127 192,70 1	239.127 202,90 1							ref. € u/caja
	Módulo final deflector antirretorno	237.125 172,10 1	238.125 197,20 1	239.125 202,90 1	240.125 233,70 1						ref. € u/caja
	Módulo final deflector con rejilla	237.139 176,27 1	238.139 189,02 1	239.139 203,19 1	240.139 233,45 1	241.139 233,45 1	242.139 336,16 1				ref. € u/caja

Otros RAL: consultar precio
Diámetros superiores a Ø 800 mm: consultar precio.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

IS MASTER Ø 350-800 mm

Chimenea modular de simple pared (AISI 304)

		Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700	Ø 800	
>novedad		237.116 600,60 1	238.116 607,60 1	239.116 614,30 1	240.116 621,30 1	242.116 640,20 1	243.116 659,80 1	244.116 679,70 1			ref. € u/caja
		237.122 112,80 1	238.122 121,10 1	239.122 127,30 1	240.122 138,70 1	242.122 151,20 1	243.122 168,80 1	244.122 179,10 1	245.122 191,10 1	247.122 202,10 1	ref. € u/caja
>novedad		237.126 235,80 1	238.126 249,78 1	239.126 249,78 1							ref. € u/caja
		124.148 70,30 1	125.148 74,80 1								ref. € u/caja
		124.149 70,30 1	125.149 74,80 1								ref. € u/caja
		533.152 80,80 1	534.152 92,10 1	535.152 96,30 1	536.152 105,60 1	537.152 114,90 1	538.152 128,40 1	539.152 136,70 1			ref. € u/caja
		533.153 80,80 1	534.153 92,10 1	535.153 96,30 1	536.153 105,60 1	537.153 114,90 1	538.153 128,40 1	539.153 136,70 1			ref. € u/caja
		557.152 123,20 1	558.152 127,30 1	559.152 133,60 1	560.152 144,90 1	561.152 158,40 1	562.152 177,00 1		564.152 216,40 1	566.152 264,00 1	ref. € u/caja
		557.153 123,20 1	558.153 127,30 1	559.153 133,60 1	560.153 144,90 1	561.153 158,40 1	562.153 177,00 1		564.153 216,40 1	566.153 264,00 1	ref. € u/caja
		237.160 84,90 1	238.160 91,20 1	239.160 99,20 1	240.160 106,00 1	242.160 126,50 1	243.160 136,80 1	244.160 212,00 1	245.161 223,40 1		ref. € u/caja
		237.161 86,60 1	238.161 98,00 1								ref. € u/caja
		237.165 81,40 1	238.165 84,90 1	239.165 91,20 1	240.165 98,00 1	242.165 115,10 1	243.165 125,40 1	244.165 192,70 1	245.165 202,90 1		ref. € u/caja
		237.166 79,00 1	238.166 83,70 1	239.166 86,60 1	240.166 99,20 1					247.166 221,20 1	ref. € u/caja
		237.170 30,70 1	238.170 38,30 1	239.170 43,70 1	240.170 54,80 1	242.170 110,60 1	243.170 119,70 1	244.170 184,70 1	245.170 193,80 1	247.170 210,90 1	ref. € u/caja
		237.171 32,60 1	238.171 40,70 1	239.171 46,40 1	240.171 58,10 1	242.171 110,60 1	243.171 119,70 1	244.171 184,70 1	245.171 193,80 1	247.171 210,90 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera

■ incluye abrazadera y junta.

★ si Ø ≥ 250 mm. incluye dos abrazaderas.

★ otras medidas bajo pedido

IVA no incluido



Características

Sin rugosidad.
Resistencia mecánica. Estandaridad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700	Ø 800	
 Placa espaciadora cortafuegos	123.140 33,90 1	124.140 47,60 1	125.140 56,80 1	240.140 65,40 1	242.140 71,00 1	243.140 82,80 1	244.140 90,10 1	245.140 101,50 1	247.140 111,70 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 0° - 10°	123.129 100,60 1	124.129 161,70 1	125.129 185,40 1	240.129 216,60 1	242.129 248,50 1	243.129 269,00 1	244.129 295,30 1	245.129 307,80 1	247.129 331,70 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 5° - 35°	123.130 100,60 1	124.130 161,70 1	125.130 185,40 1	240.130 216,60 1	242.130 248,50 1	243.130 269,00 1	244.130 295,30 1	245.130 307,80 1	247.130 331,70 1	ref. € u/caja
 Junta de silicona bilabial	237.175 13,70 1	238.175 15,40 1	239.175 16,50 1	240.175 17,70 1	242.175 19,40 1	243.175 21,10 1	244.175 22,80 1	245.175 24,50 1	247.175 27,90 1	ref. € u/caja
 Collarín antitortmenta	123.132 33,90 1	124.132 47,60 1	125.132 56,80 1	240.132 65,40 1	242.132 71,00 1	243.132 82,80 1	244.132 90,10 1	245.132 101,50 1	247.132 111,70 1	ref. € u/caja

Solicite nuestro catálogo a:
info@negarra.es



Blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004),
crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): + 35%
Otros RAL: consultar precio
Diámetros superiores a Ø 800 mm: consultar precio.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar
las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

IS PLUS Ø 80-300 mm

Chimenea modular de simple pared (AISI 316L)

		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Módulo recto 500 mm ▲	739.105 17,10 3	740.105 20,00 3	741.105 21,70 6	751.105 25,10 6	742.105 27,40 6	743.105 34,00 2	744.105 36,00 2	745.105 56,50 1	746.105 63,70 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm ▲	739.106 34,00 6	740.106 35,30 6	741.106 39,80 6	751.106 45,70 6	742.106 46,40 6	743.106 62,10 2	744.106 65,70 2	745.106 100,30 2	746.106 110,60 2	ref. € u/caja
	Módulo regulable con junta 250 mm ■	739.108 20,00 3	740.108 21,70 3	741.108 28,50 3	751.108 33,10 3	742.108 33,90 2	743.108 44,00 2	744.108 52,40 2	745.108 83,80 1	746.108 101,50 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable con junta 500 mm ■	739.107 29,40 3	740.107 34,20 3	741.107 37,10 3	751.107 42,60 6	742.107 46,50 6	743.107 58,70 2	744.107 62,20 2	745.107 98,00 1	746.107 110,60 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 250 mm ▲	739.120 23,40 3	740.120 26,20 3	741.120 28,50 3	751.120 32,60 3	742.120 34,90 2	743.120 41,20 2	744.120 43,70 2	745.120 62,80 1	746.120 72,80 1	ref. € u/caja
	Módulo controlador de humos 250 mm ●		740.350 136,80 1	741.350 151,60 1	751.350 158,50 1	742.350 163,00 1	743.350 176,70 1	744.350 199,50 1	745.350 208,60 1	746.350 225,70 1	ref. € u/caja
	Codo 45° ▲	739.045 16,90 3	740.045 19,10 3	741.045 20,20 6	751.045 23,50 6	742.045 27,30 6	743.045 36,60 2	744.045 46,30 2	745.045 65,40 1	746.045 76,80 1	ref. € u/caja
	Codo 90° ▲	739.090 19,70 3	740.090 22,90 3	741.090 24,60 4	751.090 28,00 4	742.090 35,30 4	743.090 59,30 2	744.090 60,70 2	745.090 91,80 1	746.090 107,10 1	ref. € u/caja
	Te 90° ●	739.109 39,30 3	740.109 44,50 3	741.109 54,90 3	751.109 63,30 3	742.109 69,90 2	743.109 85,30 2	744.109 96,90 2	745.109 124,30 1	746.109 144,80 1	ref. € u/caja
	Te 135° ●	739.110 62,00 3	740.110 68,60 3	741.110 71,40 1	751.110 82,10 1	742.110 91,20 1	743.110 109,40 1	744.110 123,10 1	745.110 147,10 1	746.110 172,10 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín ●	229.113 10,80 1	230.113 11,40 1	231.113 11,40 1	241.113 13,10 1	232.113 13,70 1	233.113 15,40 1	234.113 17,70 1	235.113 21,70 1	236.113 23,40 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe ●	229.145 11,40 1	230.145 11,40 1	231.145 13,10 1	241.145 14,30 1	232.145 14,80 1	233.145 17,10 1	234.145 18,20 1	235.145 22,20 1	236.145 23,90 1	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	229.114 4,60 25	230.114 4,60 25	231.114 5,10 25	241.114 5,10 25	232.114 5,10 25	233.114 5,10 12	234.114 5,70 12	235.114 6,30 1	236.114 6,80 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	229.115 6,80 6	230.115 6,80 6	231.115 7,40 6	241.115 7,40 6	232.115 8,00 6	233.115 118.115 17,10 6	234.115 119.115 22,80 6	235.115 121.115 31,70 1	236.115 122.115 36,30 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados			231.118 17,10 1		232.118 18,10 1	233.118 118.118 19,00 1	234.118 119.118 22,80 1	235.118 121.118 27,60 1	236.118 122.118 30,40 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	229.117 8,00 1	230.117 8,00 1	231.117 8,60 1	241.117 9,10 1	232.117 9,50 1	233.117 118.117 10,20 1	234.117 119.117 11,30 1	235.117 121.117 14,10 1	236.117 122.117 15,30 1	ref. € u/caja
	Abrazadera araña	229.181 18,20 1	230.181 19,40 1	231.181 20,00 1	241.181 21,10 1	232.181 21,10 1	233.181 118.181 23,70 1	234.181 119.181 27,10 1	235.181 121.181 31,50 1	236.181 122.181 33,90 1	ref. € u/caja
	Abrazadera autoportante						233.135 32,40 1	234.135 36,50 1	235.135 43,60 1	236.135 47,90 1	ref. € u/caja
	Soporte mural de carga regulable		230.121 46,50 1	231.121 51,60 1	241.121 53,60 1	232.121 55,90 1	233.121 118.121 57,90 1	234.121 119.121 66,90 1	235.121 121.121 87,00 1	236.121 122.121 99,50 1	ref. € u/caja
	Soporte sujeción suelo ●						233.124 115,30 1	234.124 127,70 1	235.124 150,40 1	236.124 174,10 1	ref. € u/caja
	Soporte base con desagüe ●		740.119 67,00 1	741.119 74,90 1	751.119 78,90 1	742.119 82,80 1	743.119 92,30 1	744.119 100,30 1	745.119 108,30 1	746.119 124,30 1	ref. € u/caja
	Soporte techo		230.136 15,40 1	231.136 17,70 1		232.136 18,80 1	233.136 118.136 24,30 1	234.136 119.136 27,70 1	235.136 121.136 37,40 1	236.136 122.136 45,30 1	ref. € u/caja
	Módulo final cónico ●	739.111 37,20 1	740.111 38,60 1	741.111 41,00 1	751.111 46,60 1	742.111 58,80 1	743.111 70,00 1	744.111 83,20 1	745.111 106,00 1	746.111 122,00 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector ●	229.112 28,50 1	230.112 32,60 1	231.112 39,30 1	241.112 44,80 1	232.112 45,60 1	233.112 233.112 56,50 1	234.112 234.112 65,60 1	235.112 235.112 81,10 1	236.112 236.112 93,50 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera.

▲ incluye abrazadera en Ø ≥ 250 mm

■ incluye abrazadera y junta.

Te 90° y Te 135° :
incluyen la tapa de cortesía.

* otras medidas bajo pedido IVA no incluido



Características

Sin rugosidad interna, baja inercia térmica, resistencia mecánica y a la corrosión, estanqueidad a los PdC con junta y abrazadera.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	
	Módulo final deflector antilluvia		230.123 43,20 1	231.123 57,00 1		232.123 65,10 1	233.123 71,00 1	234.123 82,00 1	235.123 85,50 1	236.123 131,10 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antipájaros			231.127 67,00 1		232.127 77,40 1	233.127 82,30 1	234.127 92,30 1	235.127 96,90 1	236.127 136,80 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antirretorno		230.125 54,30 1	231.125 77,30 1		232.125 88,90 1	233.125 96,90 1	234.125 107,20 1	235.125 110,60 1	236.125 139,10 1	ref. € u/caja
	Terminal pico flauta	739.122 89,50 1	740.122 97,20 1	741.122 96,00 1	751.122 105,00 1	742.122 114,00 1	743.122 122,40 1	744.122 132,00 1	745.122 145,95 1	746.122 158,40 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera		230.150 10,30 6	741.150 17,10 6	751.150 21,70 2	742.150 20,00 2	233.151 17,10 2	744.150 28,50 2			ref. € u/caja
	Adaptador caldera			741.151 18,20 6	751.151 22,20 2	232.151 14,30 2	232.151 14,30 2	234.152 26,20 2			ref. € u/caja
	Adaptador caldera			231.152 13,70 6	741.151 18,20 2	232.152 14,80 2	743.153 25,10 2	233.151 17,10 2	234.152 26,20 1	236.151 53,70 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera			741.153 17,10 6	751.153 21,70 2	231.152 13,70 6		234.153 16,50 2	235.152 45,10 1	235.152 45,10 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera			741.154 17,10 6		232.153 13,70 6					ref. € u/caja
	Adaptador simple a doble pared			720.148 34,50 1		721.148 36,50 1	722.148 41,20 1	723.148 45,10 1	724.148 50,40 1	725.148 54,40 1	ref. € u/caja
	Adaptador doble a simple pared			720.149 34,50 1		721.149 36,50 1	722.149 41,20 1	723.149 45,10 1	724.149 50,40 1	725.149 54,40 1	ref. € u/caja
	Adaptador para ampliación	739.160 40,20 1	740.160 44,00 1	741.160 47,10 1	751.160 50,70 1	742.160 54,60 1	743.160 62,50 1	744.160 73,50 1	745.160 83,70 1	746.160 122,00 1	ref. € u/caja
	Adaptador para ampliación	739.161 40,20 1	740.161 47,10 1	741.161 53,10 1	751.161 58,00 1	742.161 60,80 1	743.161 70,20 1	744.161 75,20 1	745.161 118,60 1	746.161 125,40 1	ref. € u/caja
	Adaptador para reducción		740.165 44,00 1	741.165 44,00 1		742.165 47,10 1	743.165 54,60 1	744.165 62,50 1	745.165 78,10 1	746.165 83,70 1	ref. € u/caja
	Adaptador para reducción			741.166 44,00 1		742.166 47,10 1	743.166 53,10 1	744.166 60,80 1	745.166 74,40 1	746.166 79,90 1	ref. € u/caja
	Manguito hembra-hembra	739.170 11,40 3	740.170 14,30 3	741.170 15,40 3	751.170 17,70 2	742.170 18,80 2	743.170 22,20 2	744.170 26,20 2	745.170 29,60 1	746.170 36,30 1	ref. € u/caja
	Manguito macho-macho	739.171 11,40 3	740.171 14,30 3	741.171 15,40 3	751.171 17,70 2	742.171 18,80 2	743.171 22,20 2	744.171 26,20 2	745.171 31,50 1	746.171 38,40 1	ref. € u/caja
	Placa espaciadora cortafuegos	229.140 13,70 1	230.140 14,80 1	231.140 15,40 1	241.140 17,10 1	232.140 17,70 1	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	ref. € u/caja
	Cubreaguas 0° - 10°	229.129 54,00 1	230.129 57,70 1	231.129 60,80 1	241.129 61,80 1	232.129 63,50 1	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	ref. € u/caja
	Cubreaguas 5° - 35°	229.130 54,00 1	230.130 57,70 1	231.130 60,80 1	241.130 61,80 1	232.130 63,50 1	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	ref. € u/caja
	Junta de silicona bilabial	229.175 2,30 6	230.175 2,30 6	231.175 2,30 25	241.175 2,90 25	232.175 3,40 25	233.175 4,00 1	234.175 6,30 1	235.175 11,40 1	236.175 12,50 1	ref. € u/caja
	Collarín antitortmenta	229.132 17,10 1	230.132 17,70 1	231.132 17,70 1	241.132 17,70 1	232.132 18,20 1	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (RAL 9005), gris (RAL 7022), marrón (RAL 8004), crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +35%.

Otros RAL/Gama: consultar precio.

IS Refractario : consultar precio.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

IS PLUS Ø 350-800 mm

Chimenea modular de simple pared (AISI 316L)

		Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700	Ø 800	
	Módulo recto 500 mm	● 747.105 87,80 1	748.105 101,50 1	749.105 107,20 1	750.105 119,70 1	752.105 151,60 1	753.105 164,20 1	754.105 253,10 1	755.105 265,60 1	757.105 289,60 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	● 747.106 137,90 1	748.106 145,90 1	749.106 161,90 1	750.106 189,20 1	752.106 253,10 1	753.106 272,50 1	754.106 420,70 1	755.106 443,50 1	757.106 482,20 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable con junta 250 mm	■ 747.108 125,40 1	748.108 140,20 1	749.108 156,20 1	750.108 183,50 1	752.108 212,00 1	753.108 229,10 1	754.108 354,50 1	755.108 372,80 1	757.108 405,80 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable con junta 500 mm	■ 747.107 150,50 1	748.107 174,40 1	749.107 185,80 1	750.107 207,50 1	752.107 261,10 1	753.107 282,70 1	754.107 435,50 1	755.107 458,30 1	757.107 499,30 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 500 mm	● 747.120 95,80 1	748.120 110,60 1	749.120 117,40 1	750.120 128,80 1	752.120 184,70 1	753.120 199,50 1	754.120 307,80 1	755.120 323,80 1	757.120 353,40 1	ref. € u/caja
	Módulo controlador de humos 500 mm	● 747.350 285,00 1	748.350 335,20 1	749.350 361,40 1	750.350 393,30 1	752.350 467,40 1	753.350 505,00 1	754.350 778,60 1	755.350 819,70 1	757.350 892,60 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	● 747.045 96,10 1	748.045 112,50 1	749.045 119,10 1	750.045 133,30 1	752.045 149,70 1	753.045 161,70 1	754.045 250,20 1	755.045 263,30 1	757.045 286,20 1	ref. € u/caja
	Codo 90°	● 747.090 132,20 1	748.090 157,30 1	749.090 166,10 1	750.090 184,60 1	752.090 244,70 1	753.090 265,50 1	754.090 408,60 1	755.090 430,40 1	757.090 468,70 1	ref. € u/caja
	Te 90°	● 747.109 180,10 1	748.109 218,90 1	749.109 247,40 1	750.109 283,90 1	752.109 379,60 1	753.109 410,40 1	754.109 633,80 1	755.109 666,90 1	757.109 726,20 1	ref. € u/caja
	Te 135°	● 747.110 210,90 1	748.110 256,50 1	749.110 293,00 1	750.110 337,40 1	752.110 435,50 1	753.110 470,80 1	754.110 726,20 1	755.110 763,80 1	757.110 832,20 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín	● 237.113 25,10 1	238.113 28,50 1	239.113 30,80 1							ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	● 237.145 25,70 1	238.145 29,50 1	239.145 31,80 1	240.145 37,80 1	242.145 45,10 1	243.145 49,50 1	244.145 56,80 1	245.145 64,20 1	247.145 75,70 1	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	237.114 8,00 1	238.114 9,10 1	534.114 20,20 1	535.114 22,80 1	536.114 24,30 1	537.114 25,90 1	538.114 25,90 1	539.114 26,90 1	541.114 27,30 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	123.115 38,60 1	124.115 97,74 1	125.115 111,42 1	240.115 131,40 1	242.115 158,94 1	243.115 170,19 1	244.115 200,43 1	245.115 276,48 1	247.115 358,07 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados	123.118 33,30 1	124.118 37,10 1	125.118 41,80 1	240.118 47,50 1	242.118 66,50 1	243.118 85,50 1	244.118 109,30 1	245.118 133,00 1	247.118 152,00 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	123.117 17,50 1	124.117 19,80 1	125.117 20,90 1	240.117 25,10 1	242.117 28,50 1	243.117 31,90 1	244.117 36,10 1	245.117 41,50 1	247.117 45,70 1	ref. € u/caja
	Abrazadera araña	123.181 39,50 1	124.181 44,70 1	125.181 47,30 1	240.181 58,30 3						ref. € u/caja
	Abrazadera autoportante	123.135 52,70 1	124.135 58,00 1	125.135 64,00 1							ref. € u/caja
	Soporte mural de carga regulable	123.121 113,10 1	124.121 142,40 1	125.121 162,80 1	240.121 192,70 1	242.121 233,70 1	243.121 249,70 1	244.121 294,10 1	245.121 405,80 1	247.121 442,30 1	ref. € u/caja
	Soporte sujeción suelo	● 237.124 197,80 1	238.124 215,00 1								ref. € u/caja
	Soporte base con desagüe	● 747.119 141,40 1	748.119 159,60 1	749.119 167,60 1	750.119 174,40 1	752.119 288,40 1	753.119 311,20 1	754.119 479,90 1	755.119 505,00 1	757.119 550,60 1	ref. € u/caja
	Soporte techo	123.136 52,20 1									ref. € u/caja
	Módulo final cónico	● 747.111 150,50 1	748.111 176,70 1	749.111 198,40 1	750.111 213,20 1	752.111 266,80 1	753.111 288,40 1	754.111 444,60 1	755.111 467,40 1	757.111 509,60 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector	● 237.112 110,60 1	238.112 128,80 1	239.112 150,50 1							ref. € u/caja

● incluye abrazadera

■ incluye abrazadera y junta

Te 90° y Te 135° :
incluyen la tapa de cortesía.

* otras medidas bajo pedido

IVA no incluido



Características

Sin rugosidad interna, baja inercia térmica, resistencia mecánica y a la corrosión, estanqueidad a los PdC con junta y abrazadera.

Aplicaciones

Calderas, calefacción, acondicionamiento ACS, secaderos.

	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700	Ø 800	
 Módulo final deflector anti-pájaros	237.127 171,00 1	238.127 192,70 1	239.127 202,90 1							ref. € u/caja
 Módulo final deflector antirretorno	237.125 172,10 1	238.125 197,20 1	239.125 202,90 1	240.125 233,70 1						ref. € u/caja
 Adaptador simple a doble pared	726.148 82,30 1	727.148 87,00 1								ref. € u/caja
 Adaptador doble a simple pared	726.149 82,30 1	727.149 87,00 1								ref. € u/caja
 Adaptador para ampliación	747.160 127,70 1	748.160 136,80 1	749.160 149,30 1							ref. € u/caja
 Adaptador para ampliación	747.161 131,10 1	748.161 145,90 1		750.160 128,80 1	752.160 153,90 1	753.160 166,40 1	754.160 256,50 1	755.160 270,20 1		ref. € u/caja
 Adaptador para reducción	747.165 122,00 1	748.165 127,70 1	749.165 136,80 1	750.165 145,90 1	752.165 145,90 1	753.165 157,30 1	754.165 242,80 1	755.165 255,40 1		ref. € u/caja
 Adaptador para reducción	747.166 118,60 1	748.166 125,40 1	749.166 131,10 1	750.166 149,30 1					757.166 278,20 1	ref. € u/caja
 Manguito hembra-hembra	747.170 46,10 1	748.170 57,50 1	749.170 65,70 1	750.170 82,20 1	752.170 134,50 1	753.170 144,80 1	754.170 223,40 1	755.170 234,80 1	757.170 256,50 1	ref. € u/caja
 Manguito macho-macho	747.171 48,80 1	748.171 61,00 1	749.171 69,70 1	750.171 87,80 1	752.171 134,50 1	753.171 144,80 1	754.171 223,40 1	755.171 234,80 1	757.171 256,50 1	ref. € u/caja
 Placa espaciadora cortafuegos	123.140 33,90 1	124.140 47,60 1	125.140 56,80 1	240.140 65,40 1	242.140 71,00 1	243.140 82,80 1	244.140 90,10 1	245.140 101,50 1	247.140 111,70 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 0° - 10°	123.129 100,60 1	124.129 161,70 1	125.129 185,40 1	240.129 216,60 1	242.129 248,50 1	243.129 269,00 1	244.129 295,30 1	245.129 307,80 1	247.129 331,70 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 5° - 35°	123.130 100,60 1	124.130 161,70 1	125.130 185,40 1	240.130 216,60 1	242.130 248,50 1	243.130 269,00 1	244.130 295,30 1	245.130 307,80 1	247.130 331,70 1	ref. € u/caja
 Junta de silicona bilabial	237.175 13,70 1	238.175 15,40 1	239.175 16,50 1	240.175 17,70 1	242.175 19,40 1	243.175 21,10 1	244.175 22,80 1	245.175 24,50 1	247.175 27,90 1	ref. € u/caja
 Collarín antitortmenta	123.132 33,90 1	124.132 47,60 1	125.132 56,80 1	240.132 65,40 1	242.132 71,00 1	243.132 82,80 1	244.132 90,10 1	245.132 101,50 1	247.132 111,70 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (RAL 9005), gris (RAL 7022), marrón (RAL 8004), crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +35%.
Otros RAL/Gama: consultar precio.
IS Refractario : consultar precio.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

>novedad

IS W Ø 80 - 200 mm

Chimenea modular simple pared (AISI 316L)



		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	
	Módulo recto 500 mm	● 739.105W 20,40 1	740.105W 23,40 2	741.105W 25,20 2	742.105W 32,30 2	743.105W 39,90 2	744.105W 44,40 2	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	● 739.106W 38,10 1	740.106W 39,50 2	741.106W 44,20 2	742.106W 52,30 2	743.106W 69,40 2	744.106W 75,60 2	ref. € u/caja
	Módulo regulable con junta 250-450 mm	■ 739.108W 23,40 1	740.108W 25,20 2	741.108W 32,30 2	742.108W 39,20 2	743.108W 50,40 2	744.108W 61,60 2	ref. € u/caja
	Módulo regulable con junta 500-950 mm	■ 739.107W 33,30 1	740.107W 38,30 2	741.107W 41,40 2	742.107W 52,40 2	743.107W 65,80 2	744.107W 71,90 2	ref. € u/caja
	Módulo comprobador 500 mm	● 739.120W 27,00 1	740.120W 29,90 2	741.120W 32,30 2	742.120W 40,20 2	743.120W 47,50 2	744.120W 52,50 2	ref. € u/caja
	Codo 45°	● 739.045W 20,20 1	740.045W 22,50 2	741.045W 23,60 2	742.045W 42,70 2	743.045W 42,60 2	744.045W 55,20 2	ref. € u/caja
	Codo 88°	● 739.090W 23,10 1	740.090W 26,50 2	741.090W 28,20 2	742.090W 40,60 2	743.090W 66,50 2	744.090W 70,40 2	ref. € u/caja
	Te 92°	● 739.109W 43,70 1	740.109W 49,10 2	741.109W 60,10 2	742.109W 77,00 2	743.109W 93,80 2	744.109W 108,40 2	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	229.114 4,60 25	230.114 4,60 25	231.114 5,10 25	232.114 5,10 25	233.114 5,10 12	234.114 5,70 12	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	229.115 6,80 6	230.115 6,80 6	231.115 7,40 6	232.115 8,00 6			ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable					118.115 17,10 1	119.115 22,80 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	229.117 8,00 1	230.117 8,00 1	231.117 8,60 1	232.117 9,50 1	118.117 10,20 1	119.117 11,30 1	ref. € u/caja
>novedad	Abrazadera autoportante					118.135 32,40 1	119.135 36,50 1	ref. € u/caja
	Soporte mural de carga regulable		230.121 46,50 1	231.121 51,60 1	232.121 55,90 1	118.121 57,90 1	119.121 66,90 1	ref. € u/caja
>novedad	Soporte sujeción suelo					233.124 115,30 1	234.124 127,70 1	ref. € u/caja
	Soporte base con desagüe		740.119 67,00 1	741.119 74,90 1	742.119 82,80 1	743.119 92,30 1	744.119 100,30 1	ref. € u/caja
	Soporte techo		230.136 15,40 1	231.136 17,70 1	232.136 18,80 1	118.136 24,30 1	119.136 27,70 1	ref. € u/caja
	Módulo final cónico	▲ 739.111 37,20 1	740.111 38,60 1	741.111 41,00 1	742.111 58,80 1	743.111 70,00 1	744.111 83,20 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antiretorno		230.125 54,30 1	231.125 77,30 1	232.125 88,90 1	233.125 96,90 1	234.125 107,20 1	ref. € u/caja
	Terminal recto pico flauta	▲ 739.122W 89,50 1	740.122W 97,20 1	741.122W 96,00 1	742.122W 114,00 1	743.122W 122,40 1	744.122W 132,00 1	ref. € u/caja

■ incluye 2 abrazaderas y junta.

● incluye abrazadera y junta.

Te 90° y Te 135° :
incluyen la tapa de cortesía.

★ otras medidas bajo pedido

▲ incluye sólo abrazadera

IVA no incluido



Características

Sin rugosidad interna. Baja inercia térmica. Resistencia mecánica y a la corrosión. Estanqueidad a los PdC con junta y abrazadera.

Aplicaciones

Calderas de condensación, calefacción, A.C.S. y calderas de baja temperatura.

	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	
 Adaptador a caldera con tomas de CO2			741.150W 41,20 1 Ø 135	742.150W 48,80 1 Ø 160	743.150W 62,00 1 Ø 150	744.150W 74,80 1 Ø 210	ref. € u/caja
 Adaptador a caldera con tomas de CO2	739.150W 30,00 1 Ø 125	740.150W 35,80 1 Ø 125	741.151W 41,20 1 Ø 140	742.151W 48,80 1 Ø 175	743.151W 62,00 1 Ø 180	744.151W 74,80 1 Ø 250	ref. € u/caja
 Adaptador a caldera con tomas de CO2	739.151W 30,00 1 Ø 150	740.151W 35,80 1 Ø 150	741.152W 41,20 1 Ø 150	742.152W 48,80 1 Ø 200	743.152W 62,00 1 Ø 200		ref. € u/caja
 Adaptador a caldera con tomas de CO2 y condensados	739.157W 54,00 1 Ø 125	740.157W 69,00 1 Ø 125	741.157W 77,30 1 Ø 135	742.157W 91,20 1 Ø 175	743.157W 116,40 1 Ø 180	744.157W 140,40 1 Ø 210	ref. € u/caja
 Adaptador a caldera con tomas de CO2 y condensados	739.158W 62,80 1 Ø 150	740.158W 69,00 1 Ø 150	741.158W 77,30 1 Ø 150	742.158W 91,20 1 Ø 200	743.158W 116,40 1 Ø 200	744.158W 140,40 1 Ø 250	ref. € u/caja
 Adaptador para ampliación	739.160W 44,60 1 Ø 100	740.160W 48,60 1 Ø 125	741.160W 51,90 1 Ø 150	742.160W 60,90 1 Ø 175	743.160W 69,80 1 Ø 200	744.160W 83,80 1 Ø 250	ref. € u/caja
 Adaptador para ampliación	739.161W 44,60 1 Ø 125	740.161W 51,90 1 Ø 150	741.161W 58,20 1 Ø 175	742.161W 67,40 1 Ø 200	743.161W 77,90 1 Ø 250	744.161W 85,60 1 Ø 300	ref. € u/caja
 Adaptador para reducción		740.165W 48,60 1 Ø 80	741.165W 48,60 1 Ø 100	742.165W 53,00 1 Ø 125	743.165W 61,50 1 Ø 150	744.165W 72,20 1 Ø 175	ref. € u/caja
 Adaptador para reducción			741.166W 48,60 1 Ø 80	742.166W 53,00 1 Ø 100	743.166W 60,00 1 Ø 125	744.166W 70,50 1 Ø 150	ref. € u/caja
 Manguito hembra-hembra	739.170W 26,40 1	740.170W 17,40 1	741.170W 18,60 1	742.170W 23,30 1	743.170W 27,50 1	744.170W 34,10 1	ref. € u/caja
 Manguito macho-macho	739.171 11,40 3	740.171 14,30 3	741.171 15,40 3	742.171 18,80 2	743.171 22,20 2	744.171 26,20 2	ref. € u/caja
 Colector de hollín con desagüe	229.145W 15,00 1	230.145W 15,00 1	231.145W 16,20 1	232.145W 19,10 1	233.145W 22,20 1	234.145W 25,70 1	ref. € u/caja
 Placa espaciadora cortafuegos	229.140 13,70 1	230.140 14,80 1	231.140 15,40 1	232.140 17,70 1	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 0° - 10°	229.129 54,00 1	230.129 57,70 1	231.129 60,80 1	232.129 63,50 1	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	ref. € u/caja
 Cubreaguas 5° - 35°	229.130 54,00 1	230.130 57,70 1	231.130 60,80 1	232.130 63,50 1	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	ref. € u/caja
 Junta de silicona bilabial	229.175 2,30 6	230.175 2,30 6	231.175 2,30 25	232.175 3,40 25	233.175 4,00 1	234.175 6,30 1	ref. € u/caja
 Collarín antitortmenta	229.132 17,10 1	230.132 17,70 1	231.132 17,70 1	232.132 18,20 1	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	ref. € u/caja

Blanco, negro (RAL 9005), gris (RAL 7022), marrón (RAL 8004), crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +35%.
Otros RAL/Gama: consultar precio.
Diámetros superiores a Ø 200 mm: consultar precio.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

COAXIS PLUS Ø 80/125 - 100/150 mm

Sistema concéntrico, conductos para la evacuación de humos y gases
(Ø interior AISI 316L / Ø exterior AISI 304)

		Ø 80/125	Ø 100/150	
	Módulo recto de 500 mm	390.500 33,10 1	395.500 40,30 1	ref. € u/caja
	Módulo recto de 1000 mm	390.000 64,10 1	395.000 71,40 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable 250/450 mm	390.108 48,20 1	395.108 57,50 1	ref. € u/caja
	Módulo comprobador (500 mm.)	390.251 43,90 1	395.251 50,40 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	390.045 43,50 1	395.045 56,10 1	ref. € u/caja
	Codo 90°	390.090 52,20 1	395.090 69,60 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	229.145w 15,00 1	230.145w 15,00 1	ref. € u/caja
	Tubo recto deflector horizontal G01	390.300 85,00 1	395.300 106,00 1	ref. € u/caja
	Tubo recto deflector vertical V01	390.400 150,00 1	395.400 180,00 1	ref. € u/caja
	Te 90°	390.109 90,00 1	395.109 106,00 1	ref. € u/caja
	Te 90° Biflujo-Coaxial con toma CO2	390.101 160,00 1		ref. € u/caja
	Te 90° Biflujo-Coaxial con tomas CO2 y condensados acople caldera Ø125mm	390.110 180,00 1		ref. € u/caja

- incluye abrazadera y junta en pared interior
- incluye 1 abrazadera y 1 junta.
- ▲ incluye sólo abrazadera

Características

Alta resistencia a la corrosión al azufre y PdC del gasóleo. Dispone de un sistema estanco de unión con junta. Compatibilidad con líneas de simple y doble pared.

Aplicaciones

Salidas de calderas murales de gasóleo mediante sistema múltiple, biflujo o sistema coaxial. Calderas de condensación de baja temperatura. Compatibilidad con líneas modulares de doble pared.

		Ø 80/125	Ø 100/150	
	Embellecedor de silicona	390.141 13,20 1		ref. € u/caja
	Embellecedor Inox	390.140 25,00 1	395.140 30,00 1	ref. € u/caja
	Adaptador a caldera 60/100 a 80/125	390.702 51,20 1		ref. € u/caja
	Adaptador caldera macho-macho	390.700 44,20 1	395.700 46,40 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera hembra-hembra	390.701 44,20 1	395.701 46,40 1	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubo	231.114 5,10 25	232.114 5,10 25	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	231.115 7,40 6	232.115 8,00 6	ref. € u/caja
	Cubreaguas flexible	229.146 123,10 1	229.146 123,10 1	ref. € u/caja

Estanquidad con junta de silicona bilabial (incluida en el precio) y abrazadera de unión (no incluida).



IVA no incluido

COAXIS PLUS Ø 80 mm Características

Sistema simple (AISI 316L)

Alta resistencia a la corrosión al azufre y PdC del gasóleo. Dispone de un sistema estanco de unión con junta. Compatibilidad con líneas de simple y doble pared.

Aplicaciones

Salidas de calderas murales de gasóleo mediante sistema multiple, biflujo o sistema coaxial. Calderas de condensación de baja temperatura. Compatibilidad con líneas modulares de doble pared.



Ø 80		
	Módulo recto 500 mm	739.105W 20,40 1
	Módulo recto 1000 mm	739.106W 38,10 1
	Módulo regulable con junta 250 mm	739.108W 23,40 1
	Módulo regulable con junta 500 mm	739.107W 33,30 1
	Módulo comprobador 500 mm	739.120W 27,00 1
	Codo 45°	739.045W 20,20 1
	Codo 88°	739.090W 23,10 1
	Te 92°	739.109W 43,70 1
	Abrazadera unión tubos	229.114 4,60 25
	Abrazadera fijación pared regulable	229.115 6,80 6
	Abrazadera vientos	229.117 8,00 6
	Módulo final cónico	739.111 37,20 1
	Módulo final deflector	229.112 28,50 1
	Adaptador a caldera para Ø125 con tomas de CO2	739.155W 28,50 1
	Adaptador a caldera para Ø150 con tomas de CO2	739.156W 28,50 1
	Adaptador a caldera para Ø125 con tomas de CO2 y condensados	739.157W 54,00 1

Ø 80		
	Adaptador a caldera para Ø150 con tomas de CO2 y condensados	739.158W 62,80 1
	Manguito hembra-hembra	739.170W 26,40 1
	Manguito macho-macho	739.171 11,40 3
	Colector de hollín con desagüe	229.145 10,80 1
	Terminal aspiración de aire	739.303 25,10 1
	Terminal evacuación de humos	739.302 28,50 1
	Terminal recto pico flauta	739.122W 89,50 1
	Tubo recto de aspiración de aire (1000 mm.)	739.301 44,20 1
	Tubo recto de evacuación de humos (1000 mm.)	739.300 47,30 1
	Placa espaciadora cortafuegos	229.140 13,70 1
	Cubreaguas 0° - 10°	229.129 54,00 1
	Cubreaguas 5° - 35°	229.130 54,00 1
	Junta de silicona bilabial	229.175 2,30 6
	Collarín antitormenta	229.132 17,10 1
	Embellecedor de silicona	191.140 3,20 6
	Cubreaguas flexible	229.146 123,10 1

Blanco, negro (Ral 9005), gris (7022), marrón (8004), crema (1015) y rojo claro (3012): +35%
Otros Ral/gama: consultar precio.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

>novedad

PIEZAS ESPECIALES

NEGARRA fabrica toda clase de piezas especiales según cotas y descripción facilitada por el cliente. Seguidamente, se muestran algunas de ellas. Solicite información a: info@negarra.es.

ref.

	ESP218	Soporte de pie recortable
	ESP220	Base soporte mural entre pisos
	ESP115	Abrazadera fijación pared con separación especial
	ESP144	Pasamuros regulable
	ESP140	Embellecedor
	ESP091	Codo 90° con toma de muestras
	ESP046	Codo 45° con toma de muestras
	ESP141	Placa espaciadora cortafuegos en 2 piezas
	ESP187	Bajante de ropa
>novedad 	ESP188	Tolva conexión campana de cocina

CONSTRUCCIONES:

PIEZAS ESPECIALES: NEGARPAN


Esta línea está formada por conductos de triple pared donde los vapores de cocción recorren el conducto simple interior, y los humos de combustión se evacúan por el conducto exterior protegido con aislamiento cerámico de alta densidad.

Aplicación: hornos de panadería.



PIEZAS ESPECIALES: AUTOPORTANTES

Cálculo y fabricación de estructuras metálicas para soportación de chimeneas que no van fijadas a paredes.



Chimeneas Colectivas Euroshunt



Solicite nuestro catálogo de Chimeneas Colectivas Euroshunt a: info@negarra.es

CHIMENEA MODULAR COLECTIVA EUROSHUNT ATS MASTER & AT MASTER & AT ALU (Calderas atmosféricas)

- Fabricación bajo pedido.
- Los módulos de doble pared y simple pared de las líneas Euroshunt AT y ATS están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN 1859, y disponen de marcado CE, certificado por AFNOR Y AENOR.
- En todas las líneas de NEGARRA fabricadas en acero inoxidable se emplea soldadura continua TIG.

CHIMENEA MODULAR EUROSHUNT ESS MASTER & ES MASTER & ES ALU (Calderas estancas)

- Fabricación bajo pedido.
- Los módulos de doble pared y simple pared de las líneas Euroshunt ES y ESS están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN 1859, y disponen de marcado CE, certificado por AENOR y AFNOR.
- En todas las líneas de NEGARRA fabricadas en acero inoxidable se emplea soldadura continua TIG.
- Fabricación bajo pedido.

CHIMENEA MODULAR COLECTIVA EUROSHUNT TP MASTER & TP ALU & TP CLIMA (Calderas estancas)

- Fabricación bajo pedido.
- Los módulos de triple pared de la línea Euroshunt TP están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN 1859, y disponen de marcado CE, certificado por AENOR y AFNOR.
- En todas las líneas de NEGARRA fabricadas en acero inoxidable se emplea soldadura continua TIG.
- Consultar otros diámetros de conexión a caldera.

CHIMENEA MODULAR COLECTIVA EUROSHUNT COAXIS (PLUS & ALU PLUS) >novedad (Calderas de condensación)

- Novedad de tarifa 2009.
- Fabricación bajo pedido.
- La chimenea colectiva Euroshunt Coaxis está fabricada según normativa europea en 1856 y en 1859, y dispone de marcado CE.

Importante: en ambientes de trabajo susceptibles a la corrosión (marino, etc), NEGARRA recomienda el empleo del acero AISI 316 L.

La calidad nos diferencia

TABLAS DE SELECCIÓN DE DIÁMETROS

CALDERAS ATMOSFÉRICAS colocación exterior / interior

nº plantas	Calderas de 20.000 Kcal/h		nº plantas	Calderas de 25.000 Kcal/h		nº plantas	Calderas de 30.000 Kcal/h	
	Ø General	Ø conduc. individual		Ø General	Ø conduc. individual		Ø General	Ø conduc. individual
2	200	130	2	200	130	2	200	150
3	200	130	3	250	130	3	250	150
4	200	130	4	250	130	4	250	150
5	250	130	5	300	130	5	300	150
6	250	130	6	300	130	6	300	150
7	300	130	7	300	130	7	300	150

CALDERAS ESTANCAS colocación interior

nº plantas	Calderas de 20.000 Kcal/h		nº plantas	Calderas de 25.000 Kcal/h		nº plantas	Calderas de 30.000 Kcal/h	
	Ø General	Ø entrada aire		Ø General	Ø entrada aire		Ø General	Ø entrada aire
2-4	150	300	2-3	150	300	2	300	300
5-7	175	350	4-6	175	350	3-4	350	350
8-9	200	450	7-9	200	450	5-6	450	450
10	250	500	10	250	500	7-10	500	500

CALDERAS ESTANCAS colocación exterior

nº plantas	Calderas de 20.000 Kcal/h		nº plantas	Calderas de 25.000 Kcal/h		nº plantas	Calderas de 30.000 Kcal/h	
	Ø General	Ø conduc. individual		Ø General	Ø conduc. individual		Ø General	Ø conduc. individual
2-4	150	80	2-3	150	80	2	150	80
5-7	175	80	4-6	175	80	3-4	175	80
8-9	200	80	7-9	200	80	5-6	200	80
10	250	80	9-10	250	80	7-10	250	80

CALENTADORES A GAS - CAMPANAS - VENTILACIÓN

nº plantas	CALENTADORES A GAS		nº plantas	EXTRACCIÓN DE CAMPANAS		nº plantas	VENTILACIÓN	
	Ø General	Boca conexión		Ø General	Boca conexión		Ø General	Boca conexión
2	175	125	2	175	125	2	150	125
3	175	125	3	175	125	3	150	125
4	200	125	4	200	125	4	175	125
5	200	125	5	200	125	5	175	125
6	250	125	6	250	125	6	200	125
7	250	125	7	250	125	7	200	125

La normativa española en vigor establece el empleo de chimeneas aisladas para soluciones colectivas

EUROSHUNT ATS MASTER / AT MASTER / AT ALU



Ø 150 - 300 Ø 150/200 - 300/350 mm

Chimenea modular colectiva

		ATS MASTER (AISI 304)					AT MASTER	
		Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 150/200	Ø 175/225
	Módulo recto 500 mm (sin canalización)	232.105 18,20 6	233.105 22,80 2	234.105 24,50 2	235.105 37,50 1	236.105 42,90 1	119.105 65,80 1	120.105 76,00 1
	Módulo recto 1000 mm (sin canalización)	232.106 31,70 6	233.106 35,30 2	234.106 44,90 2	235.106 65,00 2	236.106 79,30 2	119.106 92,70 1	120.106 109,70 1
	Módulo recto 250 mm ▲						253.104 66,50 1	254.104 76,00 1
	Módulo recto 500 mm ▲	263.105 28,50 1	264.105 30,40 1	260.105 53,20 1	261.105 69,40 1	262.105 81,70 1	253.105 74,10 1	254.105 85,50 1
	Módulo recto 1000 mm ▲	263.106 48,50 1	264.106 64,60 1	260.106 76,00 1	261.106 98,80 1	262.106 115,90 1	253.106 104,50 1	254.106 127,30 1
	Módulo recto regulable ■	263.107 85,50 1	264.107 96,00 1	260.107 109,30 1	261.107 130,20 1	262.107 152,00 1	253.107 153,90 1	254.107 175,80 1
	Codo 15° ●						119.015 54,50 1	120.015 63,00 1
	Codo 30° ●						119.030 54,50 1	120.030 63,00 1
	Codo 45° ●	232.045 18,60 6	233.045 24,60 2	234.045 30,60 2	235.045 43,80 1	236.045 51,60 1	119.045 60,90 1	120.045 74,70 1
	Te 90° conexión a Ø 130 mm ★●	263.109 57,00 1	264.109 71,30 1	260.109 90,30 1	261.109 123,50 1	262.109 142,50 1	253.109 114,00 1	254.109 144,40 1
	Te 90° conexión a Ø 150 mm ★●				261.110 123,50 1	262.110 142,50 1		
	Abrazadera unión tubos	232.114 5,10 1	233.114 5,10 1	234.114 5,70 1	235.114 6,30 1	236.114 6,80 1	119.114 8,50 1	120.114 9,00 1
	Abrazadera fijación pared regulable	232.115 8,00 6	118.115 17,10 1	119.115 22,80 1	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	119.115 22,80 1	120.115 29,40 1
	Abrazadera vientos	232.117 9,50 6	118.117 10,20 1	119.117 11,30 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	119.117 11,30 1	120.117 13,00 1
	Abrazadera fijación a forjados	232.118 18,10 1	118.118 19,00 1	119.118 22,80 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	119.118 22,80 1	120.118 25,70 1
	Abrazadera fijación a forjados (aluminizado)							
	Soporte techo	232.136 18,80 1	118.136 24,30 1	119.136 27,70 1	121.136 37,40 1	122.136 45,30 1	119.136 27,70 1	120.136 32,80 1
	Sorporte mural de carga regulable	232.121 55,90 1	118.121 57,90 1	119.121 66,90 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	119.121 66,90 1	120.121 72,60 1
	Módulo final deflector ▲	232.112 45,60 1	233.112 56,50 1	234.112 65,60 1	235.112 81,10 1	236.112 93,50 1	119.112 38,60 1	120.112 49,90 1
	Colector de hollín con desagüe	232.145 14,80 1	233.145 17,10 1	234.145 18,20 1	235.145 22,20 1	236.145 23,90 1	119.145 31,70 1	120.145 33,90 1
	Placa espaciadora	232.140 17,70 1	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	119.140 20,90 1	120.140 24,30 1
	Cubreaguas 0° - 10°	232.129 63,50 1	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	119.129 74,80 1	120.129 82,80 1
	Cubreaguas 5° - 35°	232.130 63,50 1	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	119.130 74,80 1	120.130 82,80 1
	Junta bilabial	232.175 3,40 1	233.175 4,00 1	234.175 6,30 1	235.175 11,40 1	236.175 12,50 1		
	Junta tórica para módulo regulable	232.176 5,70 1	233.176 6,30 1	234.176 6,80 1	235.176 11,40 1	236.176 13,10 1		
	Collarín antit tormenta	232.132 18,20 1	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	119.132 20,90 1	120.132 24,30 1

● incluye abrazadera y junta

▲ incluye abrazadera

■ incluye 2 abrazaderas y 1 junta.



Características

Sin rugosidad interna. Baja inercia térmica. Resistencia mecánica. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas y calentadores murales atmosféricos. Ventilación. Extracción de campanas.

(Ø interior & exterior: AISI 304)			AT ALU (Ø interior: AISI 304/ Ø exterior: A° ALUMINIZADO)					
Ø 200/250	Ø 250/300	Ø 300/350	Ø 150/200	Ø 175/225	Ø 200/250	Ø 250/300	Ø 300/350	
121.105 92,70 1	▲ 122.105 101,70 1	▲ 123.105 131,10 1	▲ 181.105 49,00 1	▲ 182.105 56,00 1	▲ 183.105 69,00 1	▲ 184.105 76,00 1	▲ 185.105 93,00 1	ref. € u/caja
121.106 123,20 1	▲ 122.106 160,50 1	▲ 123.106 210,00 1	▲ 181.106 67,00 1	▲ 182.106 81,50 1	▲ 183.106 92,00 1	▲ 184.106 119,10 1	▲ 185.106 141,10 1	ref. € u/caja
250.104 98,80 1	251.104 109,30 1	252.104 112,10 1	258.104 50,40 1	259.104 58,90 1	255.104 76,00 1	256.104 81,70 1	257.104 96,90 1	ref. € u/caja
250.105 109,30 1	251.105 125,40 1	252.105 134,90 1	258.105 57,00 1	259.105 66,50 1	255.105 85,50 1	256.105 95,00 1	257.105 117,80 1	ref. € u/caja
250.106 152,00 1	251.106 190,00 1	252.106 209,00 1	258.106 80,80 1	259.106 99,80 1	255.106 118,80 1	256.106 142,50 1	257.106 180,50 1	ref. € u/caja
250.107 190,00 1	251.107 237,50 1	252.107 266,00 1	258.107 118,80 1	259.107 133,00 1	255.107 147,30 1	256.107 190,00 1	257.107 237,50 1	ref. € u/caja
121.015 81,90 1	122.015 91,50 1	123.015 114,90 1	181.015 42,90 1	182.015 50,00 1	183.015 65,00 1	184.015 72,00 1	185.015 90,90 1	ref. € u/caja
121.030 81,90 1	122.030 91,50 1	123.030 114,90 1	181.030 42,90 1	182.030 50,00 1	183.030 65,00 1	184.030 72,00 1	185.030 90,90 1	ref. € u/caja
121.045 90,40 1	122.045 109,60 1	123.045 133,00 1	181.045 48,00 1	182.045 58,90 1	183.045 72,00 1	184.045 86,70 1	185.045 104,50 1	ref. € u/caja
250.109 161,50 1	251.109 185,30 1	252.109 247,00 1	258.109 91,20 1	259.109 112,10 1	255.109 125,40 1	256.109 152,00 1	257.109 204,30 1	ref. € u/caja
	251.110 185,30 1	252.110 247,00 1				256.110 152,00 1	257.110 204,30 1	ref. € u/caja
121.114 10,20 1	122.114 11,30 1	123.114 14,10 1	181.114 6,80 1	182.114 7,30 1	183.114 7,80 1	184.114 8,90 1	185.114 10,50 1	ref. € u/caja
121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	123.115 38,60 1	119.115 22,80 1	120.115 29,40 1	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	123.115 38,60 1	ref. € u/caja
121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	119.117 11,30 1	120.117 13,00 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	ref. € u/caja
121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	119.118 22,80 1	120.118 25,70 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	ref. € u/caja
			273.118 19,00 1	269.118 20,00 1	274.118 22,00 1	275.118 24,00 1	276.118 26,00 1	ref. € u/caja
121.136 37,40 1	122.136 45,30 1	123.136 52,20 1	119.136 27,70 1	120.136 32,80 1	121.136 37,40 1	122.136 45,30 1	123.136 52,20 1	ref. € u/caja
121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	119.121 66,90 1	120.121 72,60 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	ref. € u/caja
121.112 63,50 1	122.112 73,70 1	123.112 89,30 1	119.112 38,60 1	120.112 49,90 1	121.112 63,50 1	122.112 73,70 1	123.112 89,30 1	ref. € u/caja
121.145 39,70 1	▲ 122.145 43,50 1	▲ 123.145 49,90 1	▲ 119.145 31,70 1	▲ 120.145 33,90 1	▲ 121.145 39,70 1	▲ 122.145 43,50 1	▲ 123.145 49,90 1	ref. € u/caja
121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	119.140 20,90 1	120.140 24,30 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	ref. € u/caja
121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	119.129 74,80 1	120.129 82,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	ref. € u/caja
121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	119.130 74,80 1	120.130 82,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	ref. € u/caja
								ref. € u/caja
								ref. € u/caja
121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	119.132 20,90 1	120.132 24,30 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	ref. € u/caja

* otras medidas bajo pedido

Las imágenes corresponden a la línea AT MASTER

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

EUROSHUNT ESS MASTER / ES MASTER / ES ALU



Ø 150 - 250 - Ø 150/200 - 250/300 mm

Chimenea modular colectiva

		ESS MASTER (AISI 304)				ES MASTER
		Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 150/200
	Módulo recto 250 mm ●					119.104 53,40 1
	Módulo recto 500 mm ●	232.105 18,20 6	233.105 22,80 2	234.105 24,50 2	235.105 37,50 1	119.105 65,80 1
	Módulo recto 1000 mm ●	232.106 31,70 6	233.106 35,30 2	234.106 44,90 2	235.106 65,00 2	119.106 92,70 2
	Módulo recto regulable ■ 750 - 1200 mm	285.107 70,30 1	286.107 79,80 1	287.107 89,30 1	288.107 114,00 1	280.107 147,30 1
	Codo 15° ●					119.015 54,50 1
	Codo 30° ●					119.030 54,50 1
	Codo 45° ●	232.045 18,60 6	233.045 24,60 2	234.045 30,60 2	235.045 43,80 1	119.045 60,90 1 ▲
	Te 90° conexión ★● a Ø 60 mm	285.109 63,70 1	286.109 72,20 1	287.109 81,70 1	288.109 109,30 1	280.109 106,40 1
	Te 90° conexión ★● a Ø 80 mm	285.110 63,70 1	286.110 72,20 1	287.110 81,70 1	288.110 109,30 1	280.110 106,40 1
	Abrazadera unión tubos	232.114 5,10 1	233.114 5,10 1	234.114 5,70 1	235.114 6,30 1	119.114 8,50 1
	Abrazadera fijación pared regulable	232.115 8,00 6	118.115 17,10 1	119.115 22,80 1	121.115 31,70 1	119.115 22,80 1
	Abrazadera vientos	232.117 9,50 6	118.117 10,20 1	119.117 11,30 1	121.117 14,10 1	119.117 11,30 1
	Abrazadera fijación a forjados	232.118 18,10 1	118.118 19,00 1	119.118 22,80 1	121.118 27,60 1	119.118 22,80 1
	Abrazadera fijación a forjados (aluminizado)					
	Sorporte mural de carga regulable	232.121 55,90 1	118.121 57,90 1	119.121 66,90 1	121.121 87,00 1	119.121 66,90 1
	Módulo final deflector ▲	232.112 45,60 1	233.112 56,50 1	234.112 65,60 1	235.112 81,10 1	119.112 38,60 1
	Colector de hollín con desagüe ▲	232.145 14,80 1	233.145 17,10 1	234.145 18,20 1	235.145 22,20 1	119.145 31,70 1
	Placa espaciadora	232.140 17,70 1	118.140 18,70 1	119.140 20,90 1	121.140 28,30 1	119.140 20,90 1
	Cubreaguas 0° - 10°	232.129 63,50 1	118.129 64,70 1	119.129 74,80 1	121.129 88,20 1	119.129 74,80 1
	Cubreaguas 5° - 35°	232.130 63,50 1	118.130 64,70 1	119.130 74,80 1	121.130 88,20 1	119.130 74,80 1
	Junta bilabial	232.175 3,40 1	233.175 4,00 1	234.175 6,30 1	235.175 11,40 1	
	Junta tórica para módulo regulable	232.176 5,70 1	233.176 6,30 1	234.176 6,80 1	235.176 11,40 1	
	Collarín antitortmenta	232.132 18,20 1	118.132 18,70 1	119.132 20,90 1	121.132 28,30 1	119.132 20,90 1

● incluye abrazadera y junta

▲ incluye sólo abrazadera

■ incluye 2 abrazaderas y 1 junta.



Características

Sin rugosidad interna. Baja inercia térmica. Resistencia mecánica. Estandarizada a los PdC.

Aplicaciones

Calderas y calentadores murales estancos, colocación interior o exterior.

(Ø interior & exterior: AISI 304)			ES ALU (Ø interior: AISI 304/ Ø exterior: A° ALUMINIZADO)				
Ø 175/225	Ø 200/250	Ø 250/300	Ø 150/200	Ø 175/225	Ø 200/250	Ø 250/300	
120.104 59,00 1	121.104 70,30 1	122.104 87,00 1	181.104 40,00 1	182.104 44,00 1	183.104 51,90 1	184.104 65,00 1	ref. € u/caja
120.105 76,00 1	121.105 92,70 1	122.105 101,70 1	181.105 49,00 1	182.105 56,00 1	183.105 69,00 1	184.105 76,00 1	ref. € u/caja
120.106 109,70 1	121.106 123,20 1	122.106 160,50 1	181.106 67,00 1	182.106 81,50 1	183.106 92,00 1	184.106 119,10 1	ref. € u/caja
281.107 166,30 1	282.107 182,40 1	283.107 222,30 1	290.107 108,30 1	291.107 123,50 1	292.107 133,00 1	293.107 161,50 1	ref. € u/caja
120.015 63,00 1	121.015 81,90 1	122.015 91,50 1	181.015 42,90 1	182.015 50,00 1	183.015 65,00 1	184.015 72,00 1	ref. € u/caja
120.030 63,00 1	121.030 81,90 1	122.030 91,50 1	181.030 42,90 1	182.030 50,00 1	183.030 65,00 1	184.030 72,00 1	ref. € u/caja
120.045 74,70 1	▲ 121.045 90,40 1	▲ 122.045 109,60 1	▲ 181.045 48,00 1	▲ 182.045 58,90 1	▲ 183.045 72,00 1	▲ 184.045 86,70 1	ref. € u/caja
281.109 119,70 1	282.109 134,90 1	283.109 157,70 1	290.109 89,30 1	291.109 100,70 1	292.109 114,00 1	293.109 131,10 1	ref. € u/caja
281.110 119,70 1	282.110 134,90 1	283.110 157,70 1	290.110 89,30 1	291.110 100,70 1	292.110 114,00 1	293.110 131,10 1	ref. € u/caja
120.114 9,00 1	121.114 10,20 1	122.114 11,30 1	181.114 6,80 1	182.114 7,30 1	183.114 7,80 1	184.114 8,90 1	ref. € u/caja
120.115 29,40 1	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	119.115 22,80 1	120.115 29,40 1	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	ref. € u/caja
119.117 13,00 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	119.117 11,30 1	120.117 13,00 1	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	ref. € u/caja
120.118 25,70 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	119.118 22,80 1	120.118 25,70 1	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	ref. € u/caja
			273.118 19,00 1	269.118 20,00 1	274.118 22,00 1	275.118 24,00 1	ref. € u/caja
120.121 72,60 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	119.121 66,90 1	120.121 72,60 1	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	ref. € u/caja
120.112 49,90 1	121.112 63,50 1	122.112 73,70 1	119.112 38,60 1	120.112 49,90 1	121.112 63,50 1	122.112 73,70 1	ref. € u/caja
120.145 33,90 1	121.145 39,70 1	122.145 43,50 1	119.145 31,70 1	120.145 33,90 1	121.145 39,70 1	122.145 43,50 1	ref. € u/caja
120.140 24,30 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	119.140 20,90 1	120.140 24,30 1	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	ref. € u/caja
120.129 82,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	119.129 74,80 1	120.129 82,80 1	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	ref. € u/caja
120.130 82,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	119.130 74,80 1	120.130 82,80 1	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	ref. € u/caja
							ref. € u/caja
							ref. € u/caja
120.132 24,30 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	119.132 20,90 1	120.132 24,30 1	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	ref. € u/caja

* otras medidas bajo pedido
Las imágenes corresponden a la línea ESS

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

EUROSHUNT TP MASTER / TP ALU / TP CLIMA



Ø 150/300 - 250/500 mm

Chimenea modular colectiva

		TP MASTER (AISI 304 / AISI 304 / AISI 304)				TP ALU
		Ø 150/300	Ø 175/350	Ø 200/450	Ø 250/500	Ø 150/300
	Módulo recto 250 mm ●	300.104 93,10 1	301.104 104,50 1	302.104 123,50 1	303.104 142,50 1	310.104 79,80 1
	Módulo recto 500 mm ●	300.105 123,50 1	301.105 140,60 1	302.105 163,40 1	303.105 190,00 1	310.105 106,40 1
	Módulo recto 1000 mm ●	300.106 188,10 1	301.106 213,80 1	302.106 251,80 1	303.106 294,50 1	310.106 161,50 1
	Módulo recto regulable ■ 750 - 1200 mm	300.107 275,50 1	301.107 300,20 1	302.107 345,80 1	303.107 395,20 1	310.107 248,90 1
	Codo 45° ●	300.045 155,80 1	301.045 177,70 1	302.045 209,00 1	303.045 245,10 1	310.045 134,90 1
	Te 90° conexión a * Ø 60/100 mm	300.109 224,20 1	301.109 247,00 1	302.109 285,00 1	303.109 323,00 1	310.109 191,90 1
	Te 90° Ø 60/100 mm * regulación 1ª conexión	300.110 258,40 1	301.110 285,00 1	302.110 324,90 1	303.110 370,50 1	310.110 222,30 1
	Colector de hollín con desagüe ●	236.145 23,90 1	237.145 25,70 1	239.145 31,80 1	240.145 37,80 1	236.145 23,90 1
	Abrazadera unión tubos	531.114 16,60 1	532.114 18,10 1	534.114 20,20 1	535.114 22,80 1	531.114 16,60 1
	Abrazadera fijación pared regulable	531.115 79,70 1	532.115 90,10 1	125.115 111,42 1	240.115 131,40 1	531.115 79,70 1
	Abrazadera vientos	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	125.117 20,90 1	240.117 25,10 1	122.117 15,30 1
	Abrazadera fijación a forjados	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	125.118 41,80 1	240.118 47,50 1	122.118 30,40 1
	Abrazadera fijación a forjados (aluminizado)					
	Sorporte mural de carga regulable	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	125.121 162,80 1	240.121 192,70 1	122.121 99,50 1
	Módulo final deflector antirretorno ▲	232.125 88,90 1	233.125 96,90 1	234.125 107,20 1	235.125 110,60 1	232.125 88,90 1
	Placa espaciadora	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	125.140 56,80 1	240.140 65,40 1	122.140 30,50 1
	Cubreaguas 0° - 10°	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	125.129 185,40 1	240.129 216,60 1	122.129 92,70 1
	Cubreaguas 5° - 35°	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	125.130 185,40 1	240.130 216,60 1	122.130 92,70 1
	Collarín antitortura	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	125.132 56,80 1	240.132 65,40 1	122.132 30,50 1
	Módulo de ventilación inferior ●	300.170 143,50 1	301.170 163,40 1	302.170 185,30 1	303.170 228,00 1	310.170 118,80 1
	Módulo de ventilación superior ●	300.171 162,50 1	301.171 182,40 1	302.171 199,50 1	303.171 247,00 1	310.171 137,80 1
	Módulo conducción superior ●	300.172 64,60 1	301.172 90,30 1	302.172 114,00 1	303.172 142,50 1	300.172 64,60 1
	Junta bilabial de silicona	236.175 12,50 1	237.175 13,70 1	239.175 16,50 1	240.175 17,70 1	236.175 12,50 1
	Junta tórica módulo regulable	236.176 13,10 1	237.176 13,70 1			236.176 13,10 1

● incluye abrazadera y junta

▲ incluye abrazadera

■ incluye 2 abrazaderas y 1 junta.



Características

Sin rugosidad interna. Baja inercia térmica. Resistencia mecánica. Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Calderas y calentadores murales estancos, colocación interior.

(AISI 304 / A° ALUMINIZADO / AISI 304)			TP CLIMA (AISI 304 / A° ALUMINIZADO / A° ALUMINIZADO)				
Ø 175/350	Ø 200/450	Ø 250/500	Ø 150/300	Ø 175/350	Ø 200/450	Ø 250/500	
311.104 90,30 1	312.104 106,40 1	313.104 125,40 1	320.104 58,90 1	321.104 66,50 1	322.104 75,10 1	323.104 93,10 1	ref. € u/caja
311.105 119,70 1	312.105 142,50 1	313.105 167,20 1	320.105 77,90 1	321.105 89,30 1	322.105 100,70 1	323.105 123,50 1	ref. € u/caja
311.106 184,30 1	312.106 218,50 1	313.106 256,50 1	320.106 118,80 1	321.106 137,80 1	322.106 153,90 1	323.106 190,00 1	ref. € u/caja
311.107 285,00 1	312.107 332,50 1	313.107 366,70 1	320.107 204,30 1	321.107 213,80 1	322.107 237,50 1	323.107 266,00 1	ref. € u/caja
311.045 153,90 1	312.045 180,50 1	313.045 213,80 1	320.045 109,30 1	321.045 123,50 1	322.045 142,50 1	323.045 166,30 1	ref. € u/caja
311.109 216,60 1	312.109 250,80 1	313.109 285,00 1	320.109 142,50 1	321.109 152,00 1	322.109 180,50 1	323.109 218,50 1	ref. € u/caja
311.110 248,90 1	312.110 286,90 1	313.110 323,00 1	320.110 166,30 1	321.110 175,80 1	322.110 209,00 1	323.110 251,80 1	ref. € u/caja
237.145 25,70 1	239.145 31,80 1	240.145 37,80 1	236.145 23,90 1	237.145 25,70 1	239.145 31,80 1	240.145 37,80 1	ref. € u/caja
532.114 18,10 1	534.114 20,20 1	535.114 22,80 1	531.114 16,60 1	532.114 18,10 1	534.114 20,20 1	535.114 22,80 1	ref. € u/caja
532.115 90,10 1	125.115 111,42 1	240.115 131,40 1	531.115 79,70 1	532.115 90,10 1	125.115 111,42 1	240.115 131,40 1	ref. € u/caja
123.117 17,50 1	125.117 20,90 1	240.117 25,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	125.117 20,90 1	240.117 25,10 1	ref. € u/caja
123.118 33,30 1	125.118 41,80 1	240.118 47,50 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	125.118 41,80 1	240.118 47,50 1	ref. € u/caja
			275.118 24,00 1	276.118 26,00 1	278.118 35,00 1	279.118 40,00 1	ref. € u/caja
123.121 113,10 1	125.121 162,80 1	240.121 192,70 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	125.121 162,80 1	240.121 192,70 1	ref. € u/caja
233.125 96,90 1	234.125 107,20 1	235.125 110,60 1	232.125 88,90 1	233.125 96,90 1	234.125 107,20 1	235.125 110,60 1	ref. € u/caja
123.140 33,90 1	125.140 56,80 1	240.140 65,40 1	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	125.140 56,80 1	240.140 65,40 1	ref. € u/caja
123.129 100,60 1	125.129 185,40 1	240.129 216,60 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	125.129 185,40 1	240.129 216,60 1	ref. € u/caja
123.130 100,60 1	125.130 185,40 1	240.130 216,60 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	125.130 185,40 1	240.130 216,60 1	ref. € u/caja
123.132 33,90 1	125.132 56,80 1	240.132 65,40 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	125.132 56,80 1	240.132 65,40 1	ref. € u/caja
311.170 133,00 1	312.170 154,90 1	313.170 193,80 1	320.170 77,90 1	321.170 89,30 1	322.170 100,70 1	323.170 123,50 1	ref. € u/caja
311.171 152,00 1	312.171 175,80 1	313.171 213,80 1	320.171 96,90 1	321.171 108,30 1	322.171 119,70 1	323.171 142,50 1	ref. € u/caja
301.172 90,30 1	302.172 114,00 1	303.172 142,50 1	320.172 61,80 1	321.172 85,50 1	322.172 104,50 1	323.172 133,00 1	ref. € u/caja
237.175 13,70 1	239.175 16,50 1	240.175 17,70 1	236.175 12,50 1	237.175 13,70 1	239.175 16,50 1	240.175 17,70 1	ref. € u/caja
237.176 13,70 1			236.176 13,10 1	237.176 13,70 1			ref. € u/caja

* otras medidas bajo pedido

Las imágenes corresponden a la línea TP MASTER

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

>novedad

EUROSHUNT COAXIS PLUS Ø 150/250 - 250/450 mm



Euroshunt Coaxis Plus (AISI 316L/AISI 304): Las referencias son sólo números.

Euroshunt Coaxis Alu Plus (AISI 316L/Aluminizado): Las referencias llevan códigos alfanuméricos (letras y números)

Resto de líneas: consultar precio

		Ø 150/250	Ø 175/300	Ø 200/350	Ø 250/450	
	Módulo recto 500 mm	330.105 81,08 1	331.105 95,45 1	332.105 120,18 1	333.105 159,28 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 500 mm (inox-alu)	330.105A 64,98 1	331.105A 76,48 1	332.105A 96,60 1	333.105A 127,08 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm	330.106 140,88 1	331.106 166,75 1	332.106 199,53 1	333.106 251,85 1	ref. € u/caja
	Módulo recto 1000 mm (inox-alu)	330.106A 112,70 1	331.106A 133,40 1	332.106A 159,85 1	333.106A 201,83 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable con junta 750-1200 mm	330.107 156,98 1	331.107 164,45 1	332.107 206,43 1	333.107 274,85 1	ref. € u/caja
	Módulo regulable con junta 750-1200 mm (inox-alu)	330.107A 126,50 1	331.107A 131,68 1	332.107A 165,03 1	333.107A 220,23 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	330.045 56,35 1	331.045 110,98 1	332.045 138,00 1	333.045 179,40 1	ref. € u/caja
	Codo 45° (aluminizado)	330.045A 72,45 1	331.045A 88,55 1	332.045A 110,40 1	333.045A 143,18 1	ref. € u/caja
>novedad 	Te 90° Ø 60/100 mm regulación 1ª conexión	330.109 284,24 1	331.109 313,50 1	332.109 357,39 1	333.109 407,55 1	ref. € u/caja
	Te 90° con conexión a Ø 80/125	330.110 186,30 1	331.110 224,25 1	332.110 276,00 1	333.110 328,90 1	ref. € u/caja
	Te 90° con conexión a Ø 80/125 (inox-alu)	330.110A 149,50 1	331.110A 179,40 1	332.110A 220,80 1	333.110A 262,78 1	ref. € u/caja
	Abrazadera unión tubos	235.114 6,30 1	236.114 6,80 1	237.114 8,00 1	534.114 20,20 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	121.115 31,70 1	122.115 36,30 1	123.115 38,60 1		ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable				125.115 111,42 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos	121.117 14,10 1	122.117 15,30 1	123.117 17,50 1	125.117 20,90 1	ref. € u/caja

● incluye abrazadera y junta en pared interior

▲ incluye sólo abrazadera

IVA no incluido

■ incluye 2 abrazaderas, junta interior y 1 junta.




Características

Sin rugosidad interna. Resistencia mecánica.
Estanqueidad a los PdC.

Aplicaciones

Salidas colectivas de calderas de condensación y baja temperatura.

		Ø 150/250	Ø 175/300	Ø 200/350	Ø 250/450	
	Abrazadera fijación forjados	121.118 27,60 1	122.118 30,40 1	123.118 33,30 1	125.118 41,80 1	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación forjados (aluminizado)	274.118 22,00 1	275.118 24,00 1	276.118 26,00 1	278.118 35,00 1	ref. € u/caja
	Soporte mural de carga regulable	121.121 87,00 1	122.121 99,50 1	123.121 113,10 1	125.121 162,80 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector antirretorno	232.125 88,90 1	233.125 96,90 1	234.125 107,20 1	235.125 110,60 1	ref. € u/caja
	Módulo final deflector	232.112 45,60 1	233.112 56,50 1	234.112 65,60 1	235.112 81,10 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín	235.113 21,70 1	236.113 23,40 1	237.113 25,10 1	239.113 30,80 1	ref. € u/caja
	Colector de hollín con desagüe	235.145 22,20 1	236.145 23,90 1	237.145 25,70 1	239.145 31,80 1	ref. € u/caja
	Placa espaciadora	121.140 28,30 1	122.140 30,50 1	123.140 33,90 1	125.140 56,80 1	ref. € u/caja
	Cubreaguas 0° - 10°	121.129 88,20 1	122.129 92,70 1	123.129 100,60 1	125.129 185,40 1	ref. € u/caja
	Cubreaguas 5° - 35°	121.130 88,20 1	122.130 92,70 1	123.130 100,60 1	125.130 185,40 1	ref. € u/caja
	Junta de silicona bilabial	235.175 11,40 1	236.175 12,50 1	237.175 13,70 1	239.175 16,50 1	ref. € u/caja
	Collarín antitortmenta	121.132 28,30 1	122.132 30,50 1	123.132 33,90 1	125.135 56,80 1	ref. € u/caja
	Módulo de ventilación inferior	330.170 104,08 1	331.170 135,13 1	332.170 152,95 1	333.170 152,95 1	ref. € u/caja
	Módulo ventilación superior	330.171 160,43 1	331.171 193,78 1	332.171 223,68 1	333.171 278,30 1	ref. € u/caja

TERMINALES

Accesorios para salida de humos y gases

MODELO TH 135.001	largo	ancho															
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
	50	315,14	315,14	345,35	345,35	388,53	431,69	453,28	453,28	453,28	496,44	496,44	496,44	539,62	539,62	647,55	€
	60		345,35	345,35	388,53	388,53	431,69	453,28	453,28	453,28	496,44	539,62	539,62	539,62	539,62	647,55	€
	70			388,53	431,69	431,69	453,28	496,44	496,44	496,44	539,62	539,62	539,62	647,55	647,55	777,04	€
	80				453,28	453,28	496,44	496,44	539,62	539,62	539,62	539,62	539,62	647,55	777,04	777,04	€
	90					453,28	496,44	539,62	539,62	647,55	647,55	647,55	647,55	647,55	777,04	863,38	€
	100						539,62	539,62	539,62	647,55	647,55	777,04	777,04	777,04	777,04	863,38	€
	110							539,62	539,62	647,55	647,55	777,04	777,04	777,04	777,04	863,38	€
	120								539,62	647,55	647,55	777,04	777,04	777,04	777,04	863,38	€
	130									647,55	647,55	777,04	777,04	777,04	777,04	863,38	€
	140										647,55	777,04	863,38	863,38	863,38	863,38	€
	150											863,38	863,38	863,38	949,72	1079,24	€
	160												863,38	863,38	949,72	1079,24	€
	170													949,72	949,72	1079,24	€
	180														949,72	1079,24	€
	190															1079,24	€

MODELO TL 135.002	largo	ancho																
		50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	
	50	358,11	358,11	392,45	392,45	441,50	490,57	515,08	515,08	611,39	694,01	780,76	780,76	859,25	956,42	1094,72	1259,96	€
	60		392,45	392,45	441,50	441,50	490,57	564,14	515,08	611,39	694,01	780,76	970,79	1012,10	1012,10	1094,72	1259,96	€
	70			392,45	490,57	490,57	515,08	564,14	564,14	611,39	694,01	780,76	970,79	1012,10	1012,10	1094,72	1259,96	€
	80				515,08	515,08	564,14	564,14	613,20	611,39	694,01	780,76	970,79	1012,10	1012,10	970,79	1342,58	€
	90					515,08	564,14	613,20	613,20	685,75	780,76	859,79	1197,99	1280,61	1280,61	1280,61	1342,58	€
	100						613,20	613,20	613,20	685,75	780,76	859,79	1197,99	1280,61	1280,61	1280,61	1342,58	€
	110							613,20	613,20	685,75	780,76	859,79	1197,99	1280,61	1280,61	1342,58	1342,58	€
	120								613,20	685,75	780,76	970,79	1197,99	1280,61	1280,61	1342,58	1342,58	€
	140									780,76	859,79	970,79	1197,99	1280,61	1280,61	1342,58	1569,79	€
	160										859,25	1259,96	1259,96	1569,79	1569,79	1569,79	1569,79	€
	180											1259,96	1259,96	1569,79	1569,79	1569,79	1569,79	€
	200												1569,79	1569,79	1569,79	1569,79	1569,79	€
	220													1673,06	1673,06	1673,06	1777,23	€
	240														1673,06	1673,06	1777,23	€
	260															1776,34	1777,23	€
	280																1777,23	€

MODELO TS 135.003	largo	ancho															
		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
	50	286,49	286,49	313,96	313,96	353,20	392,45	412,08	412,08	412,08	451,32	451,32	451,32	490,57	490,57	588,67	€
	60		313,96	313,96	353,20	353,20	392,45	412,08	412,08	412,08	451,32	490,57	490,57	490,57	490,57	588,67	€
	70			353,20	392,45	392,45	412,08	451,32	451,32	451,32	490,57	490,57	490,57	588,67	588,67	706,40	€
	80				412,08	412,08	451,32	451,32	490,57	490,57	490,57	490,57	490,57	588,67	706,40	706,40	€
	90					412,08	451,32	490,57	490,57	588,67	588,67	588,67	490,57	588,67	706,40	784,89	€
	100						490,57	490,57	490,57	588,67	588,67	588,67	706,40	706,40	706,40	784,89	€
	110							490,57	490,57	588,67	588,67	706,40	706,40	706,40	706,40	784,89	€
	120								490,57	588,67	588,67	706,40	706,40	706,40	706,40	784,89	€
	130									588,67	588,67	706,40	706,40	706,40	706,40	784,89	€
	140										588,67	706,40	784,89	784,89	784,89	784,89	€
	150											706,40	784,89	784,89	863,38	981,12	€
	160												784,89	784,89	863,38	981,12	€
	170													863,38	863,38	981,12	€
	180														863,38	981,12	€
	190															981,12	€

IVA no incluido

Características:

- Fabricación bajo pedido con chapa de acero de 1,5 o 2 mm de espesor según tamaño, y tubo de chapa de acero de 25 x 25 mm de 1,5 mm. El modelo TT se fabrica en chapa de 1 mm.
- Se adaptan a cubiertas inclinadas y a vértices.
- Pintada con imprimación (color a elegir).
- Anclaje rápido, fácil y seguro.

MODELO TT 135.004	largo	Ø					
		125	150	200	250	300	
	50	104,76	129,51	139,87	158,42	165,77	€
	100	134,68	150,56	160,60	174,81	181,30	€
	150	150,23	160,60	176,13	183,89	191,66	€
	200	160,60	170,94	191,66	196,56	202,03	€
	250	176,13	191,66	202,03	208,20	212,40	€
	300	196,86	212,40	222,75	226,10	227,93	€

Aplicaciones

- Terminal de evacuación de humos para chimeneas o conductos con revestimiento de hormigón o de ladrillo.
- Ventilación de amplias superficies sin paredes intermedias que reduzcan y anulen la depresión (cajas de ascensores, patios de luces o de servicios, garajes, ocultación de aires acondicionados en terrazas, rejillas, etc. El modelo TT está indicado preferentemente para ventilación.
- Modelo TL recomendado para dimensiones superiores a 2 metros.

Opciones de acabado:

- Chapa de aluminio: + 25%.
- Malla interior anti-pájaros: consultar precio.
- Otras medidas: consultar precio.

Cubreaguas

- Fabricada en chapa galvanizada pintada y bajo pedido.
- Boquillas de 20 cm de altura.
- Para cualquier inclinación aumentar el precio 5,20.

CUBREAGUAS DOBLES ref. 135.005	Ø	€	placas base
	100	35,80	20 x 20
	110	35,79	20 x 20
	125	42,50	25 x 25
	150	43,95	25 x 25
	175	46,76	30 x 30
	200	50,40	30 x 30
	250	60,33	40 x 40
	300	68,69	40 x 40


CUBREAGUAS SIMPLES ref. 135.006	Ø	€	placas base
	100	19,90	20 x 20
	110	19,90	20 x 20
	125	23,62	25 x 25
	150	24,42	25 x 25
	175	22,94	30 x 30
	200	27,31	30 x 30
	250	37,83	40 x 40
	300	38,07	40 x 40

Placa Faldón


- Fabricado en chapa de 1 mm de espesor con faldón de 10 cm.
- Recubrimiento de color a elegir.
- **Aplicación:** coronación de conductos que discurren por un cajón de obra y compatible con cualquier modelo de remates redondo.

Opciones de acabado (bajo pedido):

- Por cada boquilla de Ø 100, 125 y 150 mm: aumentar el precio 6,82.
- Por cada boquilla de Ø 175 y 200 mm: aumentar el precio 7,24.
- Por cada boquilla de Ø 250 y 300 mm: aumentar el precio 8,55.
- Por cada boquilla de Ø 350 mm: aumentar el precio 10,69.

PLACA CON FALDÓN ref. 135.007	largo	ancho																			
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
	20	34,80	34,80	38,28	38,28	38,28	38,28	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	125,28	173,99	173,99	€
	30	34,80	38,28	38,28	54,98	54,98	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	125,28	173,99	173,99	€
	40	38,28	38,28	54,98	54,98	73,07	73,07	73,07	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	173,99	173,99	€
	50	38,28	54,98	54,98	54,98	73,07	73,07	73,07	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	173,99	173,99	€
	60	54,98	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	173,99	173,99	€
	70	38,28	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	73,07	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	173,99	173,99	€
	80	54,98	73,07	73,07	73,07	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	125,28	173,99	173,99	173,99

SILICONA Y MASILLA



- **Silicona** de sellado anticalórica. Sellante de unión de piezas. Resistente al envejecimiento, agentes atmosféricos y rayos U.V. Temperatura máxima de trabajo 250°C en continuo. Cartucho de 300 ml. (6uds /caja) **Ref: 227.000.** Precio 11,50 €

- **Masilla** de sellado refractaria. Sellante consistente y duro. Resistente a altas temperaturas y al fuego. Muy buena adhesión sobre hierro, cemento y ladrillo refractario. Temperatura máxima de trabajo 1100°C. Cartucho de 300 ml. **Ref: 227.100.** Precio 8,50 € (uds /caja)

Conductos de Evacuación



Solicite nuestro catálogo de Conductos de Evacuación a:
info@negarra.es

CUADRO DE APLICACIONES

	HOGAR ABIERTO O CERRADO	CALDERA MURAL ATMOSFÉRICA	CALDERA MURAL	CAMPANAS VENTILACIÓN
	Leña carbón	Gas	Gas	
Instalación individual	NEGRA (mate y brillante)	ALUSTAR & ALUPRO	COAXIAL & COAXIAL PRO ALUSTAR & ALUPRO (biflujo Ø 80)	VENTILACIÓN

COAXIAL & COAXIAL PRO

- Fabricada en aluminio y chapa de acero laminado en frío con recubrimiento en esmalte de poliuretano.
- Estanqueidad mediante unión con junta de silicona (incluida en el precio).
- Posibilidad de corte de tubo de sierra.
- Temperatura de trabajo: hasta 220°C en continuo.
- Cubreaguas flexible: Fabricado en EPDM con el borde de aluminio vulcanizado. No requiere collarín. Resistente al calor (100°C en continuo) y resistente al frío (-55°C). Válido para diámetros de 80 a 150 mm.

Aplicaciones:

- Salidas coaxiales horizontales individuales en aparatos de tipo C (calderas estancas).
- Salidas coaxiales verticales individuales en aparatos de tipo C (calderas estancas).
- Salidas de conductos de admisión- evacuación independientes.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Con recubrimiento en diferentes colores: consultar precio.
- Otros acabados: consultar precio.
- Opcional: Línea Coaxial Alu-Alu

La calidad nos diferencia

ALU *STAR & ALU PRO

- Fabricada en aluminio con recubrimiento en esmalte de poliuretano.
- Estanquidad mediante unión con junta de silicona (incluida en el precio).
- Posibilidad de corte de tubo de sierra.
- Facilidad de manejo y transporte.
- Temperatura de trabajo: hasta 220°C.
- Conexión a conductos colectivos de evacuación.

Opciones de acabado (Bajo pedido):

- Recubrimiento en diferentes colores (para temperaturas que no superen 180°): Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +20%.
-Otros RAL/Gama: consultar precio.
Resorte para embellecedor pared. Ref.: 227.500: 2,84 €.

CONDENSACIÓN

- Conducto interior en polipropileno y conducto exterior en aluminio para el sistema coaxial.
- Conducto en polipropileno para el sistema simple.

NEGRA Porcelana BRILLANTE

- Fabricada en chapa de acero laminado en frío con recubrimiento en esmalte vitrificado negro.
- Sistema de unión enchufable.
- Temperatura de trabajo: hasta 600°C.

NEGRA Porcelana MATE >novedad

- Fabricada en chapa de acero laminado en frío con recubrimiento en esmalte vitrificado.
- Temperatura de trabajo: hasta 600°C.

COAXIAL Ø 60/100 - 80/110 - 80/125 mm



Accesorios para la evacuación de gases de calderas estancas. Sistema de unión macho-macho con manguitos
Fabricada en aluminio con recubrimiento en esmalte de poliuretano
Opcional: Línea Coaxial Alu-Alu

	Ø 60/100	80/110	80/125		Ø 60/100	80/110	80/125	
	370.250 11,39 6	375.250 14,67 6			370.091 22,68 6			ref. € u/caja
	370.500 15,11 6	375.500 19,30 6			370.001 7,46 6	375.001 7,86 6		ref. € u/caja
	370.000 23,50 6	375.000 28,58 6			370.186 42,50 6	375.186 43,35 6		ref. € u/caja
	370.015 33,15 6	375.015 40,11 6			370.160 21,25 1		370.160 21,25 1	ref. € u/caja
	370.020 52,15 6	375.020 53,47 6			375.160 21,25 1	375.160 21,25 1		ref. € u/caja
	370.030 62,31 10	375.030 75,40 10				380.160 21,25 1	380.160 21,25 1	ref. € u/caja
	370.252 13,93 6	375.252 19,01 6			371.602 45,84 1		381.602 84,41 1	ref. € u/caja
	370.002 25,94 6	375.002 33,33 6			371.600 51,25 1		381.600 93,30 1	ref. € u/caja
	370.253 18,56 6				370.601 72,18 1		381.601 127,70 1	ref. € u/caja
	370.045 20,56 6				370.173 1,50 1			ref. € u/caja
	370.090 20,56 6					376.606 67,89 1		ref. € u/caj

* otras medidas bajo pedido

* Con recubrimiento en diferentes colores: consultar precio.

IVA no incluido

>novedad

COAXIAL PRO Ø 60/100 - 80/110 - 80/125 mm

Accesorios para la evacuación de gases de calderas estancas. Sistema de unión macho-hembra
Fabricada en aluminio y chapa de acero laminado en frío, con recubrimiento en esmalte de poliuretano

		Ø 60/100	80/110	80/125	
	Tubo prolongador de 250 mm M/H	372.250 13,60 6	377.250 13,60 6	382.250 15,30 6	ref. € u/caja
	Tubo prolongador de 250 mm con toma de muestras M/H	372.252 15,50 6	377.252 21,20 6	382.252 27,90 6	ref. € u/caja
	Tubo prolongador de 500 mm M/H	372.500 18,70 6	377.500 20,40 6	382.500 22,10 6	ref. € u/caja
	Tubo prolongador de 1000 mm M/H	372.000 26,40 6	377.000 28,90 6	382.000 32,30 6	ref. € u/caja
	Tubo prolongador de 1000 mm con toma de muestras M/H	372.002 27,80 6	377.002 35,60 6	382.002 47,00 6	ref. € u/caja
	Tubo prolongador de 1500 mm M/H	372.015 39,10 6	377.015 50,20 6	382.015 53,60 6	ref. € u/caja
	Tubo prolongador de 2000 mm M/H	372.020 52,70 6	377.020 62,90 6	382.020 76,50 6	ref. € u/caja
	Tubo prolongador de 3000 mm M/H (sin pintar)	372.030 63,80 10	377.030 88,40 10	382.030 106,30 10	ref. € u/caja
	Codo coaxial a 45° M/H	373.045 16,20 2	378.045 17,00 2	383.045 19,60 2	ref. € u/caja
	Codo coaxial a 90° M/H	373.090 16,20 2	378.090 17,00 2	383.090 19,60 2	ref. € u/caja
	Captador de condensados vertical M/H	372.186 42,50 1	377.186 43,00 6	382.186 45,00 6	ref. € u/caja
	Adaptador para ampliación Ø 60 - 100 a Ø 80 - 125 M/H	372.160 21,30 1		372.160 21,30 1	ref. € u/caja
	Adaptador para ampliación Ø 60 - 100 a Ø 80 - 110 M/H	377.160 21,30 1	377.160 21,30 1		ref. € u/caja
	Adaptador para ampliación Ø 80 - 110 a Ø 80 - 125 M/H		382.160 21,30 1	382.160 21,30 1	ref. € u/caja

★ Con recubrimiento en diferentes colores: consultar precio.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

PIEZAS COMUNES COAXIAL - COAXIAL PRO



Ø 60/100 - 80/110 - 80/125 mm

Accesorios para la evacuación de gases de calderas estancas fabricados en aluminio y chapa de acero laminado en frío, con recubrimiento en esmalte de poliuretano

	Ø 60/100	80/110	80/125		Ø 60/100	80/110	80/125	
	371.302 15,98 6	376.302 21,25 6	380.302 26,35 6	Abrazadera de seguridad para kit horizontal	370.173 1,28 1		380.173 2,21 1	ref. € u/caja
	371.300 20,66 6	376.300 27,37 6	380.300 33,92 6	Junta conjunto adaptador caldera NG	370.900 1,02 1			ref. € u/caja
	371.400 45,73 1	376.400 58,82 1	380.400 75,14 1	Junta especial acople caldera SM01	370.910 1,62 1			ref. € u/caja
	371.401 77,52 1	376.401 99,71 1	380.401 127,33 1	Casquillo acople caldera SM02	370.920 1,62 1			ref. € u/caja
	192.140 5,40 6	193.140 5,40 6	194.140 5,80 6	Junta conjunto adaptador caldera SD	370.930 1,02 1			ref. € u/caja
	370.140 3,15 6	375.140 3,49 6	380.140 4,59 6	Junta conjunto adaptador caldera FL	370.940 1,02 1			ref. € u/caja
	192.002 5,65 6	193.002 5,75 6	194.002 5,75 6	Junta Tórica FL	370.941 1,02 1			ref. € u/caja
	192.003 1,84 6	193.003 1,93 6	194.003 2,10 6	Junta Tórica SD	370.931 1,02 1			ref. € u/caja
	340.003 1,90 6	341.003 1,90 6	343.003 2,20 6	Conjunto adaptador caldera NG compatibilidad con Fagor, Roca, Lamborghini, Manaut, Chaffoteaux et Maury	370.700 5,02 1			ref. € u/caja
	370.175 32,56 1			Conjunto adaptador caldera SM01 compatibilidad con Sime (Format Zip, Metro y Format)	370.701 6,63 1			ref. € u/caja
	370.174 32,56 1			Conjunto adaptador caldera SM02 compatibilidad con Sime (Format Zip, Metro y Format)	370.702 6,63 1			ref. € u/caja
	370.170 27,29 6			Conjunto adaptador caldera SD compatible con Saunier Duval	370.703 6,29 1			ref. € u/caja
	370.171 41,48 1			Conjunto adaptador caldera FL compatible con Ferroli	370.704 12,33 1			ref. € u/caja
		375.172 30,52 1		Conjunto adaptador caldera VL compatible con Vaillant	370.705 6,38 1			ref. € u/caja
	230.129 57,70 1		231.129 60,80 1	Conjunto adaptador caldera AR compatible con Ariston	370.706 6,12 1			ref. € u/caja
	230.132 17,70 1		231.132 17,70 1	Conjunto adaptador caldera IMM M/H compatible con Immergas	370.707 8,25 1			ref. € u/caja
	229.146 129,60 1	229.146 129,70 1	229.146 129,60 1	Conjunto adaptador caldera IMM compatible con Immergas	370.708 6,29 1			ref. € u/caja
	370.017 1,45 1		380.017 2,13 1					

* otras medidas bajo pedido

* Con recubrimiento en diferentes colores: consultar precio.

IVA no incluido


**Sistema Biflujo Desdoblado
80/80 (Tubos Macho-Macho)**
Ø 80/80

	Tubo liso 200 mm	191.200 3,80 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 500 mm	191.500 7,88 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 1000 mm	191.000 13,32 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 1500 mm	191.015 17,69 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 2000 mm	191.020 26,64 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 3000 mm (sin pintar)	191.030 33,25 10	ref. € u/caja
	Tubo 200 mm con toma de muestras	191.202 6,96 6	ref. € u/caja
	Manguito de unión tubo tubo	191.001 4,37 6	ref. € u/caja
	Embellecedor de silicona	191.140 3,20 6	ref. € u/caja
	Codo 45°	191.045 10,52 6	ref. € u/caja
	Codo 88°	191.090 10,52 6	ref. € u/caja
	Tubo recto de aspiración de aire (500 mm)	191.301 28,00 6	ref. € u/caja
	Tubo recto de evacuación de humos (500 mm)	191.300 30,00 6	ref. € u/caja
	Captador de condensados horizontal	191.185 8,73 6	ref. € u/caja
	Captador de condensados vertical	191.186 28,73 6	ref. € u/caja

**Sistema Biflujo Desdoblado
80/80 (Tubos Macho-Hembra)**
Ø 80/80

	Tubo liso 500 mm	197.500P 8,50 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 1000 mm	197.000P 12,50 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 1500 mm	197.015P 16,50 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 2000 mm	197.020P 20,80 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 3000 mm (sin pintar)	197.030P 27,70 10	ref. € u/caja
	Tubo 200 mm con toma de muestras	197.202 11,51 6	ref. € u/caja
	Codo 45°	197.045P 9,70 6	ref. € u/caja
	Codo 88°	197.090P 10,10 6	ref. € u/caja
	Te 90°	197.109P 14,10 6	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	191.002 5,55 6	ref. € u/caja
	Tubo recto aspiración de aire (500 mm)	191.301 28,00 6	ref. € u/caja
	Tubo recto evacuación de humos (500 mm)	191.300 30,00 6	ref. € u/caja
	Embellecedor de silicona	191.140 3,20 6	ref. € u/caja
	Junta de silicona bilabial	191.180 2,30 6	ref. € u/caja
	Captador de condensados horizontal	197.185 10,40 6	ref. € u/caja
	Colector de condensados	191.145 8,50 6	ref. € u/caja

* otras medidas bajo pedido

 NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar
las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

ALU STAR Ø 60 - 139 mm



Conductos para la evacuación de humos y gases.

Fabricada en aluminio liso rígido con recubrimiento en blanco de esmalte de poliuretano

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 139	
Tubo liso 200 mm	190.200 2,89 6	191.200 3,80 6	192.200 4,87 6	193.200 4,95 6	194.200 5,09 6	195.200 5,68 6	196.200 7,16 6	ref. € u/caja
Tubo liso 500 mm	190.500 7,52 6	191.500 7,88 6	192.500 8,19 6	193.500 8,67 6	194.500 9,62 6	195.500 10,46 6	196.500 12,83 6	ref. € u/caja
Tubo liso 1000 mm	190.000 12,45 6	191.000 13,32 6	192.000 13,32 6	193.000 13,54 6	194.000 16,48 6	195.000 17,55 6	196.000 23,60 6	ref. € u/caja
Tubo liso 1500 mm	190.015 16,32 6	191.015 17,69 6	192.015 20,15 6	193.015 21,98 6	194.015 24,29 6	195.015 28,00 6	196.015 35,27 6	ref. € u/caja
Tubo 200 mm con toma de muestras			192.202 7,45 6	193.202 7,73 6	194.202 8,23 6	195.202 8,80 6	196.202 9,23 6	ref. € u/caja
Codo 45°	●	191.045 10,52 6	192.045 10,01 6	193.045 11,46 6	194.045 12,55 6	195.045 13,60 6	196.045 17,04 6	ref. € u/caja
Codo 72°	●		192.070 10,01 6	193.070 11,46 6	194.070 12,55 6	195.070 13,60 6		ref. € u/caja
Codo 88°	●	190.090 9,02 6	191.090 10,52 6	192.090 10,01 6	193.090 11,46 6	194.090 12,55 6	195.090 13,60 6	ref. € u/caja
Codo 88° con toma de muestras	★●		192.091 16,59 6	193.091 18,06 6	194.091 20,64 6	195.091 22,12 6	196.091 24,32 6	ref. € u/caja
Te 90°	●	191.109 26,69 6	192.109 28,00 6		194.109 30,00 6			ref. € u/caja
Abrazadera fijación pared regulable	●	190.002 4,00 6	191.002 5,55 6	192.002 5,65 6	193.002 5,75 6	194.002 5,75 6	195.002 7,14 6	ref. € u/caja
Abrazadera fijación pared circular	●		192.003 1,84 6	193.003 1,93 6	194.003 2,10 6	195.003 2,18 6	196.003 2,34 6	ref. € u/caja
Abrazadera fijación pared estática	●		340.003 1,90 6	341.003 1,90 6	343.003 2,20 6	344.003 2,30 6		ref. € u/caja
Deflector de 3 aros	●		192.010 7,66 6	193.010 7,89 6	194.010 8,26 6	195.010 8,40 6	196.010 8,77 6	ref. € u/caja
Deflector antirretorno		190.011 6,86 6	191.011 7,75 6	192.011 10,68 6	193.011 11,51 6	194.011 12,32 6	195.011 12,55 6	ref. € u/caja
Adaptador para ampliación	★	190.160 14,13 6	191.160 14,13 6	192.160 15,89 6	193.160 17,08 6	194.160 17,66 6		ref. € u/caja
Adaptador caldera con toma de muestras	★			192.161 13,68 6	193.161 14,51 6	194.161 15,65 6	196.161 17,42 6	ref. € u/caja
Adaptador caldera con toma de muestras				192.162 13,68 6	193.162 14,51 6	194.162 15,65 6	195.162 15,93 6	ref. € u/caja
Adaptador caldera con toma de muestras				192.163 13,82 6	193.163 14,65 6	194.163 15,65 6	195.163 15,93 6	ref. € u/caja
Adaptador a gama MD doble pared	●			192.164 24,01 6	193.164 24,93 6	194.164 25,73 6	195.164 26,64 6	ref. € u/caja
Manguito unión tubo-tubo con juntas		190.001 4,06 6	191.001 4,37 6	192.001 4,87 6	193.001 5,11 6	194.001 5,84 6	195.001 6,23 6	ref. € u/caja



Aplicaciones

Salidas de calderas murales, calentadores ACS

		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 139	
	Manguito unión accesorios ●	190.005 2,03 6	191.005 2,16 6	192.005 2,78 6	193.005 2,85 6	194.005 2,93 6	195.005 2,99 6	196.005 3,15 6	ref. € u/caja
	Embellecador		191.140 3,20 6	192.140 5,40 6	193.140 5,40 6	194.140 5,80 6	195.140 5,80 6	196.140 5,80 6	ref. € u/caja
	Junta de silicona bilabial	190.180 2,30 6	191.180 2,30 6	192.180 2,30 6	193.180 2,40 6	194.180 2,50 6	195.180 2,50 6	196.180 2,50 6	ref. € u/caja
	Captador de condensados horizontal		191.185 8,73 6	192.185 8,93 6	193.185 9,38 6	194.185 9,75 6	195.185 10,12 6	196.185 11,02 6	ref. € u/caja
	Captador de condensados vertical		191.186 28,73 6	192.186 10,88 6	193.186 11,20 6	194.186 11,58 6	195.186 12,32 6	196.186 13,61 6	ref. € u/caja
	Colector de condensados ★●		191.145 8,50 6	192.145 9,70 6	193.145 10,30 6	194.145 12,70 6	195.145 12,70 6	196.145 12,70 6	ref. € u/caja

★ Opciones de acabado (bajo pedido) para líneas ALU*STAR Y ALU*PRO:

Recubrimiento en diferentes colores (para $T \leq 180^{\circ}\text{C}$): blanco, negro (Ral 9005), gris (Ral 7022), marrón (Ral 8004), crema (Ral 1015), rojo claro (Ral 3012): +20%

- Otros Ral/Gama: consultar precio

Resorte para embellecedor pared. Ref. 227.500: 2,84 €

Solicite nuestro catálogo
de Conductos de Evacuación a:
info@negarra.es



>novedad

ALU PRO Ø 80 - 125 mm

Sistema macho-hembra

Fabricada en aluminio liso rígido con recubrimiento en blanco de esmalte de poliuretano

		Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	
	Tubo liso 250 mm	197.250P 6,90 6	192.250P 7,40 6	193.250P 7,70 6	194.250P 6,30 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 500 mm	197.500P 8,50 6	192.500P 9,50 6	193.500P 10,00 6	194.500P 10,60 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 1000 mm	197.000P 12,50 6	192.000P 14,30 6	193.000P 15,30 6	194.000P 16,60 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 1500 mm	197.015P 16,50 6	192.015P 19,50 6	193.015P 20,80 6	194.015P 22,60 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 2000 mm	197.020P 20,80 6	192.020P 30,40 6	193.020P 34,50 6	194.020P 41,00 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 2000 mm sin pintar	197.021P 19,10 6	192.021P 27,40 6	193.021P 32,30 6	194.021P 38,70 6	ref. € u/caja
	Tubo liso 3000 mm sin pintar ★	197.030P 27,70 10	192.030P 40,00 10	193.030P 46,20 10	194.030P 55,90 10	ref. € u/caja
	Tubo 250 mm con toma de muestras		192.252P 8,30 6	193.252P 8,60 6	194.252P 8,90 6	ref. € u/caja
	Codo 45°	197.045P 9,70 6	192.045P 7,70 6	193.045P 8,50 6	194.045P 9,10 6	ref. € u/caja
	Codo 90°	197.090P 10,10 6	192.090P 8,70 6	193.090P 9,00 6	194.090P 10,50 6	ref. € u/caja
	Te 90°	197.109P 14,10 6	192.109P 14,30 6	193.109P 14,60 6	194.109P 15,00 6	ref. € u/caja
	Colector de condensados	191.145 8,50 6	192.145 9,70 6	193.145 10,30 6	194.145 12,70 6	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable	191.002 5,55 6	192.002 5,65 6	193.002 5,75 6	194.002 5,75 6	ref. € u/caja
>novedad	Deflector de 3 aros Inox		192.010P 7,66 6	193.010P 7,89 6	194.010P 8,26 6	ref. € u/caja
	Deflector antirretorno	197.011P 12,50 6	192.011P 12,50 6	193.011P 13,60 6	194.011P 16,00 6	ref. € u/caja
	Adaptador para ampliación ★	197.160P 9,00 6	192.160P 10,20 6	193.160P 13,60 6		ref. € u/caja
>novedad	Adaptador caldera con toma de muestras ★		192.161P 13,68 6	193.161P 14,51 6	194.161P 15,65 6	ref. € u/caja
>novedad	Adaptador caldera con toma de muestras		192.162P 13,68 6	193.162P 14,51 6	194.162P 15,65 6	ref. € u/caja
>novedad	Adaptador caldera con toma de muestras		192.163P 13,82 6	193.163P 14,65 6	194.163P 15,65 6	ref. € u/caja
	Embellecedor	197.140P 3,20 6	192.140P 5,40 6	193.140P 5,40 6	194.140P 5,80 6	ref. € u/caja
	Junta de Silicona bilabial	191.180 2,30 6	192.180 2,30 6	193.180 2,40 6	194.180 2,50 6	ref. € u/caja
	Tapón toma de muestra (silicona)	227.400S 2,60 6	227.400S 2,60 6	227.400S 2,60 6	227.400S 2,60 6	ref. € u/caja

★ otras medidas bajo pedido

★ Cantidad mínima de pedido: 40 tubos.

IVA no incluido

>novedad

CONDENSACIÓN simple Ø 80 - 100 // coaxial Ø 60/100 - 80/125 mm

Conductos para la evacuación de humos y gases

		SISTEMA SIMPLE (PPs)		SISTEMA COAXIAL (PPs / ALUMINIO)		
		Ø 80	Ø 100	Ø 60/100	Ø 80/125	
	Tubo 250 mm	800.250 10,00 1	801.250 21,50 1	810.250 34,00 1	811.250 39,00 1	ref. € u/caja
	Tubo 500 mm	800.500 12,00 1	801.500 26,00 1	810.500 42,00 1	811.500 45,00 1	ref. € u/caja
	Tubo 1000 mm	800.000 18,00 1	801.000 31,00 1	810.000 53,00 1	811.000 64,00 1	ref. € u/caja
	Tubo 2000 mm	800.020 33,00 1	801.020 53,00 1	810.020 90,00 1	811.020 115,00 1	ref. € u/caja
	Tubo 3000 mm	800.030 63,00 1				ref. € u/caja
	Codo 45°	800.045 12,00 1	801.045 24,00 1	810.045 35,50 2	811.045 40,00 2	ref. € u/caja
	Codo 88°	800.090 12,55 1	801.090 25,00 1	810.090 37,00 1	811.090 49,00 1	ref. € u/caja
	Codo 88° con soporte	800.092 67,00 1	801.092 67,00 1			ref. € u/caja
	Te 90°			810.109 115,00 1	811.109 152,00 1	ref. € u/caja
	Colector de condensados			810.145 115,00 1	811.145 48,00 1	ref. € u/caja
	Tubo recto deflector horizontal			810.300 115,00 1	811.300 107,00 1	ref. € u/caja
	Tubo recto deflector vertical			810.400 105,00 1	811.400 119,00 1	ref. € u/caja
	Deflector	800.112 96,00 1	801.112 102,00 1			ref. € u/caja
	Tubo recto con inspección	800.350 48,00 1	801.350 52,00 1			ref. € u/caja
	Abrazadera pared regulable	191.002 5,55 6	192.002 5,65 6	192.002 5,65 6	194.002 5,75 6	ref. € u/caja
	Abrazadera pared circular		192.003 1,84 6	192.003 1,84 6	194.003 2,10 6	ref. € u/caja
	Salida inclinada ajustable a tejado	800.129 33,00 1	800.129 33,00 1			ref. € u/caja
	Adaptador Rígido-Flex	821.150 45,00 1	822.150 48,00 1			ref. € u/caja
	Adaptador Flex-Rígido	821.151 61,00 1	822.151 80,00 1			ref. € u/caja
	Adaptador Flex-Flex	821.152 57,00 1	822.152 76,00 1			ref. € u/caja
	Modulo de inspección (tubo flexible)	821.350 82,00 1	822.350 112,00 1			ref. € u/caja
	Tubo Flexible 25 mts	821.001 775,00 1	822.001 895,00 1			ref. € u/caja
	Tubo Flexible 50 mts	821.002 1.450,00 1				ref. € u/caja

> las imágenes se corresponden con las del sistema coaxial

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

NEGRA Porcelana **BRILLANTE**

Ø 100 - 200 mm

Conductos para la evacuación de humos y gases. Fabricada en chapa de acero laminado en frío con recubrimiento en esmalte vitrificado.

Aplicaciones

Estufas de leña y carbón, fuegos bajos, chimeneas francesas.

ACABADO BRILLANTE

		Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	
	Tubo 500 mm	104.500 6,36 3	105.500 7,03 3	106.500 8,33 3	107.500 9,62 2	108.500 13,52 2	109.500 14,88 2	ref. € u/caja
	Tubo 1000 mm	104.000 9,49 6	105.000 10,45 3	106.000 12,15 3	107.000 15,03 2	108.000 21,24 2	109.000 23,56 2	ref. € u/caja
	Módulo regulador de 500 mm	104.203 11,75 1	105.203 13,18 1	106.203 15,16 1	107.203 17,49 1	108.203 20,76 1	109.203 22,67 1	ref. € u/caja
	Codo 45°	104.045 6,15 3	105.045 7,30 3	106.045 8,59 3	107.045 11,00 2	108.045 14,95 2	109.045 16,79 2	ref. € u/caja
	Codo 90°	104.090 6,28 3	105.090 7,64 3	106.090 8,74 3	107.090 11,00 2	108.090 14,95 2	109.090 16,79 2	ref. € u/caja
	Te 90°	104.007 12,15 3	105.007 12,84 3	106.007 14,00 3	107.007 16,12 2	108.007 22,61 2	109.007 24,73 2	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared regulable (inox en Ø 175-200)	104.115 7,10 6	105.115 7,20 6	106.115 8,30 6	107.115 8,60 6	118.115 17,10 1	119.115 22,80 1	ref. € u/caja
	Abrazadera vientos (inox)	230.117 8,00 6	105.117 5,60 6	231.117 8,60 6	232.117 9,50 6	118.117 10,20 6	119.117 11,30 6	ref. € u/caja
	Módulo final deflector	104.009 5,33 6	105.009 5,33 6	106.009 6,08 6	107.009 8,39 1	108.009 12,03 1	109.009 13,04 1	ref. € u/caja
	Adaptador caldera / reducción	104.160 2,60 12	Ø 110		107.160 7,51 2	Ø 175 108.161 8,54 2	Ø 200	ref. € u/caja
	Colector de hollín	104.130 4,51 3	105.130 4,92 3	106.130 5,40 3	107.130 6,62 2	108.130 8,39 2	109.130 10,19 2	ref. € u/caja
	Embellecedor	104.140 3,07 6	105.140 3,35 6	106.140 3,76 6	107.140 4,51 2	108.140 6,15 2	109.140 8,87 2	ref. € u/caja

IVA no incluido

>novedad

NEGRA Porcelana MATE

Ø 100 - 200 mm

Conductos para la evacuación de humos y gases. Fabricada en chapa de acero laminado en frío con recubrimiento en esmalte vitrificado.

Aplicaciones

Estufas de leña y carbón, fuegos bajos, chimeneas francesas.

		Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	
ACABADO MATE	 Tubo 500 mm	104.500M 17,05 3	106.500M 17,37 3	107.500M 21,42 2	108.500M 22,38 2	109.500M 23,36 2	ref. € u/caja
	 Tubo 1000 mm	104.000M 21,76 6	106.000M 21,77 3	107.000M 27,16 2	108.000M 31,42 2	109.000M 34,48 2	ref. € u/caja
	 Codo 45°	104.045M 21,52 3	106.045M 22,68 3	107.045M 24,53 2	108.045M 27,63 2	109.045M 27,71 2	ref. € u/caja
	 Te 90°	104.007M 22,72 3	106.007M 25,44 3	107.007M 28,46 2	108.007M 35,13 2	109.007M 36,66 2	ref. € u/caja
	 Abrazadera fijación pared regulable	104.115M 11,61 6	106.115M 12,02 6	107.115M 13,49 6	108.115M 14,30 1	109.115M 16,17 1	ref. € u/caja
	 Módulo final deflector	104.009M 19,08 6	106.009M 22,14 6	107.009M 33,28 1	108.009M 34,25 1	109.009M 35,40 1	ref. € u/caja
	 Adaptador caldera	104.160M 14,45 12	106.160M 15,20 12	107.160M 16,39 2	108.160M 16,89 2	109.160M 17,32 2	ref. € u/caja
	 Colector de hollín	104.130M 13,91 3	106.130M 13,94 3	107.130M 14,34 3	108.130M 14,77 2	109.130M 15,06 2	ref. € u/caja
	 Embellecedor	104.140M 9,78 6	106.140M 10,21 6	107.140M 19,87 2	108.140M 19,87 2	109.140M 19,87 2	ref. € u/caja

Abrazaderas: hasta el Ø 175 se fabrica en aluminizado; y a partir de 175 en inoxidable

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

Ventilación y Aireación

>novedad

Solicite nuestro catálogo de Ventilación según el CTE a: info@negarra.es



ESS-VENT

Desde la entrada en vigor del CODIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE), los sistemas de ventilación de las viviendas están obligados a cumplir las diferentes exigencias que se redactan en el Documento Básico HS3.

El objetivo de la redacción y aplicación de este DB es garantizar una correcta circulación del aire en la vivienda, garantizando la extracción de aire viciado y un caudal óptimo para la entrada de aire del exterior.

El CTE nos exige que el aire del exterior entre en la vivienda mediante las aberturas de admisión de los locales secos (salas de estar y dormitorios), este circulará a través de las aberturas de paso existentes en toda la vivienda, hasta las aberturas de extracción situadas en locales húmedos tales como baño, aseos y cocinas.

Para poder lograr todo esto de forma eficiente el CTE nos plantea dos sistemas a aplicar en la ventilación general:

VENTILACIÓN MECÁNICA
VENTILACIÓN HÍBRIDA

Negarra ha desarrollado como novedad dentro de la **ESS-VENT**, la chimenea de ventilación **DUPL0**, que presenta un importante ahorro económico.

Solicite información a: info@negarra.es

Máximo ahorro

50% de ahorro en mano de obra
40% de ahorro en superficie empleada
20% de ahorro en material



VENTILACIÓN

- Fabricada en polipropileno plástico blanco.
- Conductos de simple caudal (110x56 – Ø100) y doble caudal (173x83 – 130 mm).
- Posibilidad de corte de tubos con sierra.
- Temperatura de trabajo: hasta 90°C.
- Producto conforme a la normativa vigente.
- Todos los procesos de fabricación en NEGARRA, se realizan conforme a la norma en vigor.
- Extracción de humos y gases en campanas.

>novedad

ESS VENT Ø 125 - 400 mm

Conducto colectivo con canalizado interior, especialmente diseñado para sistemas de ventilación conforme al CTE. Fabricado en acero aluminizado.

	Ø 125	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	
 Módulo recto 1000 mm	270.106 12,00 1	271.106 13,50 1	272.106 15,00 1	273.106 16,50 1	274.106 20,00 1	275.106 26,00 1	276.106 31,00 1	277.106 36,00 1	ref. € u/caja
 Módulo regulable con junta 750-1200 mm	270.107 24,00 1	271.107 26,00 1	272.107 28,50 1	273.107 32,50 1	274.107 40,00 1	275.107 49,00 1	276.107 59,00 1	277.107 69,00 1	ref. € u/caja
 Módulo recto 1000 mm (canalizado)		271.101 33,00 1	272.101 37,00 1	273.101 42,00 1	274.101 49,00 1	275.101 66,00 1	276.101 74,00 1	277.101 90,00 1	ref. € u/caja
 Módulo regulable con junta 750-1200 mm (canalizado)		271.108 58,00 1	272.108 60,00 1	273.108 64,00 1	274.108 79,00 1	275.108 89,00 1	276.108 96,00 1	277.108 106,00 1	ref. € u/caja
 Módulo silenciador 1000 mm	270.133 80,00 1	271.133 90,00 1	272.133 101,00 1	273.133 115,00 1	274.133 130,50 1	275.133 171,00 1	276.133 379,50 1	277.133 401,50 1	ref. € u/caja
 Te 90° con Conexión a Ø125	270.179 46,70 1	271.179 49,30 1	272.179 52,70 1	273.179 55,40 1	274.179 68,00 1	275.179 75,70 1	276.179 84,20 1	277.179 93,50 1	ref. € u/caja
 Te 90° con Conexión a Ø125 (canalizado)		271.109 58,00 1	272.109 62,00 1	273.109 65,10 1	274.109 80,00 1	275.109 89,00 1	276.109 99,00 1	277.109 110,00 1	ref. € u/caja
 Te 90° Doble Boca Ø125 (canalizado)		271.110 60,00 1	272.110 64,00 1	273.110 66,00 1	274.110 82,00 1	275.110 91,00 1	276.110 101,00 1	277.110 112,00 1	ref. € u/caja
 Colector de hollín	231.113 11,40 1	232.113 13,70 1	233.113 15,40 1	234.113 17,70 1	235.113 21,70 1	236.113 23,40 1	237.113 25,10 1	238.113 28,50 1	ref. € u/caja
 Abrazadera fijación forjado (aluminizado)	270.118 16,00 1	271.118 16,50 1	272.118 17,00 1	273.118 19,00 1	274.118 22,00 1	275.118 24,00 1	276.118 26,00 1	277.118 29,00 1	ref. € u/caja
 Módulo final deflector	231.112 39,30 1	232.112 45,60 1	233.112 56,50 1	234.112 65,60 1	235.112 81,10 1	236.112 93,50 1	237.112 110,60 1	238.112 128,80 1	ref. € u/caja
 Adaptador silenciador a extractor	270.152 10,26 1	271.152 12,54 1	272.152 14,82 1	273.152 17,67 1	274.152 19,95 1	275.152 24,51 1	276.152 30,67 1	277.152 38,30 1	ref. € u/caja

■ incluye 1 junta y 1 abrazadera

Características

Sin rugosidad interna.

Aplicaciones

Ventilación y extracción de campanas.

		ref. € u/caja	CAUDAL m³/h
	Clapeta antirretorno ø 125	270.177 45,00 1	
	Clapeta antirretorno ø 100	270.178 45,00 1	
	Extractor mecánico NEX1	270.000 257,00 1	310
	Extractor mecánico NEX2	270.001 312,00 1	382
	Extractor mecánico NEX3	270.002 331,00 1	436
	Extractor mecánico NEX4	270.003 371,00 1	749
	Extractor mecánico NEX5	270.004 542,00 1	1.040
	Extractor mecánico NEX6	270.005 614,00 1	1.516
	Extractor mecánico NEX7	270.006 1.099,00 1	2.800
	Extractor mecánico NEX8	270.007 1.303,00 1	3.000
	Extractor centraliz. NEXCE-1	270.008 730,00 1	1.500
	Extractor centraliz. NEXCE-2	270.009 807,00 1	2.500
	Extractor centraliz. NEXCE-3	270.010 836,00 1	3.500
	Extractor unifam. NEGARUNIF	270.011 210,00 1	Ventilación mecánica para 4 baños y una cocina (bocas incluidas)
	Extractor unifam. NEGARUNIF H	270.012 515,00 1	Ventilación híbrida para 4 baños y una cocina
NEGARAD 1	 NEGARAD 22	271.000 8,28 1	22
	 NEGARAD 30	271.001 8,28 1	30
	 NEGARAD 45	271.002 8,68 1	45
NEGARAD 2	 NEGARAD AC 22	271.009 20,80 1	22
	 NEGARAD AC 30	271.010 20,80 1	30
	 NEGARAD AC 45	271.011 23,76 1	45
	 NEGARAD HIGRO AC 45	271.004 55,28 1	45

		ref. € u/caja	CAUDAL m³/h
NEGAREX	 NEGAREX 60 Baño	271.005 16,68 1	60
	 NEGAREX 90 Cocina	271.006 33,28 1	90
	 NEGAREX 105 Cocina	271.007 33,28 1	105
	 NEGAREX 120 Cocina	271.008 33,28 1	120
	 NEGAREX HIGRO	271.003 167,32 1	6/40/60
	 NEGAREX HIGRO 105 Cocina	271.012 167,32 1	10/45/105
	 NEGAREX HIGRO 135 Cocina	271.013 167,32 1	10/45/135
>novedad	 NEGAREX TERCARIO	271.014 7,20 1	20
>novedad	 Manguito unión NEGAREX	270.170 7,00 1	

Solicite nuestro catálogo de Ventilación según el CTE a: info@negarra.es


NEGARRA

EUROSHUNT·VENT

**VENTILACION
MECANICA**
**VENTILACION
HIBRIDA**
**EXTRACCION
DE CAMPANAS DE COCINA**



**VENTILACION
GARAJES Y LOCALES COMERCIALES**

Para caudales mayores consultar a NEGARRA.

NEGARRA S.A. se reserva el derecho de modificar las características y dimensiones sin previo aviso.

IVA no incluido

VENTILACIÓN Ø 100 - 130 mm

Accesorios para la extracción de humos y gases en campanas.

		110 x 56	173 x 83	
		Ø 100	Ø 130	
	Tubo rectangular 2 metros- <u>precio metro</u>	110.101 3,88 6		ref. € u/caja
	Tubo rectangular 1.5 metros- <u>precio metro</u>		113.101 7,13 6	ref. € u/caja
	Tubo redondo 2 metros- <u>precio metro</u>	110.110 3,84 6		ref. € u/caja
	Tubo redondo 1.5 metros- <u>precio metro</u>		113.110 6,63 6	ref. € u/caja
	Codo redondo a 90°	110.113 2,06 45	113.113 2,82 20	ref. € u/caja
	Codo mixto a 90°	110.107 1,20 60	113.107 2,82 20	ref. € u/caja
	Codo rectangular horizontal a 90°	110.103 1,18 105	113.103 2,82 20	ref. € u/caja
	Codo rectangular vertical a 90°	110.108 1,22 72	113.108 3,50 20	ref. € u/caja
	Empalme rectangular	110.104 0,73 60	113.104 1,70 20	ref. € u/caja
	Empalme redondo	110.111 0,73 60	113.111 1,30 20	ref. € u/caja
	Empalme pared mixto	110.105 1,00 80		ref. € u/caja
	Empalme mixto	110.106 1,50 45	113.106 6,00 20	ref. € u/caja
	Ventana rejilla rectangular	110.115 1,79 60	113.115 4,57 20	ref. € u/caja
	Ventana rejilla rectangular externa abierta		113.117 2,15 20	ref. € u/caja
	Ventanilla rejilla redondo	110.102 1,79 60		ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared rectangular horizontal metálica	110.109 1,24 50	113.109 1,18 20	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared rectangular vertical metálica	110.114 1,20 50	113.114 1,50 20	ref. € u/caja
	Abrazadera fijación pared redonda metálica	192.003 1,84 6	195.003 2,18 6	ref. € u/caja
	Reducción acople a campana Ø 96, 100, 116, 120, 124	110.112 1,18 60		ref. € u/caja
	Reducción acople a campana Ø 110, 120, 125, 130		113.112 1,26 20	ref. € u/caja

AIREACIÓN 10 - 180 cm² (paso de aire)

Rejillas para la aspiración y extracción del aire.

		Paso aire cm ²	ref. / € / u/caja	
	Rejilla plana 100x100 en aluminio pulido	10	130.109 0,56 100	ref. € u/caja
	Rejilla plana 100x100 con recubrimiento en blanco	10	132.109 0,89 100	ref. € u/caja
	Rejilla plana 150x150 en aluminio pulido	87	130.101 0,66 100	ref. € u/caja
	Rejilla plana 150x150 con recubrimiento en blanco	87	132.101 1,05 100	ref. € u/caja
	Rejilla plana 165x165 en aluminio pulido	150	130.102 0,90 100	ref. € u/caja
	Rejilla plana 165x165 con recubrimiento en blanco	150	132.102 1,38 100	ref. € u/caja
	Rejilla plana 165x165 AUTOADHESIVA en aluminio pulido	150	130.112 1,30 50	ref. € u/caja
	Rejilla plana 165x165 AUTOADHESIVA recubrimiento en blanco	150	132.112 1,68 50	ref. € u/caja
	Rejilla plana 200x200 en aluminio pulido	150	130.103 1,05 100	ref. € u/caja
	Rejilla plana 200x200 con recubrimiento en blanco	150	132.103 1,46 100	ref. € u/caja
	Rejilla plana 240x120 SHUNT en aluminio pulido	100	133.107 1,46 50	ref. € u/caja
	Rejilla plana 240x120 SHUNT con recubrimiento en blanco	100	132.107 1,79 50	ref. € u/caja
	Rejilla plana 300x150 en aluminio pulido	180	130.104 1,17 50	ref. € u/caja
	Rejilla plana 300x150 con recubrimiento en blanco	180	132.104 1,53 50	ref. € u/caja
	Rejilla empotrada 165x165 en aluminio pulido	150	134.102 1,29 50	ref. € u/caja
	Rejilla empotrada 165x165 con recubrimiento en blanco	150	134.112 1,53 50	ref. € u/caja
	Rejilla empotrada 240x120 SHUNT con recubrimiento en blanco	100	134.117 2,75 50	ref. € u/caja
	Caja telescópica 155x155 con recubrimiento en blanco	150	132.000 9,82 8	ref. € u/caja

gama **CS**

7 años de
garantía

diseño cuadrangular (15-100 litros)

resistencia envainada

cuba de acero vitrificado

reversible

el mercado
de los termos
se calienta



NEGARRA
es el futuro

www.negarra.com

RN



CR



RT



SC



AS



Termos y Acumuladores NEGARRA

Instalando Tranquilidad

Solicite nuestro catálogo
de termos a: info@negarra.es



Termo NEGARRA CS:



Termo NEGARRA RN:

Termo NEGARRA RT:

Termo NEGARRA SC:

Termo NEGARRA CR:

Acumulador NEGARRA AS:



Termo EKO+:



>novedad Termo NEGARRA RB:






CS

garantía
años
7

- De 15 a 30 litros.
(para el resto de capacidades hay un diseño nuevo).
- Exterior CUADRADO.
- Calentamiento RÁPIDO (tiempo -30%)
 - Cuba de acero vitrificado.
 - Resistencia envainada.
 - Termostato bulbo regulación exterior.
 - Ánodo de magnesio.
 - Aislamiento térmico (ausencias de CFC).
 - Termostato de seguridad.
 - Piloto luminoso.
 - Válvula y manguitos aislantes.
 - Fijación mural vertical / horizontal
(Excepto mod.15 litros. Mod. 30 litros bajo pedido).

	CS-15	CS-30	CS-50	CS-75	CS-100
Capacidad (L)	15	30	50	75	100
Potencia (W) Tensión 230 (V)	1.200 (2X600)	1.600 (2X800)	1.600 (2X800)	2.000 (2X1.000)	2.000 (2X1.000)
Consumo de mantenimiento (Kw/24h. a 65° C)	0,47	0,54	1,1	1,2	1,4
Piloto de calentamiento)	SI	SI	SI	SI	SI
Situación mando termostato	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT
Conexión de agua (BSP)	1/2 " gas	1/2 " gas	1/2 " gas	1/2 " gas	1/2 " gas
Protección proyección agua	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tipo de resistencia	Env.	Env.	Env.	Env.	Env.
Posición (Vertical-Horizontal)	V	V	V/H	V/H	V/H
Peso (Kg)	12	13,5	18	25	32

A	426	616	600	845	1085
B	468	713	680	925	1170
C	291	291	404	404	404
D	324	324	404	404	404
E	305	305	420	420	420
F	76	76	120	120	120
G	/	/	340	573	768
H	/	/	130	142	192
I	385	577	470	715	960
J	100	100	160	160	160
K	210	210	350	350	350




RN

garantía
años
5

- De 30 a 100 litros.
- Exterior REDONDO.
- Calentamiento RÁPIDO (tiempo -30%)
 - Cuba de acero vitrificado.
 - Resistencia envainada.
 - Termostato bulbo regulación exterior.
 - Ánodo de magnesio.
 - Aislamiento térmico (ausencias de CFC).
 - Termostato de seguridad.
 - Piloto luminoso.
 - Válvula y manguitos aislantes.
 - Fijación mural vertical / horizontal

	RN-30	RN-50	RN-75	RN-100
	30	50	75	100
	1.200 (2X600)	1.600 (1X1.200)	1.600 (2X800)	2.000 (2X1.000)
	0,54	1,1	1,2	1,4
	SI	SI	SI	SI
	FRONT	FRONT	FRONT	FRONT
	1/2 " gas	1/2 " gas	1/2 " gas	1/2 " gas
	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	Env.	Env.	Env.	Env.
	V/H	V/H	V/H	V/H
	13,5	18	25	32

426	620	853	1.048
496	690	936	1.176
410	410	410	410
410	410	410	410
429,5	429,5	429,5	429,5
120	120	120	120
190	340	573	768
148	192	205	250
338	532	778	1.018
160	160	160	160
350	350	350	350




RT

garantía
años
5

- De 50 a 100 litros.
- Exterior REDONDO.
- Calentamiento RÁPIDO (tiempo -30%)
 - Cuba de acero vitrificado.
 - Resistencia envainada.
 - Termostato bulbo regulación exterior.
 - Ánodo de magnesio.
 - Tomas superiores de agua.
 - Aislamiento térmico (ausencias de CFC).
 - Termostato de seguridad.
 - Piloto luminoso.
 - Válvula y manguitos aislantes.
 - Fijación mural vertical.

	RT-50	RT-75	RT-100
	50	75	100
	1.600 (1X1.200)	1.600 (2X800)	2.000 (2X1.000)
	1,1	1,2	1,4
	SI	SI	SI
	FRONT	FRONT	FRONT
	1/2 " gas	1/2 " gas	1/2 " gas
	IPX4	IPX4	IPX4
	Env.	Env.	Env.
	V	V	V
	18	25	32

620	853	1.048
690	936	1.176
410	410	410
410	410	410
429,5	429,5	429,5
120	120	120
/	/	/
/	/	/
166	166	166
160	160	160
350	350	350





garantía
5
años

CR



garantía
5
años

SC



acumuladores mixtos



garantía
5
años

AS

- De 50 litros.
- Exterior RECTANGULAR.
- Calentamiento RÁPIDO (tiempo -30%)
- Cuba de acero vitrificado.
- Resistencia envainada.
- Ánodo de magnesio.
- Aislamiento térmico (ausencias de CFC).
- Termostato doble bulbo.
- Termostato seguridad bulbo.
- Piloto luminoso.
- Válvula y manguitos aislantes.
- Doble capacidad.
- Fijación mural vertical. Encastrable.

- De 150 a 200 litros.
- Exterior CILINDRO.
- Calentamiento RÁPIDO (tiempo -30%)
- Cuba de acero vitrificado.
- Resistencia envainada.
- Ánodo de magnesio.
- Aislamiento térmico (ausencias de CFC).
- Termostato interior.
- Piloto funcionamiento.
- Trípode opcional.
- Válvula y manguitos aislantes.
- Fijación mural vertical / horizontal.

- De 75, 100, 150 y 200 litros.
- Exterior CILINDRO.
- Cuba de acero vitrificado.
- Resistencia envainada independientes.
- Termostato regulación exterior.
- Ánodo de magnesio.
- Aislamiento térmico (ausencias de CFC).
- Interruptor conexión bomba circulación sanitaria.
- Interruptor resistencias eléctricas.
- Intercambiador en cobre aleado.
- Válvula y manguitos aislantes.
- Fijación mural vertical / horizontal.

CR-50

50
2.000 (2X1.000)
1,17
SI
FRONT
1/2 " gas
IPX4
Env.
V
36
740
290
590
620
/
410
/
120
/
/
/




SC-150 SC-200

150	200
1.800 (2X900)	2.400 (3X800)
1,9	2,25
SI	SI
FRONT	FRONT
3/4" gas	3/4 " gas
IPX4	IPX4
Env.	Env.
V/H	V/H
44	56
1.179	1.515
1.241	1.577
1.234	1.570
489	489
516	516
175	175
790	790
250	250
230	230
440	440
/	/

AS-75 AS-100 AS-150 AS-200

Capacidad (L)	75	100	150	200
Potencia (W) (envainada)	1.600 (2X800)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	2.000 (2X1.000)
Tensión (V)	230	230	230	230
Tiempo de calentamiento Hasta 65° C (a 45° C)	2,5	3,5	4,5	5,25
Consumo de mantenimiento (Kw/24 h. a 65° C)	1,34	1,4	1,57	1,92
Caudal 45° C en continuo 1 hora (litros)	400	520	530	553
Caudal 45° C en punta 10 minutos (litros)	128	146	241	310
Caudal 60° C en punta 10 minutos (litros)	80	110	150	200
Tubos conexión agua	3/4 "	3/4 "	3/4 "	3/4 "
Tubos conexión serpentín	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
Potencia intercambio (Kw)	17,5	22	22	22
Pérdida carga intercambiador (Kg/cm²)	0,4	0,5	0,5	0,5
Tiempo calentamiento (min.) a 65° C	21	26,5	38,5	54
Superficie intercambio (m²)	0,65	0,85	0,85	0,85
Presión máxima alimentación (Bares)	5,5	5,5	5,5	5,5
Posición (Vertical-Horizontal)	V/H	V/H	V/H	V/H
Aislamiento poliuretano rígido (mm.)	31	31	31	31
Peso (Kg)	31	38	50	62

A	675	840	1.195	1.530
B	737	902	1.257	1.592
C	730	895	1.256	1.591
D	500	500	500	500
E	522	522	522	522
F	175	175	175	175
G	280	435	790	790
H	250	250	250	250
I	230	230	230	230
J	440	440	440	440
K	60	60	60	60
L	266	266	266	266



TERMOS Y ACUMULADORES ELÉCTRICOS



Serie RN	Potencias	Medidas	€	Características
RN 30 Ref. 111.130	1200 (2 x 600 W)	496 x 410 x 429,5	144,00	- Redondo - Termostato bulbo con regulación exterior - Reversible - Resistencia envainada - 5 años de garantía
RN 50 Ref. 111.150	1200 (1 x 1200 W)	690 x 410 x 429,5	164,00	
RN 75 Ref. 111.175	1600 (2 x 800 W)	936 x 410 x 429,5	207,00	
RN100 Ref. 111.100	2000 (2 x 1000 W)	1176 x 410 x 429,5	227,00	



Serie RT	Potencias	Medidas	€	Características
RT 50 Ref. 111.350	1200 (1 x 1200 W)	690 x 410 x 429,5	172,00	- Redondo - Termostato bulbo con regulación exterior - Resistencia envainada - 5 años de garantía
RT 75 Ref. 111.375	1600 (2 x 800 W)	936 x 410 x 429,5	216,00	
RT 100 Ref. 111.300	2000 (2 x 1000 W)	1176 x 410 x 429,5	236,00	



Serie SC	Potencias	Medidas	€	Características
SC 150 Ref. 111.152	1800 (2 x 900 W)	1234 x 489 x 516	317,00	- Redondo - Reversible - Resistencia envainada - 5 años de garantía
SC200 Ref. 111.202	2400 (2 x 1200 W)	1570 x 489 x 516	363,00	



>nuevo diseño

Serie CS	Potencias	Medidas	€	Características
CS 15 Ref. 111.015	1200 (2 x 600 W)	468 x 324 x 305	147,00	- Cuadrangular - Termostato bulbo con regulación exterior - Reversible (excepto 15 y 30 litros) - Resistencia envainada - 7 años de garantía
CS 30 Ref. 111.030	1600 (2 x 800 W)	713 x 324 x 305	159,00	
CS 50 Ref. 111.050	1600 (2 x 800 W)	680 x 404 x 420	188,00	
CS 75 Ref. 111.075	2000 (2 x 1000 W)	925 x 404 x 420	249,00	
CS 100 Ref. 111.000	2000 (2 x 1000 W)	1170 x 404 x 420	264,00	

Nuevo diseño para los CS 50, CS 75 y CS 100



Serie CR	Potencias	Medidas	P.V.P. €	Características
CR 50 Ref. 111.501	2000 (2 x 1000 W)	690 x 600 x 320	460,00	- Integrable en mobiliario



Serie EKO+	Potencias	Medidas	P.V.P. €	Características
EKO+ 30 Ref. 111.430	1200 (2 x 600 W)	496 x 410 x 429,5	141,00	- Fabricación bajo pedido - Redondo - Vertical - Resistencia envainada - 3 años de Garantía
EKO+ 50 Ref. 111.450	1000 (1 x 1000 W)	690 x 410 x 429,5	160,00	
EKO+ 75 Ref. 111.475	1200 (1 x 1200 W)	936 x 410 x 429,5	198,00	
EKO+ 100 Ref. 111.400	1600 (2 x 800 W)	1176 x 410 x 429,5	217,00	



Serie AS	Potencias	Medidas	P.V.P. €	Características
AS 75 Ref. 112.000	1600 (2 x 800 W)	737 x 500 x 522	362,00	- Redondo - Reversible - Termostato bulbo con regulación exterior - 5 años de Garantía
AS 100 Ref. 112.005	1800 (2 x 900 W)	902 x 500 x 522	427,00	
AS 150 Ref. 112.010	1800 (2 x 900 W)	1257 x 500 x 522	492,00	
AS 200 Ref. 112.015	2000 (2 x 1000 W)	1592 x 500 x 522	568,00	



>novedad

Serie RB	Potencias	Medidas	P.V.P. €	Características
RB 30 Ref. 111.530	1200	450 x 385 x 410	108,00	- Redondo - Calderín vitrificado - Ánodo de magnesio - 2 años de Garantía - Vertical - Resistencia blindada - Termostato interior - Válvula de seguridad - Casquillos electrolíticos
RB 50 Ref. 111.550	1200	650 x 385 x 410	123,00	
RB 75 Ref. 111.575	1500	885 x 385 x 410	144,00	
RB 100 Ref. 111.500	1500	1130 x 385 x 410	167,00	

Accesorios		P.V.P. €
Ref. 211.005	Kit de ducha	77,00
Ref. 211.000	Trípode	58,00
Ref. 211.010	Kit termostático	104,00

CAPACIDAD Y VOLUMEN DE MERCANCÍA PALETIZADA

Línea	Denominación	Diámetro	Cajas	Unidades
MD	Módulo recto 1000 mm de longitud	Ø 125 mm	60	
		Ø 150 mm	40	
		Ø 175 mm	30	
		Ø 200 mm	24	
		Ø 250 mm	15	
		Ø 300 mm	12	
IS	Módulo recto 1000 mm de longitud	Ø 125 mm	18	108
		Ø 150 mm	14	84
		Ø 175 mm	30	60
		Ø 200 mm	20	40
		Ø 250 mm	18	36
		Ø 300 mm	12	24
ALU*STAR	Tubo liso 1000 mm de longitud	Ø 80 mm	26	156
		Ø 100 mm	26	156
		Ø 110 mm	26	156
		Ø 125 mm	18	108
		Ø 130 mm	18	108
	Tubo liso 1500 mm de longitud	Ø 80 mm	13	78
		Ø 100 mm	13	78
		Ø 110 mm	13	78
		Ø 125 mm	9	54
		Ø 130 mm	9	54
VENTILACIÓN	Tubo liso 2000 mm de longitud	110x56	30	360
	Tubo liso 2000 mm de longitud	Ø 100 mm	20	240
TERMOS ELÉCTRICOS Y ACUMULADORES	CS 15		27	
	CS 30		18	
	CS 50		8	
	CS 75		4	
	CS 100		4	
	SC 150		4	
	SC 200		4	
	RN 30 / RB 30		12	
	RN 50 / RB 50		8	
	RN 75 / RB 75		4	
	RN 100 / RB 100		4	
	RT 50		8	
	RT 75		4	
	RT 100		4	
	CR 50		6	
	EKO 50		8	
	EKO 75		4	
	EKO 100		4	

Palet: largo 120 cm, ancho 100 cm y altura máxima 2,15.

CGN_010209 Rev.1: Condiciones Generales de suministros de productos, componentes, equipos y recambios

Ofertas y pedidos para España y Portugal

Estas condiciones formarán parte integral de todas las ofertas y acuerdos relativos a la venta de productos, componentes, equipos y recambios de NEGARRA S.A. (en adelante, Productos) para España y Portugal. Una condición propuesta por el Comprador en los pedidos, o por cualquier otro cauce, sólo tendrá efecto y validez si ha sido aceptada previamente por escrito por NEGARRA S.A. En caso de contradicción con las condiciones propuestas por el Comprador, prevalecerán en todo caso las presentes Condiciones Generales.

Las presentes Condiciones Generales excluyen cualquier garantía, condición u obligación implícita según ley o costumbre y serán aplicables a todo pedido aceptado a partir del 1 de febrero de 2009. Sus actualizaciones se podrán consultar en www.negarra.com.

La celebración de un acuerdo entre NEGARRA S.A. y el Comprador o la confirmación de un pedido por NEGARRA SA implican el conocimiento y conformidad del Comprador con el contenido de estas Condiciones Generales.

La renuncia de un término, provisión o condición de las presentes Condiciones Generales no será válida a no ser que se haga por escrito y sea firmada por la parte renunciante.

La falta o retraso en el ejercicio de algún derecho o acción bajo las presentes Condiciones Generales no operará como renuncia de tal derecho o acción.

Las ofertas que realice NEGARRA S.A. no serán vinculantes y tendrán validez por un periodo de diez (10) días desde la fecha de emisión, salvo pacto en contrario en la oferta. NEGARRA S.A. podrá revocar una oferta en cualquier momento previo al pedido por parte del Comprador. Todo pedido realizado por el Comprador en base a una oferta previa de NEGARRA S.A. deberá ser confirmado expresamente por NEGARRA S.A., y estará sujeto a la disponibilidad de Producto en el momento de entrega. Los pedidos serán vinculantes tras la confirmación expresa, y en caso de conflicto entre el pedido y su confirmación, prevalecerán siempre las condiciones de esta última.

No será precisa la confirmación expresa del pedido por parte de NEGARRA S.A. en aquellos casos en que, por el carácter periódico del suministro, se haya acordado por las partes la supresión de este requisito.

NEGARRA, S.A. suministrará exclusivamente cajas completas.

Cualquier modificación al pedido se considerará un nuevo pedido, por lo que exigirá la confirmación escrita por NEGARRA S.A.

Alcance del suministro

El suministro incluirá únicamente los Productos que específicamente se recojan en el pedido, salvo en aquéllos casos en los que, por haberlo aceptado expresamente NEGARRA S.A. se incluya de modo expreso alguna documentación, información, soporte o servicios adicionales.

Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configuraciones referentes a los Productos de NEGARRA S.A. incluidos en catálogos, folletos, prospectos y literatura técnica, tienen carácter orientativo y no vinculante, con excepción de los casos en los que NEGARRA S.A. acepte expresamente y por escrito una especificación cerrada del Comprador, la cual deberá formar parte de los documentos del pedido.

El Comprador será el único responsable de definir en el pedido las especificaciones técnicas, capacidades, así como cualquier especialidad o característica que requiera el pedido. NEGARRA S.A. no será responsable de la idoneidad del Producto para los fines específicos que no le hayan sido previamente comunicados.

Precio y pago

Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o cualquier otro impuesto, arbitrio o tasa, salvo lo expresamente establecido en el pedido. Salvo que exista una estipulación en contrario en el pedido o un acuerdo al respecto entre NEGARRA S.A. y el Comprador, los precios no incluyen ni las tareas de carga y/o descarga, ni seguros, y

se consideran situados en las instalaciones de NEGARRA S.A. sitas en Igorre (Vizcaya), Barrio Urquizu, nº 30.

Asimismo el transporte sólo se entenderá incluido en el precio para aquellos pedidos superiores a los 1.000 € (impuestos no incluidos) con destino a territorio peninsular español o superiores a 2.500 € (impuestos no incluidos) en caso de envíos a Ceuta, Melilla, Portugal, Canarias y Baleares.

Los precios que se consignen en las ofertas que realice NEGARRA S.A. se considerarán fijos, salvo que el suministro ofertado consista en equipos importados sujetos a contingencias de cambio de moneda o a pago de aranceles y tasas, en cuyo caso el precio de la oferta se ajustará en función de dichas variaciones.

Una vez aceptado el pedido por NEGARRA S.A., los precios del suministro se considerarán fijos y no sujeto a revisión. No obstante, y además de lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable un reajuste o revisión de precios cuando (i) se haya convenido entre NEGARRA S.A. y el Comprador una revisión de precios; (ii) cuando se haya retrasado el plazo de entrega o aceptación por causa directa o indirectamente imputable al Comprador; (iii) cuando se haya modificado el alcance del suministro a petición del Comprador.

Si no se acuerdan condiciones de pago o intereses de demora distintos en el pedido, el pago se efectuará en el plazo máximo de 60 días desde la fecha de factura, y el interés de demora será el establecido en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

NEGARRA S.A. podrá exigir al Comprador el pago anticipado, total o parcial, del pedido así como una garantía financiera adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones. La compensación o aplazamiento de cualquier pago por parte del Comprador sólo será posible previo acuerdo escrito de NEGARRA S.A.

El pago se realizará en las condiciones acordadas y sin ninguna deducción tal como retenciones no acordadas, descuentos, gastos, impuestos o tasas, o cualquier otra.

Sin perjuicio de otras medidas que puedan establecerse, en caso de que el Comprador incurra en retrasos en los pagos, NEGARRA S.A. podrá suspender el envío del suministro y/o la ejecución de los servicios asociados al mismo; asimismo, NEGARRA S.A. podrá suspender el envío de los servicios o la ejecución de los suministros en los casos en los que el Comprador le adeude una cantidad dineraria en virtud de otros contratos, acuerdos u obligaciones, distintos del presente, que hayan sido celebrados entre las partes; sin perjuicio de todo ello, NEGARRA S.A. podrá requerir al Comprador la realización de los pagos atrasados y de reclamar, en su caso, el resarcimiento de los daños y perjuicios que tal retraso pueda haberle ocasionado.

La formulación de una reclamación por parte del Comprador no dará derecho al mismo a la suspensión o deducción alguna en los pagos comprometidos.

Entrega

El plazo de entrega se computará desde la fecha de confirmación del pedido por parte de NEGARRA S.A. (o recepción por ésta de las especificaciones técnicas, si ésta fuera posterior), hasta la fecha prevista de puesta a disposición del Producto en las instalaciones de NEGARRA S.A. sitas en Igorre (Vizcaya), Barrio Urquizu, nº 30, para su carga al primer transportista. El plazo de entrega será considerado como aproximado, pudiendo ser modificado por NEGARRA S.A., cuando existan causas justificadas de cualquier clase que impidan la entrega en plazo, en particular (i) cuando el Comprador no entregue en plazo la documentación que sea necesaria para la ejecución del suministro; (ii) cuando el Comprador requiera modificaciones en el pedido que sean aceptadas por NEGARRA S.A.; (iii) cuando para la realización del suministro sea imprescindible la ejecución de trabajos por parte del Comprador o sus subcontratistas y éstos no se hayan ejecutado a tiempo; (iv) cuando por causa no directamente imputable a NEGARRA S.A. se produzcan retrasos en la producción o disposición de todos o alguno de los elementos del suministro, tales como huelgas, fallos en los suministros de terceros o de los sistemas de transporte, inundaciones, temporales o disturbios, sin perjuicio de cualquier otra causa que pueda ser considerada como fuerza mayor al amparo de lo

establecido en el artículo 1.105 del Código Civil.

En todo caso, para el cumplimiento del plazo de entrega por parte de NEGARRA S.A., es preciso que el Comprador haya cumplido estrictamente el programa de pagos exigible hasta la fecha, así como el resto de obligaciones por él asumidas.

Si no se concertara fecha de entrega, la entrega se realizará conforme a la disponibilidad de NEGARRA S.A., pudiendo realizarse entregas parciales.

Si la entrega se retrasara por un plazo superior a un mes por causa directamente imputable a NEGARRA S.A., el Comprador estará facultado para aplicar la penalidad que se haya acordado, en su caso, entre las partes, siendo dicha penalidad la única acción indemnizatoria posible por causa de retraso.

En caso de que el Comprador solicitara una demora en la entrega sobre la fecha de entrega confirmada, NEGARRA S.A. podrá repercutir al Comprador todos los gastos que dicha demora le ocasione (i.e. almacén, seguro cancelación transporte, gestiones). Los mismos gastos podrán ser repercutidos en el supuesto de que por parte del Comprador, de forma justificada o no, no se retire el suministro de las instalaciones de NEGARRA S.A. cuando el mismo esté en condiciones de ser retirado.

Transporte, seguro, embalaje

Sin perjuicio del lugar de entrega que se haya acordado en el pedido, NEGARRA S.A. transferirá en todo caso el riesgo del Producto en la entrega en sus propias instalaciones. Las partes acordarán para cada caso la forma de entrega del Producto según INCOTERMS, asumiendo los costes que en cada caso corresponda. Cuando nada se pacte al respecto, el transporte, incluyendo cargas y descargas, se realizará por cuenta y riesgo del Comprador, sin que puedan dirigirse contra NEGARRA S.A. acciones o reclamaciones respecto a daños o menoscabos del suministro.

En caso de que NEGARRA S.A. contrate el transporte o el seguro del Producto en tránsito, se entenderá que contrata como mandatario del Comprador. Si el Comprador exige el envío por un transportista determinado, régimen de equipaje u otro medio distinto al habitual, el envío se efectuará a portes debidos.

En el caso de entrega a pie de obra, el Comprador está obligado a adoptar todas las medidas y disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción de los productos y para que el transportista pueda alcanzar sin peligro ni riesgo el lugar de descarga y efectuarla en el menor tiempo posible. Las estancias y tiempo inmovilizado de los vehículos serán de cuenta y cargo del Comprador.

Salvo acuerdo previo con el Comprador, los embalajes de equipos y materiales objeto del suministro serán objeto de un cargo adicional sobre el precio de venta, no admitiéndose la devolución de los mismos. Con arreglo al Real Decreto 782/1998 de 30 de abril y a la Ley 11/1997 de 24 de abril sobre envases y residuos de envases, como receptor final de nuestro embalaje, será responsabilidad del Comprador dar el tratamiento medioambiental más adecuado.

Reclamaciones

Los Productos sólo serán defectuosos si no cumplen las especificaciones acordadas expresamente para la entrega específica, o si incumplen las características descritas en el certificado de calidad emitido en fábrica, en el momento de la entrega. NEGARRA S.A. no es responsable de ninguna otra cualidad o propiedad del producto, y todos los términos implícitos, ya sea por ley o de otro modo, relativos a la calidad o idoneidad para su fin quedan excluidos por la presente.

Las dimensiones, calidad y peso del producto admitirán desviaciones dentro de los parámetros habituales y normalmente admitidos por el mercado. El peso o cantidad impreso o indicado de otro modo en el certificado de fábrica se tomará como aproximado.

Cualquier defecto, merma o anomalía en los Productos, deberá ser notificada por escrito a NEGARRA S.A. por el Comprador en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde la llegada del Producto al destino acordado con el Comprador. En el caso de defectos no susceptibles de detección a la recepción de los Productos el Comprador deberá

comunicarlo a NEGARRA S.A. en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde la fecha en que el Comprador advierta el defecto. En todo caso, transcurrido el plazo de doce (12) meses desde la entrega, NEGARRA S.A. no será responsable de ningún defecto, ni aparente ni oculto, ni deberá abonar compensación alguna.

En caso de que el Comprador hubiera detectado algún defecto o merma en los Productos y hubiera realizado la preceptiva notificación por escrito a NEGARRA S.A. en los plazos establecidos, NEGARRA S.A., en caso de conformidad con la reclamación deberá, a su elección, bien corregir o reparar los defectos o bien entregar nuevo producto sin taras o, en caso de merma, entregar las cantidades que falten al lugar de destino convenido.

Alternativamente, NEGARRA S.A. podrá abonar al Comprador la disminución del valor del Producto o el correspondiente a la merma, siempre y cuando hubiese abonado el 100% del Producto.

Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones de NEGARRA S.A. deberán realizarse siempre a portes pagados. Además de ello, NEGARRA S.A. no admitirá en caso alguno reclamaciones o devoluciones de Productos que hayan sido inspeccionados, revisados, reparados, alterados o de cualquier otro modo afectados por personal ajeno a NEGARRA S.A.

En caso de una devolución por error en el pedido o por otras causas ajenas a NEGARRA S.A., se cargará un 15% del valor neto del material devuelto en concepto de participación en los costes de revisión y acondicionamiento, siempre y cuando se entregue en buen estado y en cajas completas. El material dañado no es susceptible de devolución ni de abono.

NEGARRA S.A. no admitirá devoluciones de Productos que hayan sido diseñados o fabricados específicamente para el pedido.

Garantías

Salvo estipulación expresa en contrario incluida en la oferta o la aceptación del pedido, NEGARRA S.A. garantiza los productos que haya suministrado en lo referente a defectos de materiales, fabricación o ensamblado por un período de un año contado a partir de la fecha de entrega del Producto o de 18 meses a partir de la fecha en que se notifique que el suministro está disponible para envío, lo que ocurra antes.

La garantía expresada en el párrafo anterior consiste en la reparación o sustitución (a elección de NEGARRA S.A.) de los elementos que se hayan reconocido como defectuosos, bien por defectos del material, defectos de fabricación o de ensamblado. Las reparaciones, se entienden realizadas en los talleres de NEGARRA S.A., siendo por cuenta del Comprador los desmontajes, embalajes, cargas, transportes, aduanas, tasas, etc., originados por la remisión del material defectuoso a los talleres de NEGARRA S.A. y su posterior entrega al Comprador. No obstante, podrá acordarse con el Comprador la realización de las reparaciones y sustituciones del elemento defectuoso en las instalaciones del Comprador o lugar de la obra.

La reparación o sustitución de un Producto defectuoso del suministro, no varía la fecha de inicio del período de garantía del conjunto del suministro, que será la indicada en el párrafo primero de este apartado. Sin embargo, el elemento reparado o sustituido tendrá un año de garantía a partir de su reparación o sustitución.

En ningún caso NEGARRA S.A. se hará cargo de las reparaciones efectuadas por personal ajeno a su organización.

Quedan excluidos de la garantía los daños o efectos debidos al desgaste por utilización normal de los Productos. Además quedan excluidos de la garantía, la cual se considerará asimismo caducada, los daños y defectos originados por conservación o mantenimiento inadecuados, almacenamiento y manejo erróneo o negligente, uso abusivo, montajes defectuosos, modificaciones introducidas en el suministro sin aprobación de NEGARRA S.A., instalaciones realizadas o modificadas posteriormente sin seguir las instrucciones técnicas del producto y en general cualquier causa que no sea imputable a NEGARRA S.A.

Asimismo, se considerará la garantía caducada, si en caso de que se haya estipulado la puesta en marcha del suministro con asistencia de personal de NEGARRA S.A., el

suministro se pone en marcha sin esta asistencia o si en caso de avería no se toman medidas para mitigar el daño.

Fuerza mayor

NEGARRA S.A. no será responsable de los incumplimientos debidos a causas ajenas a su control, tales como desastres naturales, guerras, disturbios, conflictos laborales o comerciales, problemas atribuibles a terceros (tales como proveedores, transportistas, cortes en suministro energético u otras interferencias que afecten a la producción, etc.).

En estas circunstancias la falta de ejecución o retraso no serán considerados incumplimiento contractual, y el plazo de ejecución se ampliará por un periodo de tiempo equivalente al que la ejecución de la obligación haya quedado impedida. Si tal retraso o inejecución continua por un periodo superior a tres meses, NEGARRA S.A. podrá resolver el acuerdo respecto a los productos que todavía no hayan sido entregados al Comprador. En caso de resolución bajo estas circunstancias, ninguna de las partes podrá reclamar indemnización o compensación de ningún tipo.

Limitación de responsabilidad

La responsabilidad de NEGARRA S.A. y sus agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones (incluida la negligencia activa y pasiva), no excederá en conjunto del precio básico contractual y no incluirá en ningún caso los perjuicios derivados del lucro cesante, la pérdida de ingresos, los costes de inactividad, las demoras, las reclamaciones de clientes del Comprador, pérdidas de producción o producción desechada y cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o emergentes y pérdidas de cualquier clase (sean de carácter contractual, extra contractual - incluida la negligencia activa y pasiva - de garantía, de responsabilidad estricta o de otra clase).

La responsabilidad NEGARRA S.A. prevista en estas Condiciones Generales de venta podrá ser exigida por un plazo máximo de doce (12) meses desde la entrega del Producto, y su total responsabilidad no excederá del menor importe base de la factura del Producto defectuosas en cuestión o de la cantidad recibida por NEGARRA S.A. de su compañía aseguradora (importe neto, realizadas las deducciones).

Reserva de dominio

NEGARRA S.A. mantendrá la titularidad del Producto entregado hasta que el Comprador haya hecho efectivo el pago en su totalidad. NEGARRA S.A. se reserva el derecho a recuperar todo el Producto impagado en posesión o control del Comprador, así como a acceder a cualquier terreno o edificio donde los Productos se encuentren almacenados, al objeto de recuperar los mismos, lo que el comprador autoriza de modo expreso e irrevocable desde el presente acto.

Si el Comprador procesara o integrara los Productos impagados en o para formar parte de un nuevo objeto, NEGARRA S.A. tendrá otorgada la titularidad proporcional al valor del Producto impagado en el nuevo objeto hasta el momento en el que haya recibido el pago total del Producto original.

Si el Comprador vendiera algún Producto impagado o un nuevo objeto, el Comprador por la presente asigna el crédito del comprador por dicha reventa o una proporción de su derecho contra el tercero, equivalente a la deuda por el Producto impagado vendido.

Asimismo, en caso de impago del Producto, NEGARRA S.A. podrá proceder a la paralización de todas y cada una de las entregas pendientes del Comprador, reservándose la adopción de aquellas medidas que estime oportunas, sin que ello implique incumplimiento por su parte.

Terminación

NEGARRA S.A. podrá posponer o denegar la entrega de todos los pedidos pendientes y/o resolver cualquier contrato suscrito con el Comprador con efectos inmediatos y sin necesidad de orden judicial alguna, así como reclamar el pago inmediato de cualquier deuda, incluso aquellas aún no vencidas, sin perjuicio de cualquier acuerdo suscrito

de antemano y de cualquier derecho o compensación del que NEGARRA S.A., pudiera beneficiarse en virtud del Contrato o de la Ley, en los siguientes supuestos:

i. en caso de impago pago total o parcial por el Comprador de una factura en el plazo debido

ii. en caso de que el Comprador no cumpla con las recomendaciones de NEGARRA S.A.

iii. en caso de que el Comprador no cumpla adecuadamente o en tiempo con cualquier otra obligación del Contrato

iv. cuando el Comprador entre en causa de concurso o disolución.

En el supuesto de que el Comprador impagare, total o parcialmente, a su vencimiento uno o cualquiera de los plazos convenidos como precio de la compraventa, NEGARRA S.A. además de poder resolver el contrato según lo establecido en el pacto anterior podrá asimismo pedir el cumplimiento de la obligación de pago en cuyo supuesto se entenderán vencidos la totalidad de los plazos y líquida y exigible la totalidad de la deuda que NEGARRA S.A. podrá reclamar en su totalidad a través del procedimiento correspondiente.


Protección de datos personales

El Comprador acepta que sus datos personales suministrados se incluyan en ficheros titularidad de NEGARRA S.A., que se encargará de tratar y conservar confidencialmente de acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre. Como cliente puede acceder a dicha información para su rectificación o cancelación dirigiéndose para ello al servicio de atención al cliente de NEGARRA S.A. (902. 200.123 o info@negarra.es).

Ley reguladora y Tribunales

Este acuerdo se regirá por la legislación española, con exclusión del Convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. Cualquier conflicto, controversia o reclamación será resuelta por los Juzgados y Tribunales de Bilbao. Alternativamente, NEGARRA, S.A. tendrá el derecho a iniciar el procedimiento ante la jurisdicción del Comprador.

Notas



Instalando Tranquilidad

Chimeneas Individuales

Chimeneas Colectivas

Conductos de Evacuación

Piezas Especiales

Aireación, y ventilación según **CTE**

Termos Eléctricos y Acumuladores



NEGARRA

**Oficinas Centrales &
División Chimeneas (I-1)**

Urkizu, 30 . 48140 Igorre . Bizkaia

División Conductos y A.C.S. (I-3)

Urkizu, 58 . 48140 Igorre . Bizkaia

Tel. +34 94 631 1850

Fax +34 94 631 1851

info@negarra.es

negarra.com