

AIRE ACONDICIONADO YORK

Tarifa 2010

Gama Doméstica, Residencial y RMV

Gama Comercial e Industrial

Gama Fan Coils



Índice



Tarifa Gama Doméstica, Residencial y RMV

Gama Doméstica	Página
Split Mural Inverter BGT DBOI / DBMI 25-35 BGT	4
Split Mural Inverter BGY - EVHC DBOI / DBMI 25 BGY - EVHC 09-24 DS-AAR	4
Split Mural ON/OFF BG DBO / DBM 627-635 BG	4
Split Mural ON/OFF TAHC-TLHC TAHC 09-12 / TAHC 18	4
Split Mural ON/OFF RAHC RAHC 24-28 F	5
Multisplit ON/OFF BG (2x1) DBD 660-665 BG / DBM 625-635 BGD	5
Multi Inverter Múltiples Combinaciones ERJC 22-28 DA-AAA	5
Portátiles MV-29 BGR	6

Gama Residencial	Página
Split de Suelo/Techo Inverter EOHC 18-48 D	6
Split de Suelo/Techo ON/OFF EOHC 18-48 FS	6
Split Cassette Inverter EKHC 18-42 DS	6
Split Cassette ON/OFF EKHC 12-48 FS	7
Split Conductos Inverter AVO/BLI 703-704 BG INV - ENJC/EUKC 18-42 DT-AAA	7
Split Conductos ON/OFF ENJC/EUKC 12-60	7
Unidad exterior centrífuga BCHO 27-154 AG / DBM 527-560 AG / DBK 35-50 A / DBH 535-550 FB / BLI 74-154	8

Gama RMV	Página
RMV Sistema de Caudal de refrigerante Variable R407C RMV 150-300 AG	8
RMV Sistema de Caudal de refrigerante Variable R410A RMV 120-900 BG	9

Tarifa Gama Comercial e Industrial**Página**

Compactos aire-aire de tipo horizontal con ventiladores centrífugos RTC - RTH - R410A	11
Compactos aire-aire de cubierta tipo ROOF-TOP DIC - DIG - BIH - R407C	12
Compactos aire-aire de cubierta tipo ROOF-TOP ARC - ARH - ARG - ARD - R410A	14
Split aire-aire con ventiladores centrífugos VCH-VIR - R410A	16
Split aire-aire con ventiladores axiales SOC-K/AHO-FG · SOH-K/AHO-BG · SCIH/BCVI - R407C	18
Split aire-aire con ventiladores centrífugos MCOH/BCHO-G - SICH/BCVI - R407C	20
Enfriadoras aire-agua y bomba de calor YLCA-M/MC/T/TC y YLHA-M/MC/T/TC - R410A (unidades gama doméstica)	21
Enfriadoras aire-agua y bomba de calor YLCA-T/TC/TP, YLHA-T/TC/TP - R410A	22
Enfriadoras aire-agua y bomba de calor con ventiladores centrífugos YLCC - R407C	24
Bomba de calor para climatización de piscinas cubiertas POOL PACK (BCP) - R407C	25
Bomba de calor para climatización de piscinas descubiertas YPP - R407C	25

Tarifa Gama Fan Coils**Página**

Fancoil residencial (Súper Silencioso) RFR	27
Controles y Accesorios RFR	27
Fancoil Suelo/Techo RFT & RFC	28
Unidad Básica con Envolverte y ventilador tangencial RFT- MV	28
Unidad Básica sin Envolverte y ventilador tangencial RFT- IV/IO	28
Unidad Básica con Envolverte y ventilador centrífugo RFC- MV	29
Unidad Básica sin Envolverte y ventilador centrífugo RFC- IV/IO	30
Controles RFT & RFC	31
Accesorios RFT & RFC	32
Fancoil Mural YFM	33
Controles y Accesorios YFM	33
Fancoil Cassette YHK	34
Cassette con termostato YHK-Y	34
Cassette con mando por infrarrojos YHK-H	36
Controles y accesorios YHK	37
Cassette con ventilador de velocidad variable YHK-ECM	38
Controles y accesorios YHK-ECM	40
Fancoil para conductos RFP y de alta presión RFHP & RFAP	41
Fancoil para conductos RFP	41
Fancoil para conductos de alta presión RFHP	43
Fan coils para conductos de alta presión RFAP	44
Características técnicas Fan Coils	46

SPLIT MURAL INVERTER BGT - R410A



Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Euros
683802481*	U. exterior DBOI 25 BGT	YVJC 09 DS-AAR		550
683862481*	U. interior DBMI 25 BGT	YVKC 09 DS-AAR		300
693892481*	DBOI / DBMI 25 BGT	YVJC / YVKC 09 DS-AAR	2,5 (1,0 - 3,2)	850
683803481*	U. exterior DBOI 35 BGT	YVJC 12 DS-AAR		585
683863481*	U. interior DBMI 35 BGT	YVKC 12 DS-AAR		315
693893481*	DBOI / DBMI 35 BGT	YVJC / YVKC 12 DS-AAR	3,5 (1,4 - 4,6)	900

*Modelos disponibles hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad.

NOTA: En las unidades exteriores se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

SPLIT MURAL INVERTER BGY - EVHC - R410A



BGY



EVHC

NOVEDAD

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683802501*	Unidad exterior DBOI-25 BGY			445
683862531*	Unidad interior DBMI-25 BGY			240
693892501*	DBOI/DBMI-25 BGY	2,6 (1,3 - 3,2)	3,0 (1,5 - 3,9)	685
683802881*	Unidad exterior EVJC-09DS-AAR			445
683862881*	Unidad interior EVKC-09DS-AAR			240
693892881*	EVHC-09DS-AAR	2,5 (1,2 - 3,1)	2,8 (1,2 - 3,8)	685
683803881*	Unidad exterior EVJC-12DS-AAR			470
683863881*	Unidad interior EVKC-12DS-AAR			255
693893881*	EVHC-12DS-AAR	3,5 (1,2 - 3,8)	4,0 (1,3 - 4,7)	725
683805141*	Unidad exterior EVJC-18DS-AAR			750
683865141*	Unidad interior EVKC-18DS-AAR			400
693895141*	EVHC-18DS-AAR	5,3 (1,3 - 6,2)	5,8 (1,3 - 6,3)	1.150
683806051*	Unidad exterior EVJC-24DS-AAR			975
683866051*	Unidad interior EVKC-24DS-AAR			525
693896051*	EVHC-24DS-AAR	6,4 (1,4 - 6,8)	7,0 (1,3 - 8,0)	1.500

* Unidades DBOI/DBMI-25BGY disponibles hasta fin de existencias - serán sustituidas por las EVHC-09DS-AAR - Consultar disponibilidad

NOTA: En las unidades exteriores se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

SPLIT MURAL ON/OFF BG - R410A



Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683802721*	Unidad exterior DBO-627 BG			310
683862721*	Unidad interior DBM-627 BG			165
693892721*	DBO/DBM-627 BG	2,6	2,8	475
683803781*	Unidad exterior DBO-635 BG			340
683863781*	Unidad interior DBM-635 BG			185
693893691*	DBO/DBM-635 BG	3,5	4,0	530

* Unidades DBO/DBM-627BG y DBO/DBM-635BG disponibles hasta fin de existencias - serán sustituidas por las TAHC-09 y TAHC-12 - Consultar disponibilidad

NOTA: En las unidades exteriores se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

SPLIT MURAL ON/OFF TAHC - TLHC - R410A



NOVEDAD

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683802901*	Unidad exterior TAJC-09			285
683862901*	Unidad interior TAKC-09			190
693892901*	TAHC-09	2,6	2,8	475
683803901*	Unidad exterior TAJC-12			320
683863901*	Unidad interior TAKC-12			212
693893901*	TAHC-12	3,2	3,7	530
683806031*	Unidad exterior TLJC-18			575
683866071*	Unidad interior TLKC-18			305
693896071*	TLHC-18	5,0	5,3	880

* Unidades DBO/DBM-627BG y DBO/DBM-635BG disponibles hasta fin de existencias - serán sustituidas por las TAHC-09 y TAHC-12 - Consultar disponibilidad

NOTA: En las unidades exteriores se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)


NOVEDAD



SPLIT MURAL ON/OFF RAHC - R410A

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683807161	Unidad exterior RAJC-24 F			
683867161	Unidad interior RAKC-24 F			
693897161	RAHC-24 F	7,0	7,9	1.420
683808161	Unidad exterior RAJC-28 F			
683868161	Unidad interior RAKC-28 F			
693968161	RAHC-28 F	8,2	8,5	1.690

NOTA: En las unidades exteriores se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)



MULTISPLIT ON/OFF BG - R410A

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683876071	Unidad exterior DBD 660 BG			590
683872801	Unidad interior DBM 625 BGD			257
683873701	Unidad interior DBM 635 BGD			303
693876071	DBD 660 BG / DBM 625+635 BGD	2,6 + 3,5	2,8 + 3,8	1.150
683876561*	Unidad exterior DBD 665 BG			1.040
683873701	Unidad interior DBM 635 BGD			280
693876561*	DBD 665 BG / 2 x DBM 635 BGD	3,5 + 3,5	3,6 + 3,6	1.600

* Unidades Multisplit ON/OFF DBD-665BG/ 2 x DBM 635BGD disponibles hasta fin de existencias

NOTA: En las unidades exteriores se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)



MULTI INVERTER MÚLTIPLES COMBINACIONES - R410A

Referencia	Unidades exteriores	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683876201	ERJC 22 DA-AAA - Unidad exterior 2x1	7,0 (2,6 - 9,1)	8,7 (2,9 - 11,3)	1.250
683879001	ERJC 24 DA-AAA - Unidad exterior 3x1	7,1 (2,7 - 10,0)	8,7 (2,8 - 11,0)	1.630
683871011	ERJC 28 DA-AAA - Unidad exterior 4x1	8,0 (2,7 - 10,0)	9,3 (2,8 - 11,0)	2.155
Referencia	Unidades interiores tipo mural	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683872641	ERKC 09 AA-AAA	2,6	2,8	290
683873641	ERKC 12 AA-AAA	3,8	3,8	340
683875641	ERKC 18 AA-AAA	5,3	5,8	395
Referencia	Unidades interiores tipo cassette	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
693873741	EKKC 12 AA-AAA	3,8	3,8	550
693875741	EKKC 18 AA-AAA	5,3	5,8	650
Referencia	Unidades interiores tipo suelo/techo	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683873841	EOKC 12 AA-AAA	3,8	3,8	425
683875841	EOKC 18 AA-AAA	5,3	5,8	525
Referencia	Unidades interiores tipo conductos	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683872941*	EUKC 09 AA-AAA	2,5*	2,8*	390
683873941	EUKC 12 AA-AAA	3,8	3,8	450
683875941	EUKC 18 AA-AAA	5,3	5,8	535

*Datos preliminares

NOTA: En las unidades exteriores se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

COMBINACIONES UNIDADES INTERIORES

2 unidades		3 unidades			4 unidades		
25 + 25	25 + 50	25 + 25 + 25	25 + 35 + 35	35 + 35 + 50	25 + 25 + 25 + 25	25 + 25 + 35 + 35	25 + 35 + 35 + 50
25 + 35	35 + 50	25 + 25 + 35	25 + 35 + 50	35 + 50 + 50	25 + 25 + 25 + 35	25 + 25 + 35 + 50	35 + 35 + 35 + 35
35 + 35	50 + 50	25 + 25 + 50	35 + 35 + 35	-	25 + 25 + 25 + 50	25 + 35 + 35 + 35	25 + 25 + 50 + 50


PORTÁTILES



Referencia	Modelo Portátil	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
S687063251	MV-29 BGR	2,9	2,0	580

NOTA: En las unidades exteriores se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

SPLIT DE SUELO/TECHO INVERTER - R410A



Referencia	Modelo	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683767051*	Unidad exterior ENJC 18 DT-AAA	230.1.50			980
683715011	Unidad interior EOKC 18 DS-AAA	230.1.50			655
693725011	EOHC 18D		5,0	5,8	1.635
683767071*	Unidad exterior ENJC 24 DT-AAA	230.1.50			1.295
683787031	Unidad interior EOKC 24 DS-AAA	230.1.50			860
693797071	EOHC 24D		7,0	8,0	2.155
683767101*	Unidad exterior ENJC 36 DT-AAA	230.1.50			2.300
683783611	Unidad interior EOKC 36 DS-AAA	230.1.50			1.055
693793563	EOHC 36D		10,0	12,2	3.355
683767121*	Unidad exterior ENJC 42 DT-AAA	230.1.50			2.700
683784581	Unidad interior EOKC 42 DS-AAA	230.1.50			1.180
693794573	EOHC 42D		12,0	14,0	3.880
683767143	Unidad exterior ENJC 48 DT-ACA	400.3.50			2.900
683784081	Unidad interior EOKC 48 DS-AAA	230.1.50			1.230
693794023	EOHC 48D		14,0	15,5	4.130

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

SPLIT DE SUELO/TECHO ON/OFF - R410A



Referencia	Modelo	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683810501*	Unidad exterior ENJC 18 FS-AAA	230.1.50			810
683835011	Unidad interior EOKC 18 FS-AAR	230.1.50			415
693890501*	EOHC 18 FS		5,0	5,5	1.225
683810701*	Unidad exterior ENJC 24 FS-AAA	230.1.50			975
683897031	Unidad interior EOKC 24 FS-AAR	230.1.50			450
693890701*	EOHC 24 FS		7,0	7,7	1.425
683811001*	Unidad exterior ENJC 36 FS-AAA	230.1.50			1.410
683893711	Unidad interior EOKC 36 FS-AAR	230.1.50			940
693891001*	EOHC 36 FS		10,0	11,0	2.350
683811203*	Unidad exterior ENJC 42 FS-ACA	400.3.50			1.600
683894581	Unidad interior EOKC 42 FS-ACR	400.3.50			900
693891203*	EOHC 42 FS		12,0	13,0	2.500
683811403	Unidad exterior ENJC 48 FS-ACA	400.3.50			1.750
683894081	Unidad interior EOKC 48 FS-ACR	400.3.50			905
693891403*	EOHC 48 FS		14,0	16,0	2.655

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

SPLIT CASSETTE INVERTER - R410A



Referencia	Modelo	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683767051*	Unidad exterior ENJC 18 DT-AAA	230.1.50			980
683785001	Unidad interior EKKC 18 DS-AAA	230.1.50			740
613990531	Panel				80
693795001	EKHC 18 DS		5,0	5,8	1.800
683767071*	Unidad exterior ENJC 24 DT-AAA	230.1.50			1.295
683782551	Unidad interior EKKC 24 DS-AAA	230.1.50			805
613990122	Panel				100
693797521	EKHC 24 DS		7,0	8,0	2.200
683767101*	Unidad exterior ENJC 36 DT-AAA	230.1.50			2.300
683783581	Unidad interior EKKC 36 DS-AAA	230.1.50			800
613990122	Panel				100
693793553	EKHC 36 DS		10,0	12,0	3.200
683811203*	Unidad exterior ENJC 42 DT-AAA	230.1.50			2.700
683784571	Unidad interior EKKC 42 DS-AAA	230.1.50			1.100
613990122	Panel				100
693793553	EKHC 42 DS		10,0	12,0	3.900

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

SPLIT CASSETTE ON/OFF - R410A



Referencia	Modelo	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683810401*	Unidad exterior ENJC 12 FS-AAA	230.150			600
683893501	Unidad interior EKKC 12 FS-AAR	230.150			480
613990531	Panel				80
693890401*	EKHC 12 FS		3,5	4,0	1.160
683810501*	Unidad exterior ENJC 18 FS-AAA	230.150			810
683895001	Unidad interior EKKC 18 FS-AAR	230.150			510
613990531	Panel				80
693890501*	EKHC 18 FS		5,0	5,5	1.400
683810701*	Unidad exterior ENJC 24 FS-AAA	230.150			975
683892551	Unidad interior EKKC 24 FS-AAR	230.150			585
613990122	Panel				100
693890701*	EKHC 24 FS		7,0	7,5	1.660
683811001*	Unidad exterior ENJC 36 FS-AAA	230.150			1.410
683893581	Unidad interior EKKC 36 FS-AAR	230.150			705
613990122	Panel				100
693891001*	EKHC 36 FS		10,0	10,5	2.215
683811203*	Unidad exterior ENJC 42 FS-ACA	400.350			1.600
683894571	Unidad interior EKKC 42 FS-ACR	400.350			645
613990122	Panel				100
693891203*	EKHC 42 FS		12,0	12,5	2.345
683811403	Unidad exterior ENJC 48 FS-ACA	400.350			1.750
683894871	Unidad interior EKKC 48 FS-ACR	400.350			1.005
613990122	Panel				100
693891403	EKHC 48 FS		16,0	16,5	2.855

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

SPLIT CONDUCTOS INVERTER - R410A



Referencia	Modelo	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683667031*	AVO-703BG INV	230.150			694
683607031**	BLI-703BG INV	230.150	2,6	2,9	437
683667041*	AVO-704BG INV	230.150			900
683607041**	BLI-704BG INV	230.150	3,5	3,9	361
683767051*	Unidad exterior ENJC 18 DT-AAA	230.150			980
683607051	Unidad interior EUKC 18 DT-AAA	230.150	5,0	5,8	532
683767071*	Unidad exterior ENJC 24 DT-AAA	230.150			1.295
683607071	Unidad interior EUKC 24 DT-AAA	230.150	7,0	8,0	665
683767101*	Unidad exterior ENJC 36 DT-AAA	230.150			2.300
683607101	Unidad interior EUKC 36 DT-AAA	230.150	10,0	12,0	779
683767121*	Unidad exterior ENJC 42 DT-AAA	230.150			2.700
683607121	Unidad interior EUKC 42 DT-AAA	230.150	12,0	14,0	846

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

**Modelos disponibles hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad.

SPLIT CONDUCTOS ON/OFF - R410A



Referencia	Modelo	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683810401*	Unidad exterior ENJC 12 FS-AAA	230.150			600
683606141	Unidad interior EUKC 12 FT-AAR	230.150	3,5	3,7	370
683810501*	Unidad exterior ENJC 18 FS-AAA	230.150			810
683606151	Unidad interior EUKC 18 FT-AAR	230.150	5,1	5,8	580
683810701*	Unidad exterior ENJC 24 FS-AAA	230.150			975
683606171	Unidad interior EUKC 24 FT-AAR	230.150	7,2	8,0	875
683811001*	Unidad exterior ENJC 36 FS-AAA	230.150			1.410
683616101	Unidad interior EUKC 36 FT-AAR	230.150	10,3	11,0	955
683811203*	Unidad exterior ENJC 42 FS-ACA	400.150			1.725
683616121	Unidad interior EUKC 42 FT-ACR	400.150	12,2	14,5	1.055
683811603	Unidad exterior ENJC 60 FS-ACA	400.150			2.070
683616161	Unidad interior EUKC 60 FT-ACR	400.150	16,3	17,2	1.275

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

UNIDAD EXTERIOR CENTRÍFUGA - R407C



Referencia	Un. interiores tipo mural	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
663803551	Unidad exterior BCHO 35 AG	230.1.50	3,4	3,3	1.112
683864041	Unidad interior DBM 540 AG	230.1.50			294
663805051	Unidad exterior BCHO 50 AG	230.1.50	4,0	4,1	1.328
683866041	Unidad interior DBM 560 AG	230.1.50			425

* Modelos disponibles hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad.



Referencia	Un. interiores tipo cassette	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
663803551	Unidad exterior BCHO 35 AG	230.1.50	3,4	3,5	1.112
663881211	Unidad interior DBK 35 A	230.1.50			803
612992211	Panel				139
663805051	Unidad exterior BCHO 50 AG	230.1.50	5,0	5,2	1.328
663881811	Unidad interior DBK 50 A	230.1.50			922
612992211	Panel				139

* Modelos disponibles hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad.



Referencia	Un. interiores tipo conductos	Alimentación	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
663803551	BCHO 35 AG	230.1.50	3,4	3,5	1.112
663973551	DBH 535FB	230.1.50			671
663805051	BCHO 50 AG	230.1.50	4,1	4,2	1.328
663975051	DBH 550FB	230.1.50			728
662507241	BCHO 74 G	230.1.50	7,8	8,0	2.518
662577011	BCI 74	230.1.50			788
662501033	BCHO 104 G	400.3.50	10,3	12,8	3.100
662551021	BLI 104	230.1.50			922
662501543	BCHO 154 G	400.3.50	13,6	14,0	3.646
662551531	BLI 154	230.1.50			1.297

* Modelos disponibles hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad.

RMV SISTEMA DE CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE - R407C



Referencia	Unidad exterior	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683851513	RMV 150 AG	15,0	16,0	4.500
683852513	RMV 250 AG	25,0	28,0	7.920
683853013	RMV 300 AG	30,0	33,5	8.910

* Modelos disponibles hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad.

Referencia	Unidad interior tipo mural	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683862661	RMV M 25 AG	2,5	3,0	530
683863621	RMV M 35 AG	4,5	5,0	580
683865051	RMV M 50 AG	5,6	6,3	675

* Modelos disponibles hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad.

Referencia	Unidad interior tipo conductos	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683872011	RMV C 20 AG	2,0	2,3	665
683872711	RMV C 27 AG	2,5	3,0	685
683873511	RMV C 35 AG	3,5	3,8	705
683875011	RMV C 50 AG	5,0	15,8	850

* Modelos disponibles hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad.

RMV SISTEMA DE CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE - R410A



Referencia	Unidad exterior	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683861203*	RMV 120 BG	12,0	14,0	3.675
683861603	RMV 160 BG	16,0	17,0	5.292
683863003	RMV 300 BG	30,0	33,5	9.923
683864503	RMV 450 BG	45,0	48,0	14.081
683866003	RMV 600 BG	60,0	63,0	18.806
683869003	RMV 900 BG	90,0	100,0	27.605

*NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

Referencia	Colectores	Compatibilidades	Euros
613990301*	DERIV.COBRE DRV 01	De 0 a 20 kW	110
621090186*	DISTRIBUIDOR MS01 (equiv. DRV 01)	De 0 a 20 kW	110
613990302	DERIV.COBRE DRV 02	De 20 a 30 kW	110
613990303*	DERIV.COBRE DRV 03	De 30 a 70 kW	168
613990202*	DERIV.COBRE(Y) FQ02N (equiv. DRV 03)	De 30 a 70 kW	168
613990304	DERIV.COBRE DRV 04	De 70 a 135 kW	189
613803011	Control Central RMV		473
613803021	Módulo Comunicación RMV		210

* Las derivaciones DRV01-MS01 y DRV03-FQ02N son equivalentes - Consultar disponibilidad

Referencia	Unidad interior tipo mural	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683862211	RMV M 22 BG	2,2	2,5	546
683862821	RMV M 28 BG	2,8	3,2	614
683863651	RMV M 36 BG	3,6	4,0	688
683865061	RMV M 45 BG	4,5	5,0	782
683865761	RMV M 56 BG2	5,6	6,3	887

Referencia	Unidad interior tipo cassette	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683872811	RMV K 28 BG			1.307,00
613990122	Panel			100,00
693872811	RMV K 28 BG C/PANEL	2,8	3,2	1.407,00
683873611	RMV K 36 BG			1.386,00
613990122	Panel			100,00
693873611	RMV K 36 BG C/PANEL	3,6	4	1.486,00
683874511	RMV K 45 BG			1.459,00
613990122	Panel			100,00
693874511	RMV K 45 BG C/PANEL	4,5	5	1.559,00
683875611	RMV K 56 BG			1.507,00
613990122	Panel			100,00
693875611	RMV K 56 BG C/PANEL	5,6	6,3	1.607,00
683877111	RMV K 71 BG			1.601,00
613990122	Panel			100,00
693877111	RMV K 71 BG C/PANEL	7,1	8	1.701,00
683879011	RMV K 90 BG			1.696,00
613990122	Panel			100,00
693879011	RMV K 90 BG C/PANEL	9	10	1.796,00
683871121	RMV K 112 BG			
613990122	Panel			
693871121	RMV K 112 BG C/PANEL	11,2	12,5	1.890,00

Referencia	Unidad interior tipo conductos	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683892211	RMV C 22 BG	2,2	2,5	819
683892811	RMV C 28 BG	2,8	3,2	877
683893611	RMV C 36 BG	3,6	4,0	924
683894511	RMV C 45 BG	4,5	5,0	987
683895611	RMV C 56 BG	5,6	6,3	1.124
683897111	RMV C 71 BG	7,1	8,0	1.418
683899011	RMV C 90 BG	9,0	10,0	1.691
683891121	RMV C 112 BG	11,2	12,5	1.785
683891401	RMV C 140 BG	14,0	15,5	1.985

Referencia	Unidad interior tipo suelo/techo	Cap. Frigorífica kW	Cap. Calorífica kW	Euros
683882811	RMV T 28 BG	2,8	3,2	1.045
683883621	RMV T 36 BG	3,6	4,0	1.160
683885021	RMV T 50 BG	5,0	5,8	1.265
683887111	RMV T 71 BG	7,1	8,0	1.370
683889011	RMV T 90 BG	9,0	10,0	1.444
683811211	RMV T 112 BG	11,2	12,5	1.523

GAMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

NOMENCLATURA GAMA COMERCIAL E INDUSTRIAL :

RTC - RTH : COMPACTOS AIRE-AIRE DE TIPO HORIZONTAL CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS

DIC - DIG - BIH : COMPACTOS AIRE-AIRE DE CUBIERTA TIPO ROOF-TOP

MCOH/BCHO - SICH/BCVI : SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS

SCOC-K/ASAO-VG - SOH-K/BCVO-VG - SICH/BCVI : SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS

VCH - VIR: SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS

SOC-K/AHO-FG - SOH-K/AHO-BG - SICH/BCVI : SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES AXIALES

YLCA-T/TC/TP - YLHA-T/TC/TP : ENFRIADORAS AIRE-AGUA Y BOMBA DE CALOR

YCSA-T/TP - YCSA/H-T/TP : ENFRIADORAS AIRE-AGUA Y BOMBA DE CALOR

YLCC : ENFRIADORAS AIRE-AGUA Y BOMBA DE CALOR CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS

BCP : BOMBA DE CALOR PARA CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS CUBIERTAS POOL PACK

YPP : BOMBA DE CALOR PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL AGUA DE PISCINAS

LES AGRADECERÍAMOS QUE INCLUYAN LOS CÓDIGOS EN SU PEDIDO

COMPACTOS AIRE-AIRE DE TIPO HORIZONTAL CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS - RTC - RTH - R-410A

Unidades sólo frío modelo RTC-L

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Tensión	Euros
661240701*	RTC07L	7.600	230m	3.315
661241003*	RTC10L	9.900	400t	4.070
661241503*	RTC15L	14.600	400t	4.851
661242003	RTC20L	19.900	400t	6.035
661242503	RTC25L	22.200	400t	6.925
661243003	RTC30L	27.000	400t	7.920

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)
Termostato DPC-1 incluido en la unidad standard

Unidades bomba de calor modelo RTH-L

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
662040701*	RTH07L	7.400	7000	230m	3.825
662041003*	RTH10L	9.300	10400	400t	4.650
662041503*	RTH15L	14.100	14500	400t	5.320
662042003	RTH20L	19.900	18000	400t	6.570
662042503	RTH25L	22.200	20200	400t	7.660
662043003	RTH30L	26.800	27500	400t	8.700

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)
Termostato DPC-1 incluido en la unidad standard

Accesorios opcionales RTC-RTH-L

Referencia	Accesorios	Para	Potencia kW	Euros
611765561	Resistencia eléctrica *	RTC/RTH-07	5 m	460
611765573	Resistencia eléctrica *	RTC/RTH-07/10L	5 t	460
611765533	Resistencia eléctrica *	RTC/RTH-07/10L	10 t	535
611765653	Resistencia eléctrica *	RTC/RTH-15/30L	5 t	535
611765583	Resistencia eléctrica *	RTC/RTH-15/30L	10 t	545
611765513	Resistencia eléctrica *	RTC/RTH-15/30L	15 t	575
613111533	Control de condensación	RTC/RTH-07/10/15L		919
613113087**	Control de condensación	RTC/RTH-20/25/30L		1.065
603786045	Termostato DPC-1R	RTC/RTH		300
603786042	Sonda remota RS-1	RTC/RTH		66
603786049	Sonda remota AS-1 (Temp.media)	RTC/RTH		183
603786047	Sonda de conducto DS-1	RTC/RTH		20
613786017	Sistema YKPhone 485	RTC/RTH		965
	Batería cobre-cobre			A consultar
	Batería acabado Blue fin			A consultar

* Para instalar en la boca de impulsión

** Sin protección contra condiciones exteriores



RTC-RTH - L



AS-1



DPC-1



RS-1



DS-1

COMPACTOS AIRE-AIRE DE CUBIERTA TIPO ROOF-TOP DIC - DIG - BIH - R-407C

ROOF TOP Sólo frío de cubierta modelo DIC G50

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Tensión	Euros
661750903	D5IC090G50	25.300	400t	8.640
661751203	D5IC120G50	32.000	400t	9.200
661751503	D5IC150G50	40.200	400t	11.350
661751803	D5IC180G50	46.600	400t	14.370
661752403	D5IC240G50	61.500	400t	17.220
661753003	D5IC300G50	88.000	400t	22.050
661723623	D4IC360G50	119.100	400t	A consultar
661724823	D4IC480G50	155.600	400t	A consultar

Las unidades Roof-Top no incluyen el termostato DPC-1. Se debe comprar por separado.

ROOF TOP Sólo frío con calefacción a gas de cubierta modelo DIG G50

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
661760903	D5IG090G50	25.300	47.500	400t	11.370
661761203	D5IG120G50	32.000	57.000	400t	12.065
661761503	D5IG150G50	40.200	57.000	400t	13.730
661761803	D5IG180G50	46.600	76.000	400t	18.640
661762403	D5IG240G50	61.500	76.000	400t	21.550
661763003	D5IG300G50	88.000	76.000	400t	27.075
661763603	D4IG360G50	119.100	117.000	400t	A consultar
661764803	D4IG480G50	155.600	117.000	400t	A consultar

Las unidades Roof-Top no incluyen el termostato DPC-1. Se debe comprar por separado.

ROOF TOP Bomba de calor de cubierta modelo BIH G50

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
661940903	B5IH090G50	23.200	24.300	400t	10.345
661941203	B5IH120G50	31.000	32.300	400t	11.645
661941503	B5IH150G50	37.000	37.700	400t	13.041
661941903	B5IH180G50	46.500	50.600	400t	16.685
661942503	B5IH240G50	58.300	70.000	400t	18.645
661943003	B5IH300G50	86.600	80.000	400t	24.355
661923623	B4IH360G50	115.100	127.100	400t	A consultar
661924823	B4IH480G50	151.000	163.300	400t	A consultar

Las unidades Roof-Top no incluyen el termostato DPC-1. Se debe comprar por separado.



ROOF-TOP DIC - DIG - BIH G50, 090 a 300



ROOF-TOP DIC - DIG - BIH G50, 360 y 480



AS-1



DPC-1



RS-1



DS-1

COMPACTOS AIRE-AIRE DE CUBIERTA TIPO ROOF-TOP DIC - DIG - BIH - R-407C (cont.)

Accesorios opcionales ROOF-TOP DIC - DIG - BIH

Referencia	Accesorios	Para	Euros
613991582	Economizador	RT 90/120/150	2.035
613991889	Economizador	RT 180	3.555
613993082	Economizador	RT 240/300	3.695
613993601	Economizador	RT 360/480	3.475
613990081	Kit sonda economizador entalpica	RT 90/480	465
613990483	Comp.barom/Toma aire exterior	RT 090/150	180
613990485	Compuerta barométrica	RT 180	605
613990486	Compuerta barométrica	RT 240/300	610
613990471	Compuerta barométrica	RT 360/480	1.940
613990484	Toma aire exterior fija	RT 180/300	355
613990488	Toma aire exterior fija	RT 360/480	1.296
613190150	Low ambient kit	RTC 90/150	820
613118300	Low ambient kit	RTC 180/300	1.581
613113680	Low ambient kit	RTC 360/480	3.770
613994582	Ventilador extracción	RT 090/150	1.690
613995081	Ventilador extracción	RT 180	1.759
613996085	Ventilador extracción	RT 240/300	1.831
613994880	Ventilador extracción	RT 360/480	2.730
613991881	Base montaje (roof curb) fija	RT 090/150	588
613991884	Base montaje (roof curb) fija	RT 180	619
613991885	Base montaje (roof curb) fija	RT 240/300	651
613991980	Base montaje (roof curb) fija	RT 360/480	794
613992080	Base montaje (roof curb) ajustable	RT 090/150	908
613992081	Base montaje (roof curb) ajustable	RT 180	929
613992082	Base montaje (roof curb) ajustable	RT 240/300	1.083
613992084	Base montaje (roof curb) ajustable Tipo A	RT 360/480	1.823
613992085	Base montaje (roof curb) ajustable Tipo B	RT 360/480	1.690
613992086	Base montaje (roof curb) ajustable Tipo C	RT 360/480	1.738
611991281	Kit alta presión H.P.D. 4 kW	RT 120	1.105
611991581	Kit alta presión H.P.D. 5,5 kW	RT 150	1.346
611991881	Kit alta presión H.P.D. 5,5 kW	RT 180	1.395
611992482	Kit alta presión H.P.D. 7,5 kW	RT 240	1.544
611993082	Kit alta presión H.P.D. 11 kW	RT 300	1.988
611993680	Kit alta presión H.P.D. 11 kW	RT 360	2.468
611994880	Kit alta presión H.P.D. 15 kW	RT 480	2.748
611083551	Batería agua caliente *	RT 90	2.596
611083151	Batería agua caliente *	RT 120/150	2.623
611083251	Batería agua caliente *	RT 120/300	2.798
611083651	Batería agua caliente *	RT 360/480	3.248
611801780	Kit conversión propano	RTG 90/300	294
611803080	Kit quemador N380 (100 kW)	RTG 180/300	294
611300980	Kit de filtros lavables EU4	RT 90	121
611301281	Kit de filtros lavables EU4	DIC/DIG 120	140
611301580	Kit de filtros lavables EU4	DIC/DIG150, BIH120	161
611301880	Kit de filtros lavables EU4	DIC/DIG180, BIH180	175
611302480	Kit de filtros lavables EU4	DIC/DIG240, BIH240	225
611303080	Kit de filtros lavables EU4	DIC/DIG300, BIH300	254
611303680	Kit de filtros lavables EU4	RT360/480	524
613995381	Detector de humo	RT (todos)	1.315
613903002	Termostato antifuego	RT (todos)	223
606819964	Sonda de calidad de aire	RT (todos)	235
611761582	Resistencia eléctrica 16 kW	RT 090/150	1.041
611762282	Resistencia eléctrica 25 kW	RT 090/150	1.081
611763382	Resistencia eléctrica 37 kW	RT 120/150	1.296
611761583	Resistencia eléctrica 12 kW	RT 180/300	1.158
611762283	Resistencia eléctrica 25 kW	RT 180/300	1.541
611763383	Resistencia eléctrica 37 kW	RT 180/300	1.644
611764483	Resistencia eléctrica 50 kW	RT 180/300	1.805
611763384	Resistencia eléctrica 37 kW	RT360/480	2.464
611764484	Resistencia eléctrica 50 kW	RT 360/480	2.980
613991480	Brida conexión conductos laterales	RT 180	124
613991481	Brida conexión conductos laterales	RT 240/300	138
613990084	Presostato filtros sucios	RT (todos)	270
603786044	Termostato DPC-1	RT (todos)	286
603786045	Termostato DPC-1R	RT (todos)	300
603786042	Sonda remota RS-1	RT (todos)	66
603786049	Sonda remota AS-1 (Temp.media)	RT (todos)	183
603786047	Sonda de conducto DS-1	RT (todos)	20
613786017	Sistema YKPhone 485	RT (todos)	965
606791239	Placa BUDI para YK Phone IP o 485	RT (todos)	85
	Batería cobre-cobre		A consultar
	Batería acabado Blue fin		A consultar

* Incluye control, válvula de tres vías y actuador.

COMPACTOS AIRE-AIRE DE CUBIERTA TIPO ROOF-TOP ARC - ARH - ARG - ARD - R-410A

ROOF TOP Sólo frío de cubierta modelo ARC

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Tensión	Euros
661752440	ARC-45-A	45.100	400t	A consultar
661752460	ARC-60-A	57.400	400t	A consultar
661752470	ARC-75-A	73.500	400t	A consultar
661752490	ARC-90-A	88.500	400t	A consultar

Las unidades Roof-Top no incluyen el termostato DPC-1. Se debe comprar por separado.

ROOF TOP Bomba de calor de cubierta modelo ARH

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
661752443	ARH-45-A	45.100	39.700	400t	A consultar
661752463	ARH-60-A	57.400	57.000	400t	A consultar
661752473	ARH-75-A	73.500	72.000	400t	A consultar
661752493	ARH-90-A	88.500	89.000	400t	A consultar

Las unidades Roof-Top no incluyen el termostato DPC-1. Se debe comprar por separado.

ROOF TOP Sólo frío con calefacción a gas de cubierta modelo ARG

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
661752441	ARG-45-A	45.100	76.000	400t	A consultar
661752461	ARG-60-A	57.400	76.000	400t	A consultar
661752471	ARG-75-A	73.500	76.000	400t	A consultar
661752491	ARG-90-A	88.500	76.000	400t	A consultar

Las unidades Roof-Top no incluyen el termostato DPC-1. Se debe comprar por separado.


ROOF TOP Bomba de calor con calefacción a gas de cubierta modelo ARD

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
661752442	ARD-45-A	45.100	76.000	400t	A consultar
661752462	ARD-60-A	57.400	76.000	400t	A consultar
661752472	ARD-75-A	73.500	76.000	400t	A consultar
661752492	ARD-90-A	88.500	76.000	400t	A consultar


Las unidades Roof-Top no incluyen el termostato DPC-1. Se debe comprar por separado.



ROOF-TOP ARC - ARH - ARG - ARD 45 a 90



Recuperador de calor



Ventilador de retorno



AS-1



DPC-1



RS-1



DS-1

COMPACTOS AIRE-AIRE DE CUBIERTA TIPO ROOF-TOP ARC - ARH - ARG - ARD (cont.)

Accesorios opcionales ROOF-TOP ARC - ARH - ARG - ARD

Referencia	Accesorios	Para	OPCION/ACCESORIO	Euros
603786044	Termostato DPC-1	RT (todos)	A*	A consultar
603786045	Termostato DPC-1R	RT (todos)	A*	A consultar
603786042	Sonda remota RS-1	RT (todos)	A*	A consultar
603786049	Sonda remota AS-1 (Temp.media)	RT (todos)	A*	A consultar
603786047	Sonda de conducto DS-1	RT (todos)	A*	A consultar
613786030	YKtool	RT (todos)	A*	A consultar
606721023	Cable Belden o equivalente	RT (todos)	A	A consultar
661752301	Economizador o Compuerta Motorizada	ACTIVA 045/060	O	A consultar
661752311	Economizador o Compuerta Motorizada	ACTIVA 075/090	O	A consultar
613990081	Kit sonda economizador entalpica	RT (todos)	O	A consultar
606819964	Sonda de calidad de aire		A	A consultar
661752302	Ventilador extracción	ACTIVA 045/060	A	A consultar
661752322	Ventilador extracción	ACTIVA 075/090	A	A consultar
613990472	Compuerta barométrica	ACTIVA 045/060	A	A consultar
613990473	Compuerta barométrica	ACTIVA 075/090	A	A consultar
661752303	Toma aire exterior fija	ACTIVA 045/060	A	A consultar
661752323	Toma aire exterior fija	ACTIVA 075/090	A	A consultar
-	Rain hood for rooftop 180 /	ACTIVA 075/090	A	A consultar
-	Rain hood for rooftop 240-300 /	ACTIVA 075/090	O	A consultar
611990401	Kit alta presión H.P.D.	ACTIVA 4 kW-045	O	A consultar
611990601	Kit alta presión H.P.D.	ACTIVA 5,5 kW-060	O	A consultar
611990701	Kit alta presión H.P.D.	ACTIVA 7,5 kW-075	O	A consultar
611990901	Kit alta presión H.P.D.	ACTIVA 9,2 kW-090	O	A consultar
611990902	Kit alta presión H.P.D.	ACTIVA 11 kW-090	O	A consultar
606744690	Arrancador Suave 5,5 kW ventilador interior Rooftop		O	A consultar
606744691	Arrancador Suave 11,5 kW ventilador interior Rooftop		O	A consultar
613993091	IFM with IST 2,2 kW - ERP (Rooftop only)		O	A consultar
613993092	IFM with IST 3 kW - ERP (Rooftop only)		O	A consultar
613993093	IFM with IST 4 kW - ERP (Rooftop only)		O	A consultar
613993094	IFM with IST 5,5 kW - ERP (Rooftop only)		O	A consultar
613993095	IFM with IST 7,5 kW - ERP (Rooftop only)		O	A consultar
613993090	IFM with IST 9,2 kW - ERP (Rooftop only)		O	A consultar
613993096	IFM with IST 11 kW - ERP (Rooftop only)		O	A consultar
613993097	IFM with IST 15 kW - ERP (Rooftop only)		O	A consultar
613118301	Low ambient kit	ACTIVA 045/090	O*	A consultar
613991482	Brida conexión conductos laterales	ACTIVA 045/060	A	A consultar
613991483	Brida conexión conductos laterales	ACTIVA 075/090	A	A consultar
613991884	Base montaje (roof curb) fija	ACTIVA 045/060	A	A consultar
613991885	Base montaje (roof curb) fija	ACTIVA 075/090	A	A consultar
613992081	Base montaje (roof curb) ajustable	ACTIVA 045/060	A	A consultar
613992082	Base montaje (roof curb) ajustable	ACTIVA 075/090	A	A consultar
613991981	Adaptador base de montaje (Roofcurb adapter)	ACTIVA 045/060	A	A consultar
613993083	Adaptador base de montaje (Roofcurb adapter)	ACTIVA 075/090	A	A consultar
613990085	Presostato filtros sucios	ACTIVA 045/090	O	A consultar
613903003	Detector de humo	ACTIVA 045/090	O	A consultar
613995382	Termostato antifuego	ACTIVA 045/090	O	A consultar
611083351	Batería agua caliente	ACTIVA 045/090	O	A consultar
611761584	Resistencia eléctrica 12 kW	ACTIVA 045/090	O	A consultar
611762284	Resistencia eléctrica 25 kW	ACTIVA 045/090	O	A consultar
611763385	Resistencia eléctrica 37 kW	ACTIVA 045/090	O	A consultar
611764485	Resistencia eléctrica 50 kW	ACTIVA 045/090	O	A consultar
611801780	Kit conversión propano	ACTIVA 045/090	A	A consultar
611803080	Kit quemador N380 (100 kW)	ACTIVA 045/090	O*	A consultar
-	Kit de filtros lavables EU4		O*	A consultar
-	Kit de filtros lavables EU4		O*	A consultar
-	Kit de filtros lavables EU4		O*	A consultar
611300401	Kit de filtros F6	ACTIVA 045/060	O*	A consultar
611300701	Kit de filtros F6	ACTIVA 075	O*	A consultar
611300901	Kit de filtros F6	ACTIVA 090	O*	A consultar
611300402	Kit de filtros F7	ACTIVA 045/060	O*	A consultar
611300702	Kit de filtros F7	ACTIVA 075	O*	A consultar
611300902	Kit de filtros F7	ACTIVA 090	O*	A consultar
	Batería cobre-cobre		O	A consultar
	Batería acabado Blue fin		O	A consultar
661752304	Reja de protección batería condensadora	ACTIVA 045	O	A consultar
661752324	Reja de protección batería condensadora	ACTIVA 060	O	A consultar
661752314	Reja de protección batería condensadora	ACTIVA 075/090	O	A consultar
613990411	Kit antivibratorios	ACTIVA 045/090	A	A consultar
-	Ventilador de retorno, conducto inferior	ACTIVA 045/060	A	A consultar
-	Ventilador de retorno, conducto inferior	ACTIVA 075/090	A	A consultar
-	Recuperador de calor	ACTIVA 45/060	A	A consultar
-	Recuperador de calor	ACTIVA 075/090	A	A consultar
	Batería cobre-cobre		O	A consultar
	Batería acabado Blue fin		O	A consultar

O - Opción: Montado en fábrica

A - Accesorio: Suministrado en un paquete con instrucción de instalación

O* - Opción que puede ser suministrado como accesorio bajo demanda

A* - Accesorio colocado en el cuadro eléctrico sin montaje

SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS VCH • VIR - R-410A

Bombas de calor aire-aire VCH • VIR

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros / unidad	Euros / total
662512033	VCH-20AA	16.800	21.500	400t	5.105	
662562574	VIR-25 AA			400t	2.025	7.130
662512643	VCH-25AA	20.600	23.200	400t	5.985	
662562574	VIR-25 AA			400t	2.025	8.010
662513033	VCH-30AA	28.700	32.300	400t	6.960	
662564074	VIR-40AA			400t	2.560	9.520
662514054	VCH-40AA	32.400	39.300	400t	7.450	
662564074	VIR-40AA			400t	2.560	10.010
662514533	VCH-45AA	43.500	47.400	400t	11.625	
662564574	VIR-45AA			400t	3.365	14.990
662516143	VCH-60AA	54.100	53.000	400t	12.475	
662566074	VIR-60AA			400t	3.895	16.370
662517533	VCH-75AA	76.100	77.700	400t	14.155	
662567574	VIR-75AA			400t	5.186	19.341
662519033	VCH-90AA	87.300	89.900	400t	15.585	
662569074	VIR-90AA			400t	5.565	21.150
662514564	VCH-45AA Descarga Vertical	43.500	47.400	400t	12.718	
662564574	VIR-45AA			400t	3.365	16.083
662516173	VCH-60AA Descarga Vertical	54.100	53.000	400t	13.568	
662566074	VIR-60AA			400t	3.895	17.463
662517563	VCH-75AA Descarga Vertical	76.100	77.700	400t	15.308	
662567574	VIR-75AA			400t	5.186	20.494
662519063	VCH-90AA Descarga Vertical	87.300	89.900	400t	16.738	
662569074	VIR-90AA			400t	5.565	22.303

Termostato DPC-1 incluido en la unidad standard.



VCH



VIR

SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS VCH · VIR (cont.)

Accesorios opcionales

Referencia	Accesorios	Para	Potencia kW	Euros
613112583	Control de condensación	VCH-20 y 25		1.685
613114084	Control de condensación	VCH-30 y 40		1.802
613116084	Control de condensación	VCH-45 y 60		2.155
613111084	Control de condensación	VCH-75 y 90		2.205
612828305	Salida aire vertical	VCH-20 y 25		951
612828405	Salida aire vertical	VCH-30 y 40		961
612828505	Salida aire vertical *	VCH-45		1.093
612828605	Salida aire vertical *	VCH-60		1.093
612828205	Salida aire vertical *	VCH-75 y 90		1.153
611080789	Resistencia de bandeja de condensados	VCH-20 al 40		583
611080790	Resistencia de bandeja de condensados	VCH-45 al 90		725
611763704	Resistencia eléctrica	VIR-25	10 t	1.247
611763714	Resistencia eléctrica	VIR-25	15 t	1.452
611763724	Resistencia eléctrica	VIR-40	10 t	1.288
611763734	Resistencia eléctrica	VIR-40	20 t	1.572
611763744	Resistencia eléctrica	VIR-45 y 60	15 t	1.600
611763754	Resistencia eléctrica	VIR-45 y 60	30 t	2.265
611763764	Resistencia eléctrica	VIR-75 y 90	30 t	2.265
611763774	Resistencia eléctrica	VIR-75 y 90	40 t	2.608
613994250	Economizador	VIR-25		1.742
613994400	Economizador	VIR-40		1.796
613994450	Economizador	VIR-45 y 60		2.025
613994750	Economizador	VIR-75 y 90		2.778
613995450	Ventilador centrífugo de retorno	VIR-45 y 60		4290
613995750	Ventilador centrífugo de retorno	VIR-75 y 90		4350
606819964	Sonda de calidad de aire			235
611082513	Batería de agua caliente y control (cable de 20m)	VIR-25		1.232
611084010	Batería de agua caliente y control (cable de 20m)	VIR-40		1.351
611084512	Batería de agua caliente y control (cable de 20m)	VIR-45 y 60		2.048
611087510	Batería de agua caliente y control (cable de 20m)	VIR-75 y 90		2.177
669482502	Salida aire vertical	VIR-25		954
669484002	Salida aire vertical	VIR-40		1.040
669486002	Salida aire vertical	VIR-45 y 60		1.131
669487502	Salida aire vertical	VIR-75 y 90		1.232
611991087	Kit alta presión	VIR-25		41
611991089	Kit alta presión	VIR-40		44
611991091	Kit alta presión	VIR-45 y 75		47
611991092	Kit alta presión	VIR-60		44
611991095	Kit alta presión	VIR-90		50
611991088	Kit alta presión + motor	VIR-25		255
611991090	Kit alta presión + motor	VIR-45		406
611991093	Kit alta presión + motor	VIR-60		365
611991094	Kit alta presión + motor	VIR-75		454
611991096	Kit alta presión + motor	VIR-90		573
603786045	Termostato DPC-1R	VCH/VIR		300
603786042	Sonda remota RS-1	VCH/VIR		66
603786049	Sonda remota AS-1 (Temp.media)	VCH/VIR		183
603786047	Sonda de conducto DS-1	VCH/VIR		20
613786017	Sistema YKPhone 485	VCH/VIR		965
	Batería cobre-cobre			A consultar
	Batería acabado Blue fin			A consultar

* Sólo para montaje en fábrica

** Para instalar en la boca de impulsión



AS-1



DPC-1



RS-1



DS-1

SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES AXIALES SOC-K/AHO-FG • SOH-K/AHO-BG • SICH/BCVI -R-407C

Acondicionadores Split sólo frío aire-aire SOC-K/AHO-FG • SICH/BCVI

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Tensión	Euros / unidad	Euros / total
661502333	SOC076K/AHO-254-FG	22.000	400t	4.455	
662562564	SICH070/076B/BCVI-204/254		400t	1.830	6.285
661503133	SOC090K/AHO-304-FG	29.000	400t	4.970	
662564064	SICH090/120B/BCVI-304/404		400t	2.495	7.465
661504133	SOC120K/AHO-404-FG	33.400	400t	6.325	
662564064	SICH090/120B/BCVI-304/404		400t	2.495	8.820
661504733	SOC150K/AHO-454-FG	41.800	400t	9.200	
662564564	SICH150B/BCVI-454		400t	2.910	12.110
661506333	SOC180K/AHO-604-FG	53.000	400t	10.515	
662566064	SICH180B/BCVI-604		400t	3.825	14.340
661508333	SOC240K/AHO-804-FG	68.000	400t	12.230	
662568004	SICH240B/BCVI-804		400t	4.860	17.090
661501064	SOC300K/AHO-1004-FG	85.000	400t	15.395	
662561004	SICH300B/BCVI-1004		400t	5.565	20.960

Termostato DPC-1 incluido en la unidad standard

Las unidades SOC-K/AHO-FG y SICH/BCVI con gas R-407C serán sustituidas por las unidades VAR/VIR con gas R-410A.

Bomba de calor Split aire-aire SOH-K/AHO-BG • SICH/BCVI

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros / unidad	Euros / total
662512633	SOH076K/AHO-254BG	22.000	23.000	400t	5.325	
662562564	SICH070/076B/BCVI-204/254			400t	1.830	7.155
662513133	SOH090K/AHO-304BG	29.000	30.000	400t	6.020	
662564064	SICH090/120B/BCVI-304/404			400t	2.495	8.515
662514133	SOH120K/AHO-404BG	33.400	34.000	400t	7.495	
662564064	SICH090/120B/BCVI-304/404			400t	2.495	9.510
662514633	SOH150K/AHO-454BG	38.500	43.000	400t	10.420	
662564564	SICH150B/BCVI-454			400t	2.910	13.330
662516133	SOH180K/AHO-604BG	54.000	55.500	400t	12.335	
662566064	SICH180B/BCVI-604			400t	3.825	16.160
662518133	SOH240K/AHO-804BG	68.000	67.800	400t	13.345	
662568004	SICH240B/BCVI-804			400t	4.860	18.205
662511034	SOH300K/AHO-1004BG	83.000	89.000	400t	16.795	
662561004	SICH300B/BCVI-1004			400t	5.565	22.360

Termostato DPC-1 incluido en la unidad standard

Las unidades SOH-K/AHO-BG y SICH/BCVI con gas R-407C serán sustituidas por las unidades VAR/VIR con gas R-410A.



SOC-SOH 076 a 240 K
AHO 254 a 840 FG y BG



SOC-SOH 300K
AHO 1004 FG y BG



SICH/BCVI

SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES AXIALES SOC-K/AHO-FG · SOH-K/AHO-BG · SICH/BCVI (cont.)

Accesorios opcionales

Referencia	Accesorios	Para	Potencia kW	Euros
611082510	Batería agua caliente	BCVI-204/254		470
611083010	Batería agua caliente	BCVI-304/404		499
611084510	Batería agua caliente	BCVI-454		595
669482038	Salida aire vertical	BCVI-604		744
669488002	Salida aire vertical	BCVI-804		553
669481002	Salida aire vertical	BCVI-1004		593
611763544	Resistencia eléctrica	BCVI-204/254	10 t	768
611763644	Resistencia eléctrica	BCVI-204/254	15 t	810
611761554	Resistencia eléctrica	BCVI-304/404	10 t	808
611761644	Resistencia eléctrica	BCVI-304/404	20 t	1.151
611761734	Resistencia eléctrica	BCVI-454	15 t	946
611761834	Resistencia eléctrica	BCVI-454	30 t	1.578
611762024	Resistencia eléctrica	BCVI-604	15 t	963
611763024	Resistencia eléctrica	BCVI-604	30 t	1.676
611763025	Resistencia eléctrica *	BCVI-804	30 t	1.558
611764525	Resistencia eléctrica *	BCVI-1004	40 t	1.931
613761013	Resistencia eléctrica **	BCVI-204/254	10 t	645
613761513	Resistencia eléctrica **	BCVI-204/254	15 t	665
613762013	Resistencia eléctrica **	BCVI-304/1004	20 t	1.485
613763013	Resistencia eléctrica **	BCVI-304/1004	30 t	1.541
603786045	Termostato DPC-1R	AHO		300
603786042	Sonda remota RS-1	AHO		66
603786049	Sonda remota AS-1 (Temp.media)	AHO		183
603786047	Sonda de conducto DS-1	AHO		20
613786017	Sistema YKPhone 485	AHO		965
	Batería cobre-cobre			A consultar
	Batería acabado Blue fin			A consultar

* Sólo para montaje en fábrica

** Para instalar en la boca de impulsión



AS-1



DPC-1



RS-1



DS-1

SPLIT AIRE-AIRE CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS MCOH/BCHO • SICH/BCVI - R-407C

Bomba de calor split aire-aire MCOH/BCHO • SICH/BCVI


Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros / unidad	Euros / total
662502043*	MCOH070K/BCHO-204G-38	18.000	18.500	400t	5.145	
662562564*	SICH070/076B/BCVI-204/254			400t	1.830	6.975
662502543*	MCOH076K/BCHO-254G-38	21.800	23.000	400t	5.805	
662562564*	SICH070/076B/BCVI-204/254			400t	1.830	7.635
662503043*	MCOH090K/BCHO-304G-38	27.000	24.300	400t	6.641	
662564064*	SICH090/120B/BCVI-304/404			400t	2.495	9.136

Termostato DPC-1 incluido en la unidad standard


* Unidades disponibles hasta fin de existencias

Accesorios opcionales

Referencia	Accesorios	Para	Potencia kW	Euros
611763544	Resistencia eléctrica	BCVI-204/254	10 t	768
611763644	Resistencia eléctrica	BCVI-204/254	15 t	810
611761554	Resistencia eléctrica	BCVI-304/404	10 t	808
611761644	Resistencia eléctrica	BCVI-304/404	20 t	1.151
603786045	Termostato DPC-1R	BCHO/BCVI		300
603786042	Sonda remota RS-1	BCHO/BCVI		66
603786049	Sonda remota AS-1 (Temp.media)	BCHO/BCVI		183
603786047	Sonda de conducto DS-1	BCHO/BCVI		20
613786017	Sistema YKPhone 485	BCHO/BCVI		965
	Batería cobre-cobre			A consultar
	Batería acabado Blue fin			A consultar



MCOH/BCHO-G



SICH/BCVI



AS-1



DPC-1



RS-1



DS-1

ENFRIADORAS DE AGUA Y BOMBA DE CALOR YLCA-YLHA-MC/TC - R-410A (unidades gama doméstica)

Enfriadoras Aire-agua YLCA-M/MC/T/TC

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Tensión	Euros
668550580*	YLCA 05M	5.400	230m	3.335
668550582*	YLCA 05MC	5.400	230m	3.940
668550780*	YLCA 07M	7.100	230m	3.795
668550782*	YLCA 07MC	7.100	230m	4.415
668550980*	YLCA 09M	8.600	230m	4.050
668550982*	YLCA 09MC	8.600	230m	4.915
668550983*	YLCA 09T	8.600	400t	4.050
668550984*	YLCA 09TC	8.600	400t	4.915
668551280*	YLCA 12T	12.000	400t	4.835
668551282*	YLCA 12TC	12.000	400t	5.570
668551580	YLCA 15T	14.500	400t	5.495
668551582	YLCA 15TC	14.500	400t	6.180

Consultar disponibilidad unidades sin kit hidráulico. Se fabricarán únicamente bajo pedido

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

Reversibles Aire-agua YLHA-M/MC/T/TC

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
668650580*	YLHA 05M	5.200	5.800	230m	3.710
668650585*	YLHA 05MC PLUS	5.200	5.800	230m	4.265
668650780*	YLHA 07M	6.900	7.900	230m	4.405
668650785*	YLHA 07MC PLUS	6.900	7.900	230m	4.930
668650980*	YLHA 09M	8.600	9.800	230m	4.725
668650985*	YLHA 09MC PLUS	8.600	9.800	230m	5.065
668650983*	YLHA 09T	8.600	9.800	400t	4.725
668650986*	YLHA 09TC PLUS	8.600	9.800	400t	5.065
668651280*	YLHA 12T	11.600	12.600	400t	5.655
668651285*	YLHA 12TC PLUS	11.600	12.600	400t	6.115
668651297*	YLHA 12MC PLUS	11.600	12.600	230m	6.115
668651583	YLHA 15T	14.600	15.900	400t	6.220
668651585	YLHA 15TC PLUS	14.600	15.900	400t	6.715

Consultar disponibilidad unidades sin kit hidráulico. Se fabricarán únicamente bajo pedido

* NOTA: En las unidades exteriores con potencia hasta 12kW se repercutirá la cantidad de 3 euros en concepto de costes de reciclado según Real Decreto 208/2005 (RAEE)

Las unidades versión C incorporan el kit hidráulico, compuesto por bomba de agua, vaso de expansión, filtro de agua y flow switch.

Accesorios opcionales YLCA-YLHA

Referencia	Accesorios	Para	Euros
611300100	Filtro de agua 1"	YLCA/YLHA-5-7-9	31
611300120	Filtro de agua 1 1/4"	YLCA/YLHA-12-15-20-27	40
613802011	Control remoto	YLCA/YLHA-5-40	118
613029001	Antivibratorios AVM	YLCA/YLHA-5-15	99
613990200	Depósito de inercia 20 l	YLCA/YLHA-5-7-9	842
613990300	Depósito de inercia 30 l	YLCA/YLHA-12-15	894
613990205	Depósito 20 l con resistencia 2 kW mono	YLCA/YLHA-5-7-9	909
613990206	Depósito 20 l con resistencia 3 kW mono	YLCA/YLHA-5-7-9	921
613990207	Depósito 20 l con resistencia 3 kW trif	YLCA/YLHA-5-7-9	933
613990307	Depósito 30 l con resistencia 3,5 kW mono	YLCA/YLHA-12	1575
613990305	Depósito 30 l con resistencia 4,5 kW trif	YLCA/YLHA-12-15	960
613990306	Depósito 30 l con resistencia 6 kW trif	YLCA/YLHA-12-15	973
611991082	Ventiladores de presión 50 Pa	YLCA/YLHA-5-7-9	753
611991083	Ventiladores de presión 50 Pa	YLCA/YLHA-12-15-20	1.169
613112083	Low ambient kit (-18°C)	YLCA/YLHA-5-15	564
613995083	Rejilla protección batería	YLCA/YLHA-5	A consultar
613995084	Rejilla protección batería	YLCA/YLHA-7-9	A consultar
613995085	Rejilla protección batería	YLCA/YLHA-12-15	A consultar
611080788	Resistencia de bandeja	Todos los modelos	A consultar
	Soft Start (arrancador suave)	YLCA/YLHA-05-15	A consultar
	Batería cobre-cobre		A consultar
	Batería acabado Blue Fin		Standard

Notas: Sobre los precios de esta hoja se aplicarán los descuentos de la gama doméstica.



YLCA / YLHA 05-07-09-12-15

ENFRIADORAS AIRE-AGUA Y BOMBA DE CALOR YLCA-T/TC/TP, YLHA-T/TC/TP - R-410A

Enfriadoras Aire-agua YLCA-T/TC/TP

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Tensión	Euros
668552080	YLCA-20T	19.500	400t	5.681
668552082	YLCA-20TC	19.500	400t	6.085
668552780	YLCA-27T	25.600	400t	7.177
668552782	YLCA-27TC	25.600	400t	8.054
668554080	YLCA-40T	39.600	400t	10.175
668554084	YLCA-40TP	39.600	400t	11.340
668525180	YLCA-50T	52.100	400t	13.498
668525182	YLCA-50TP	52.100	400t	14.800
668526180	YLCA-60T	60.500	400t	14.585
668526182	YLCA-60TP	60.500	400t	16.601
668528180	YLCA-80T	77.600	400t	20.213
668528182	YLCA-80TP	77.600	400t	22.323
668521180	YLCA-100T	98.000	400t	A consultar
668521182	YLCA-100TP	98.000	400t	A consultar
668551154	YLCA-120T	119.000	400t	A consultar
668551156	YLCA-120TP	119.000	400t	A consultar
668551503	YLCA-150T	156.000	400t	A consultar
668551507	YLCA-150TP	156.000	400t	A consultar

Bomba de calor aire-agua YLHA-T/TC/TP

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
668652080	YLHA-20T	19.200	20.100	400t	6.468
668652085	YLHA-20TC PLUS	19.200	20.100	400t	6.893
668652780	YLHA-27T	25.600	26.300	400t	7.912
668652785	YLHA-27TC PLUS	25.600	26.300	400t	8.363
668654080	YLHA-40T	37.800	38.600	400t	11.156
668654084	YLHA-40TP	37.800	38.600	400t	12.033
668625180	YLHA-50T	50.100	51.600	400t	15.094
668625182	YLHA-50TP	50.100	51.600	400t	16.695
668626180	YLHA-60T	60.500	59.600	400t	17.026
668626182	YLHA-60TP	60.500	59.600	400t	19.063
668628180	YLHA-80T	72.200	74.700	400t	21.935
668628182	YLHA-80TP	72.200	74.700	400t	24.528
668621180	YLHA-100T	96.000	104.000	400t	A consultar
668621182	YLHA-100TP	96.000	104.000	400t	A consultar
668651154	YLHA-120T	114.000	119.600	400t	A consultar
668651156	YLHA-120TP	114.000	119.600	400t	A consultar
668651504	YLHA-150T	145.000	150.000	400t	A consultar
668651506	YLHA-150TP	145.000	150.000	400t	A consultar

Las unidades versión P_i incorporan el kit hidráulico, compuesto por bomba de agua, depósito de inercia, vaso de expansión y filtro de agua.

Las unidades versión C incorporan el kit hidráulico, compuesto por bomba de agua, vaso de expansión y filtro de agua.

Toda la Gama YLCA y YLHA incorporan baterías con tratamiento Blue Fin.

Los modelos YLCA y YLHA 120 y 150 son equivalentes a las unidades YCSA y YCSA/H 120 y 150 con batería Blue Fin.



YLCA-T/TC/TP y YLHA-T/TP 26 a 80



YLCA-T/TP y YLHA-T/TP 100 a 150

ENFRIADORAS AIRE-AGUA Y BOMBA DE CALOR YLCA-T/TC/TP, YLHA-T/TC/TP (cont.)

Accesorios opcionales YLCA-YLHA

Referencia	Accesorios	Para	Euros
611992021	Flow switch*	YLCA-YLHA-20/40	121
613995086	Rejilla protección batería	YLCA-YLHA-20	A consultar
613995087	Rejilla protección batería	YLCA-YLHA-27	A consultar
613995090	Rejilla protección batería		115
613995091	Rejilla protección batería		150
613995092	Rejilla protección batería		165
613995093	Rejilla protección batería		185
613995094	Rejilla protección batería		190
611300150	Filtro de agua *	YLCA-YLHA-40	38
611991085	Ventiladores de presión 50 Pa	YLCA/YLHA-27	1.200
611991086	Ventiladores de presión 50 Pa	YLCA/YLHA-40	1.244
613991150	Depósito de inercia 115 l	YLCA/YLHA-20-27	1.720
613991151	Depósito 115 l con resistencia	YLCA/YLHA-20-27	1.798
613990540	Kit doble bomba **	YLCA/YLHA-50	2200
613990640	Kit doble bomba **	YLCA/YLHA-60	3325
613990840	Kit doble bomba **	YLCA/YLHA-80	2475
613991040	Kit doble bomba **	YLCA/YLHA-100	2600
613991286	Kit doble bomba **	YLCA/YLHA-120	2.675
613991585	Kit doble bomba **	YLCA/YLHA-150	2.745
613029002	Kit antivibratorios	YLCA/YLHA-20-40	150
613026080	Kit antivibratorios	YLCA/YLHA 50 y 60	175
613028180	Kit antivibratorios	YLCA/YLHA 80	250
613021580	Kit antivibratorios	YLCA/YLHA 100-150	260
613990650	Kit bajo nivel sonoro **	YLCA/YLHA 50 y 60	595
613990850	Kit bajo nivel sonoro **	YLCA/YLHA 80	794
613991050	Kit bajo nivel sonoro **	YLCA/YLHA 100	932
613991285	Kit bajo nivel sonoro **	YLCA/YLHA-120	1.525
613991584	Kit bajo nivel sonoro **	YLCA/YLHA-150	1.588
611300170	Filtro de agua *	YLCA/YLHA-50 al 80	215
611300190	Filtro de agua *	YLCA/YLHA-100 al 150	300
606744693	Soft Start (arranque suave)	YLCA/YLHA-50 al 80	1035
606744694	Soft Start (arranque suave)	YLCA/YLHA-100	2275
613802041	Tarjeta comunicación RS 485 BMS	YLCA-YLHA-20/40	368
613802041	Tarjeta comunicación RS 485 BMS	YLCA/YLHA-50 al 80	368
613802051	Tarjeta comunicación RS 485 BMS	YLCA/YLHA-100 al 150	259
613802231	Terminal de control remoto	YLCA-YLHA-20/40	463
613802231	Terminal de control remoto	YLCA/YLHA-50 al 100	463
613802241	Terminal de control remoto	YLCA/YLHA-120 al 150	661
	Batería cobre-cobre		A consultar
	Batería acabado Blue fin		Standard

* Las unidades versión P ya lo incorporan.

** El montaje de este kit se efectuará siempre en fábrica.



YLCA-T/TC/TP y YLHA-T/TP 26 a 80



YLCA-T/TP y YLHA-T/TP 100 a 150

ENFRIADORAS AIRE-AGUA Y BOMBA DE CALOR CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS YLCC - R-407C

Enfriadoras aire-agua con ventilador centrífugo YLCC

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Tensión	Euros
668544280	YLCC-42	40.200	400t	13.209
668544281	YLCC-42V	40.200	400t	13.209
668546280	YLCC-62	64.000	400t	16.790
668546281	YLCC-62V	64.000	400t	16.790
668548280	YLCC-82	71.000	400t	19.898
668548281	YLCC-82V	71.000	400t	19.898
668541080	YLCC-102	96.100	400t	A consultar
668541081	YLCC-102V	96.100	400t	A consultar
668541280	YLCC-122	116.000	400t	A consultar
668541281	YLCC-122V	116.000	400t	A consultar
668541580	YLCC-152	137.000	400t	A consultar
668541581	YLCC-152V	137.000	400t	A consultar

Bomba de calor aire-agua con ventilador centrífugo YLCC/H

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
668644280	YLCC/H-42	42.200	45.200	400t	15.950
668644281	YLCC/H-42V	42.200	45.200	400t	15.950
668646280	YLCC/H-62	59.500	64.200	400t	18.506
668646281	YLCC/H-62V	59.500	64.200	400t	18.506
668648280	YLCC/H-82	71.000	81.500	400t	21.793
668648281	YLCC/H-82V	71.000	81.500	400t	21.793
668641080	YLCC/H-102	96.000	87.000	400t	A consultar
668641081	YLCC/H-102V	96.000	87.000	400t	A consultar
668641280	YLCC/H-122	108.000	112.000	400t	A consultar
668641281	YLCC/H-122V	108.000	112.000	400t	A consultar
668641580	YLCC/H-152	130.000	122.000	400t	A consultar
668641581	YLCC/H-152V	130.000	122.000	400t	A consultar

ACCESORIOS OPCIONALES YLCC-YLCC/H

Referencia	Accesorios	Para	Euros
613116082	Low ambient kit	YLCC-42/62	1.703
613111082	Low ambient kit	YLCC-82/102	1.759
613111282	Low ambient kit	YLCC-122/152	1.974
613026080	Kit antivibratorios	YLCC-42/62	175
613028180	Kit antivibratorios	YLCC-82/102/122	250
613021580	Kit antivibratorios	YLCC-152	260
611992021	Flow switch	YLCC-42/152	121
613802231	Terminal de control remoto	YLCC-42/152	463
613802041	Tarjeta comunicación RS 485 BMS	YLCC-42/152	368
613992001	Grupo hidráulico GH-200	YLCC-42	3.043
613992601	Grupo hidráulico GH-260	YLCC-62/82	3.308
613996001	Grupo hidráulico GH-600S	YLCC-102/122	4.100
613996011	Grupo hidráulico GH-600P	YLCC-152	4.259
	Batería cobre-cobre		A consultar
	Batería acabado Blue fin		A consultar

Las unidades versión V tienen la descarga de aire vertical.



YLCC/YLCC-H

BOMBA DE CALOR PARA CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS CUBIERTAS POOL PACK (BCP) - R-407C

Referencia	Modelo	Cap. Frigorífica W	Cap. Calorífica W	Deshumidificación (Kg/h)	Euros
668586081	BCP-60	76.370	97.910	63	59.155
668588080	BCP-80	87.040	111.870	76	62.520

Puesta en marcha incluida.



BCP

BOMBA DE CALOR PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL AGUA DE PISCINAS (YPP) - R-407C

Descarga Horizontal

Referencia	Modelo	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
687800408	YPP-A-7M	7.100	230m	4.140
687800808	YPP-A-10M	10.700	230m	5.123
687801808	YPP-A-14M	14.500	230m	6.176
687901908	YPP-A-14T	15.000	400t	6.308
687903108	YPP-A-17M	20.400	230m	7.820
687903308	YPP-A-17T	20.400	400t	7.820
687804108	YPP-A-22T	20.800	400t	8.872

Descarga Vertical

Referencia	Modelo	Cap. Calorífica W	Tensión	Euros
687914800	YPP-A-30T	30.000	400t	14.039
687915700	YPP-A-39T	39.000	400t	15.062
687916000	YPP-A-45T	44.200	400t	16.921
687916400	YPP-A-56T	56.000	400t	25.079
687917200	YPP-A-73T	73.000	400t	26.702
687917700	YPP-A-91T	91.000	400t	31.563
687919000	YPP-A-120T	120.000	400t	40.415



YPP-A-7/22T



YPP-A-30/120T

GAMA FAN COILS

NOMENCLATURA GAMA RFR, RFT, RFC, YFM, YHK, RFP, RFHP y RFAP :

RFR :	FAN COIL RESIDENCIAL
RFT :	FAN COIL TANGENCIAL
RFC :	FAN COIL CENTRÍFUGO
YFM:	FAN COIL MURAL
YHK:	FAN COIL CASSETTE
RFP :	FAN COIL PRESIÓN
RFHP :	FAN COIL ALTA PRESIÓN
RFAP :	FAN COIL ALTA PRESIÓN
MV :	FAN COIL CON MUEBLE (ENVOLVENTE) VERTICAL/HORIZONTAL
IV-IO :	FAN COIL SIN ENVOLVENTE VERTICAL/HORIZONTAL
+ 1 :	FAN COIL A 4 TUBOS
+ 2 :	FAN COIL A 4 TUBOS

EJEMPLO :

RFC 140+1 IV/IO : YORK FAN COIL CENTRÍFUGO DE TAMAÑO 1 Y 4 FILAS DE TUBOS, A 4 TUBOS, SIN ENVOLVENTE

NOTA: Los Fan Coils RFR, RFT, RFC, Y RFP se suministrarán en estándar con las tomas de las conexiones a la izquierda del Fan Coil (visto desde la impulsión del aire).

Los RFAP y RFHP las tienen a la izquierda visto desde la aspiración del aire, en estándar. En el caso de que se necesiten a la derecha, les agradecemos que lo especifiquen en su pedido.

LES AGRADECERÍAMOS QUE INCLUYAN LOS CÓDIGOS EN SU PEDIDO

NOTA IMPORTANTE: Consultar precios para fan coils especiales y modelos que no aparecen en esta tarifa.

1. FANCOIL RESIDENCIAL (SÚPER SILENCIOSO) RFR

Para montaje en pared o suelo (sólo en vertical)



TMV-T

1. 1. Unidad Básica con Envolvente

Modelo		Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
RFR 1	2-T	0,8	680062000	338
RFR 1 + kit de válvulas montado	2-T	0,8	680001001	505
RFR 2	2-T	1,3	680062001	373
RFR 2 + kit de válvulas montado	2-T	1,3	680002002	540
RFR 3	2-T	2,0	680062002	409
RFR 3 + kit de válvulas montado	2-T	2,0	680003002	576
RFR 4	2-T	2,8	680062003	447
RFR 4 + kit de válvulas montado	2-T	2,8	680040007	614

2-T : Unidad básica a 2 Tubos.

El precio de la unidad básica incluye: Envolvente, filtro y bandeja de condensados solo vertical para la batería.

Las unidades con kit de válvulas montado no incluyen la bandeja auxiliar de condensados para la válvula (se compra como accesorio).

El lado de las conexiones de agua de los fan coils RFR no se pueden cambiar en obra.

De forma estándar se sirven con las tomas a la **izquierda** visto desde la impulsión del aire.

1. 2. Controles

Modelo		Código	Precio Euros
TMV-T	Termostato 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060132	69
TMV-C	Termostato 2 Tubos con posibilidad de añadir el "CHANGE OVER"	619060133	80
CH 15-25	Change over automático invierno-verano, TMV-C, TMO-T	619053049	46
SEL-V	Receptor para termostato único TMV-T, controla hasta 10 fan coils de tipo MV. Imprescindible incluir el accesorio SEL para cada uno de los fan coils, en caso de ser controlados mediante un único termostato	619060136	77
MV-3V	MV-3V : Conmutador 3 velocidades paro/marcha	619060130	19
TME	Sonda de temperatura mínima para los termostatos TMV-T, TMO-T, TMV-C, TMO-C	613021091	7
TMM	Sonda de temperatura mínima para el conmutador MV-3V	619053048	30

1.3. Accesorios

Modelo		Código	Precio Euros
PAP	Pie de apoyo fancoil MV	619062000	15
BSV	BSV : Bandeja Auxiliar de Válvula	616062125	4
VBPM	Kit válvula 3 vías montado de fábrica	-	167
VBPS	Kit válvula 3 vías (entregado suelto)	619060271	134
PCV G0	Tamaño 1 Panel decorativo (tras.-vert.)	619062005	45
PCV G1	Tamaño 2 Panel decorativo (tras.-vert.)	619060180	48
PCV G2	Tamaño 3 Panel decorativo (tras.-vert.)	619060181	57
PCV G3	Tamaño 4 Panel decorativo (tras.-vert.)	619060182	66


Todos los controles y accesorios se entregan sueltos para su montaje en obra por el Cliente, excepto los que están señalados como "montado en fábrica".

2. FANCOIL SUELO/TECHO RFT & RFC

Para montaje en pared, suelo o techo



con envoltente



sin envoltente



TMV-T



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TMO-T

2. 1. Unidad Básica con Envoltente y ventilador tangencial RFT- MV

Modelo			Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
RFT 140 MV	YFTN 240 VC	2-T	1,7	680061020	365
RFT 140 MV + kit de válvulas montado	YFTN 240 VC + kit de válvulas montado	2-T	1,7	680014003	520
RFT 240 MV	YFTN 340 VC	2-T	2,6	680061021	414
RFT 240 MV + kit de válvulas montado	YFTN 340 VC+ kit de válvulas montado	2-T	2,6	680024006	569
RFT 340 MV	YFTN 440 VC	2-T	3,7	680061022	483
RFT 340 MV + kit de válvulas montado	YFTN 440 VC + kit de válvulas montado	2-T	3,7	680034004	638
RFT 440 MV	YFTN 540 VC	2-T	4,5	680061023	516
RFT 440 MV + kit de válvulas montado	YFTN 540 VC + kit de válvulas montado	2-T	4,5	680044001	683
RFT 540 MV	YFTN 640 VC	2-T	5,3	680061024	582
RFT 540 MV + kit de válvulas montado	YFTN 640 VC + kit de válvulas montado	2-T	5,3	680054002	749
RFT 140+1 MV	YFTN 240+1 VC	4-T	1,7	680061170	420
RFT 140+1 MV + kit de válvulas montado	YFTN 240+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	1,7	680014013	723
RFT 240+1 MV	YFTN 340+1 VC	4-T	2,6	680061171	483
RFT 240+1 MV + kit de válvulas montado	YFTN 340+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	2,6	680024019	786
RFT 340+1 MV	YFTN 440+1 VC	4-T	3,7	680061172	557
RFT 340+1 MV + kit de válvulas montado	YFTN 440+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	3,7	680034009	860
RFT 440+1 MV	YFTN 540+1 VC	4-T	4,5	680061173	607
RFT 440+1 MV + kit de válvulas montado	YFTN 540+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	4,5	680044007	922
RFT 540+1 MV	YFTN 640+1 VC	4-T	5,3	680061174	692
RFT 540+1 MV + kit de válvulas montado	YFTN 640+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	5,3	680054025	1.007

2. 2. Unidad Básica sin Envoltente y ventilador tangencial RFT- IV/IO

Modelo			Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
RFT 140 IV/IO	YFTN 240 CD	2-T	1,7	680061050	323
RFT 140 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 240 CD + kit de válvulas montado	2-T	1,7	680014020	478
RFT 240 IV/IO	YFTN 340 CD	2-T	2,6	680061051	376
RFT 240 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 340 CD+ kit de válvulas montado	2-T	2,6	680024009	531
RFT 340 IV/IO	YFTN 440 CD	2-T	3,7	680061052	437
RFT 340 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 440 CD + kit de válvulas montado	2-T	3,7	680034017	592
RFT 440 IV/IO	YFTN 540 CD	2-T	4,5	680061053	467
RFT 440 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 540 CD + kit de válvulas montado	2-T	4,5	680044017	634
RFT 540 IV/IO	YFTN 640 CD	2-T	5,3	680061054	527
RFT 540 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 640 CD + kit de válvulas montado	2-T	5,3	680054003	694
RFT 140+1 IV/IO	YFTN 240+1 CD	4-T	1,7	680061200	376
RFT 140+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 240+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	1,7	680014021	679
RFT 240+1 IV/IO	YFTN 340+1 CD	4-T	2,6	680061201	428
RFT 240+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 340+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	2,6	680024040	731
RFT 340+1 IV/IO	YFTN 440+1 CD	4-T	3,7	680061202	491
RFT 340+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 440+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	3,7	680034023	794
RFT 440+1 IV/IO	YFTN 540+1 CD	4-T	4,5	680061203	541
RFT 440+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 540+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	4,5	680044036	856
RFT 540+1 IV/IO	YFTN 640+1 CD	4-T	5,3	680061204	618
RFT 540+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFTN 640+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	5,3	680054028	933

2-T : Unidad básica a 2 Tubos ; 4-T : Unidad básica a 4 Tubos.

El precio de la unidad básica incluye : Envoltente (los modelos MV), filtro y bandeja de condensados vertical/horizontal para la batería.

Las unidades con kit de válvulas montado no incluyen la bandeja auxiliar de condensados para la válvula (se compra como accesorio).

Los fan coils no incluyen las bandejas de recogida de condensados de las válvulas. El lado de las conexiones de agua de los fan coils RFT no se pueden cambiar en obra.

De forma estándar se sirven con las tomas a la **izquierda** visto desde la impulsión del aire.

Nota importante:

Al objeto de unificar nuestras nomenclaturas en Europa, aparecen dos columnas en esta tarifa (nomenclatura actual y nomenclatura futura), siendo esta última la que continuará en vigor el próximo año.


Es probable que algunas unidades vengan etiquetadas con la nueva nomenclatura manteniendo el mismo código numérico.

2. FANCOIL SUELO/TECHO RFT & RFC (Continuación)

Para montaje en pared, suelo o techo



con envolvente



sin envolvente



TMV-T



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TMO-T

2. 3. Unidad Básica con Envolvente y ventilador centrífugo RFC- MV

Modelo		Cap. Frigorífica kW		Código	Precio Euros
RFC 140 MV	YFCN 240 VC	2-T	1,8	680060020	285
RFC 140 MV + kit de válvulas montado	YFCN 240 VC + kit de válvulas montado	2-T	1,8	680014002	440
RFC 240 MV	YFCN 340 VC	2-T	2,8	680060021	348
RFC 240 MV + kit de válvulas montado	YFCN 340 VC + kit de válvulas montado	2-T	2,8	680024005	503
RFC 340 MV	YFCN 540 VC	2-T	3,9	680060022	387
RFC 340 MV + kit de válvulas montado	YFCN 540 VC + kit de válvulas montado	2-T	3,9	680034002	542
RFC 440 MV	YFCN 640 VC	2-T	4,6	680060023	414
RFC 440 MV + kit de válvulas montado	YFCN 640 VC + kit de válvulas montado	2-T	4,6	680043005	581
RFC 540 MV	YFCN 740 VC	2-T	5,7	680060024	458
RFC 540 MV + kit de válvulas montado	YFCN 740 VC + kit de válvulas montado	2-T	5,7	680054004	625
RFC 640 MV	YFCN 840 VC	2-T	6,6	680060025	508
RFC 640 MV + kit de válvulas montado	YFCN 840 VC + kit de válvulas montado	2-T	6,6	680064001	675
RFC 740 MV	YFCN 940 VC	2-T	7,5	680060026	533
RFC 740 MV + kit de válvulas montado	YFCN 940 VC + kit de válvulas montado	2-T	7,5	680074002	700
RFC 140+1 MV	YFCN 240+1 VC	4-T	1,8	680060170	332
RFC 140+1 MV + kit de válvulas montado	YFCN 240+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	1,8	680014008	635
RFC 240+1 MV	YFCN 340+1 VC	4-T	2,8	680060171	406
RFC 240+1 MV + kit de válvulas montado	YFCN 340+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	2,8	680024025	709
RFC 340+1 MV	YFCN 540+1 VC	4-T	3,9	680060172	447
RFC 340+1 MV + kit de válvulas montado	YFCN 540+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	3,9	680034015	750
RFC 440+1 MV	YFCN 640+1 VC	4-T	4,6	680060173	491
RFC 440+1 MV + kit de válvulas montado	YFCN 640+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	4,6	680044014	806
RFC 540+1 MV	YFCN 740+1 VC	4-T	5,7	680060174	557
RFC 540+1 MV + kit de válvulas montado	YFCN 740+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	5,7	680054010	872
RFC 640+1 MV	YFCN 840+1 VC	4-T	6,6	680060175	585
RFC 640+1 MV + kit de válvulas montado	YFCN 840+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	6,6	680064009	900
RFC 740+1 MV	YFCN 940+1 VC	4-T	7,5	680060176	604
RFC 740+1 MV + kit de válvulas montado	YFCN 940+1 VC + kit de válvulas montado	4-T	7,5	680074005	919

Nota importante:

Al objeto de unificar nuestras nomenclaturas en Europa, aparecen dos columnas en esta tarifa (nomenclatura actual y nomenclatura futura), siendo esta última la que continuará en vigor el próximo año.


Es probable que algunas unidades vengan etiquetadas con la nueva nomenclatura manteniendo el mismo código numérico.

2. FANCOIL SUELO/TECHO RFT & RFC (Continuación)

Para montaje en pared, suelo o techo



con envolvente



sin envolvente



TMV-T



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TMO-T

2. 4. Unidad Básica sin Envolvente y ventilador centrífugo RFC- IV/IO

Modelo			Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
RFC 140 IV/IO	YFCN 240 CD	2-T	1,8	680060050	244
RFC 140 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 240 CD + kit de válvulas montado	2-T	1,8	680014001	399
RFC 240 IV/IO	YFCN 340 CD	2-T	2,8	680060051	299
RFC 240 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 340 CD + kit de válvulas montado	2-T	2,8	680024008	454
RFC 340 IV/IO	YFCN 540 CD	2-T	3,9	680060052	327
RFC 340 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 540 CD + kit de válvulas montado	2-T	3,9	680034001	482
RFC 440 IV/IO	YFCN 640 CD	2-T	4,6	680060053	356
RFC 440 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 640 CD + kit de válvulas montado	2-T	4,6	680044003	523
RFC 540 IV/IO	YFCN 740 CD	2-T	5,7	680060054	392
RFC 540 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 740 CD + kit de válvulas montado	2-T	5,7	680054005	559
RFC 640 IV/IO	YFCN 840 CD	2-T	6,6	680060055	439
RFC 640 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 840 CD + kit de válvulas montado	2-T	6,6	680064002	606
RFC 740 IV/IO	YFCN 940 CD	2-T	7,5	680060056	455
RFC 740 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 940 CD + kit de válvulas montado	2-T	7,5	680074003	622
RFC 140+1 IV/IO	YFCN 240+1 CD	4-T	1,8	680060200	290
RFC 140+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 240+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	1,8	680014033	593
RFC 240+1 IV/IO	YFCN 340+1 CD	4-T	2,8	680060201	354
RFC 240+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 340+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	2,8	680024014	657
RFC 340+1 IV/IO	YFCN 540+1 CD	4-T	3,9	680060202	387
RFC 340+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 540+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	3,9	680034010	690
RFC 440+1 IV/IO	YFCN 640+1 CD	4-T	4,6	680060203	434
RFC 440+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 640+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	4,6	680044020	749
RFC 540+1 IV/IO	YFCN 740+1 CD	4-T	5,7	680060204	483
RFC 540+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 740+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	5,7	680054013	798
RFC 640+1 IV/IO	YFCN 840+1 CD	4-T	6,6	680060205	511
RFC 640+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 840+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	6,6	680064004	826
RFC 740+1 IV/IO	YFCN 940+1 CD	4-T	7,5	680060206	527
RFC 740+1 IV/IO + kit de válvulas montado	YFCN 940+1 CD + kit de válvulas montado	4-T	7,5	680074008	842

2-T : Unidad básica a 2 Tubos ; 4-T : Unidad básica a 4 Tubos.

El precio de la unidad básica incluye : Envolvente (los modelos MV), filtro y bandeja de condensados vertical/horizontal para la batería.

Las unidades con kit de válvulas montado no incluyen la bandeja auxiliar de condensados para la válvula (se compra como accesorio).

Los fan coils no incluyen las bandejas de recogida de condensados de las válvulas.

El lado de las conexiones de agua de los fan coils RFT no se pueden cambiar en obra.

De forma estándar se sirven con las tomas a la **izquierda** visto desde la impulsión del aire.

Nota importante:

Al objeto de unificar nuestras nomenclaturas en Europa, aparecen dos columnas en esta tarifa (nomenclatura actual y nomenclatura futura), siendo esta última la que continuará en vigor el próximo año.


Es probable que algunas unidades vengan etiquetadas con la nueva nomenclatura manteniendo el mismo código numérico.

2. FANCOIL SUELO/TECHO RFT & RFC (Continuación)

Para montaje en pared, suelo o techo



con envolvente



sin envolvente



TMV-T



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TMO-T

2. 5. Controles RFT & RFC

2. 5. 1. Controles para fan coils CON ENVOLVENTE (MV)

Modelo	Código	Precio Euros
TMV-T Termostato 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060132	69
TMV-C Termostato 2 Tubos con posibilidad de añadir el "Change-Over" invierno-verano automático	619060133	80
SEL-V Receptor para termostato único TMO-T controlando hasta 10 fan coils de tipo MV. Imprescindible incluir el accesorio SEL para cada uno de los fan coils, en caso de ser controlados mediante un único termostato	619060136	77
MV-3V Conmutador 3 velocidades paro/marcha	619060130	19

2. 5. 2. Controles para fan coils SIN ENVOLVENTE (IV/IO)

Modelo	Código	Precio Euros
M2TH Termostato electromecánico 2 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060138	28
M4TH Termostato electromecánico 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060140	32
D2TH Termostato digital 2 Tubos automático	619060141	55
D4TH Termostato digital 4 Tubos automático	619060142	56
TEM Termostato Roca electromecánico 2 Tubos con interruptor manual invierno-verano	613130131	34
TMO-T Termostato 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060526	71
TMO-C Termostato 2/4 Tubos con posibilidad de añadir el "Change-Over" invierno-verano	619060527	74
TMO-T AU Termostato 2/4 Tubos con zona muerta y ventilador automático	619060528	101
SEL-O Receptor para termostato único, controla hasta 10 fan coils de tipo IV/IO Imprescindible incluir el accesorio SEL para cada uno de los fan coils, en caso de ser controlados mediante un único termostato	619060137	66
MO-3V Conmutador 3 velocidades paro/marcha	619060525	15

2. 5. 3. Controles para fan coils CON y SIN ENVOLVENTE RFT & RFC

Modelo	Código	Precio Euros
CH 15-25 Change over automático invierno-verano, TMV-C, TMO-T	619053049	46
TME Sonda de temperatura mínima para los termostatos TMV-T, TMO-T, TMV-C, TMO-C	613021091	7
TMM Sonda de temperatura mínima para el conmutador MV-3V, MO-3V Caja eléctrica para termostato empotrado en la pared	619053048	30


Todos los controles y accesorios se entregan SUELTOS para su montaje en obra por el cliente, excepto los que están señalados como "montado en fábrica".

2. FANCOIL SUELO/TECHO RFT & RFC (Continuación)

Para montaje en pared, suelo o techo



con envoltente



sin envoltente



TMV-T



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TMO-T

2. 6. Accesorios RFT & RFC

Modelo		Código	Precio Euros
PAP 1-5	Pie de apoyo fancoil modelos 1-5	619060150	12
PAP 6-7	Pie de apoyo fancoil modelos 6-7	619060151	15
PERFIL	De sujeción al suelo para fan coils modelos 1-5	616060488	14
PERFIL	De sujeción al suelo para fan coils modelos 6-7	616060489	14
MV/IV BSV	Bandeja Auxiliar de Válvula para versiones MV	616060400	3
IO BSO	Bandeja Auxiliar de Válvula para versiones IO (fan coils con conexión a izquierdas)	616060402	3
IO BSO (D)	Bandeja Auxiliar de Válvula para versiones IO (fan coils con conexión a derechas)	616060403	3
VBPM 1-3	Kit válvula 3 vías para batería principal montado de fábrica modelos 1-3		155
VBPM 4-7	Kit válvula 3 vías para batería principal montado de fábrica modelos 4-7		167
VBAM G1-7	Kit válvula 3 vías para batería auxiliar montado de fábrica modelos 1-7	*	148
VBPS 1-3	Kit válvula 3 vías para batería principal entregado suelto modelos 1-3	619060270	122
VBPS 4-7	Kit válvula 3 vías para batería principal entregado suelto modelos 4-7	619060271	134
VBAS 1-7	Kit válvula 3 vías para batería auxiliar entregado suelto modelos 1-7	*	116
SAE 1	Compuerta Free-Cooling modelos 1	616060410	57
SAE 2	Compuerta Free-Cooling modelos 2	616060411	60
SAE 3-4	Compuerta Free-Cooling modelos 3-4	616060412	74
SAE 5	Compuerta Free-Cooling modelos 5	616060413	87
SAE 6-7	Compuerta Free-Cooling modelos 6-7	616060414	91
BEL G1	Resistencia eléctrica montada 1000W Modelo 1 MV	**	198
BEL G2	Resistencia eléctrica montada 1500W Modelo 2 MV	**	214
BEL G3-4	Resistencia eléctrica montada 2000W Modelo 3-4 MV	**	225
BEL G5-7	Resistencia eléctrica montada 2500W Modelo 5-7 MV	**	239
BEL G1	Resistencia eléctrica montada 1000W Modelo 1 IO/IV	**	198
BEL G2	Resistencia eléctrica montada 1500W Modelo 2 IO/IV	**	214
BEL G3-4	Resistencia eléctrica montada 2000W Modelo 3-4 IO/IV	**	225
BEL G5-7	Resistencia eléctrica montada 2500W Modelo 5-7 IO/IV	**	239
PCV G1	Panel decorativo (tras.-vert.) para versión MV 1	619060180	48
PCV G2	Panel decorativo (tras.-vert.) para versión MV 2	619060181	57
PCV G3-4	Panel decorativo (tras.-vert.) para versiones MV 3-4	619060182	66
PCV G5-7	Panel decorativo (tras.-vert.) para versiones MV 5-6-7	619060183	74
GAP G1	Rejilla de aspiración para tamaños 1	619060230	33
GAP G2	Rejilla de aspiración para tamaños 2	619060231	39
GAP G3-4	Rejilla de aspiración para tamaños 3-4	619060232	42
GAP G5-7	Rejilla de aspiración para tamaños 5-6-7	619060233	48
	Envoltente RFC/RFT GR.1 MV	619060110	95
	Envoltente RFC/RFT GR.2 MV	619060111	104
	Envoltente RFC/RFT GR.3/4 MV	619060112	109
	Envoltente RFC/RFT GR.5 MV	619060113	125
	Envoltente RFC/RFT GR.6/7 MV	619060114	142

* En los pedidos de fan coils a 4 tubos con válvulas (montadas en fábrica o sueltas), añadir también el "Kit válvula 3 vías para batería auxiliar", destinada a la batería de calor.

** Los fan coils con resistencia eléctrica son fan coils especiales y con código propio. La resistencia eléctrica **siempre se entrega montada** de fábrica.

Todos los controles y accesorios se entregan SUELTOS para su montaje en obra por el cliente, excepto los que están señalados como "montado en fábrica".

Los fan coils con o sin válvulas montadas no incluyen las bandejas de recogida de condensados de las válvulas.

3. FANCOIL MURAL YFM

Para montaje sólo en pared



YFMH(Y) 20-40



Mando Infrarrojos



TR/ATR



Rear frame

3. 1. Unidad básica con mando por infrarrojos

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
YFMH 20	1,7	680024200	408
YFMH 30	2,3	680024201	452
YFMH 40	3,4	680024202	554

Los fancoils YFMH incluyen mando por infrarrojos estándar.
Unidades disponibles solo en versión 2 Tubos.

3. 2. Unidad básica con mando por infrarrojos y válvula montada

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
YFMH 20 V	1,8	680024220	510
YFMH 30 V	2,4	680024221	673

Los fancoils YFMH_V incluyen mando por infrarrojos y válvula estándar.
Unidades disponibles solo en versión 2 Tubos.

3. 3. Unidad básica con termostato

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
YFMY 20	1,7	680024205	329
YFMY 30	2,3	680024206	337
YFMY 40	3,4	680024207	447

El termostato de las unidades YFMY se debe comprar por separado.
Unidades disponibles solo en versión 2 Tubos.

3. 4. Controles y accesorios YFM

Modelo	Código	Precio Euros
TR Termostato 2/4 Tubos	619060541	69
ATR Termostato 2/4 Tubos con ventilador automático	619060542	98
Estructura doble fondo (Rear Frame) para tamaños 20-30	619024010	118
Estructura doble fondo (Rear Frame) para tamaño 40	619024011	129
Estructura doble fondo (Rear Frame) + válvula 3 vías para tamaños 20-30	619024001	409
Estructura doble fondo (Rear Frame) + válvula 3 vías para tamaño 40	619024002	423
TME Sonda de temperatura mínima para los termostatos TR	613021091	7
TMM Sonda de temperatura mínima para el conmutador MV-3V, MO-3V	619053048	30

Todos los controles y accesorios se entregan SUELTOS para su montaje en obra por el cliente.

4. FANCOIL CASSETTE YHK

Para montaje sólo en techo



M2TH/M4TH

D2TH/D4TH

TR/ATR

4. 1. Cassette con termostato YHK-Y

4. 1. 1. Cassette de 2.000w a 5.000w

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
2 tubos : CASSETTE YHKY 20-2	1,98	680079100	587
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 20-2 + kit de válvulas montado	1,98	680020002	757
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 25-2	2,68	680079000	656
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 25-2-E (con resistencia eléctrica)	2,68	680079060	872
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 25-2 + kit de válvulas montado	2,68	680025002	826
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 40-2	4,33	680079001	733
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 40-2-E (con resistencia eléctrica)	4,33	680079061	971
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 40-2 + kit de válvulas montado	4,33	680040002	903
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 50-2	5,02	680079002	740
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 50-2-E (con resistencia eléctrica)	5,02	680079062	979
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 50-2 + kit de válvulas montado	5,02	680050002	910
Panel		619079050	97
4 tubos : CASSETTE YHKY 20-4	2,33	680079110	700
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 20-4 + kit de válvulas montado	2,33	680020004	1.015
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 25-4	2,70	680079010	788
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 25-4 + kit de válvulas montado	2,70	680025004	1.103
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 40-4	3,34	680079011	796
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 40-4 + kit de válvulas montado	3,34	680040004	1.111
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 50-4	3,81	680079012	810
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY 50-4 + kit de válvulas montado	3,81	680050004	1.125
Panel		619079050	97

El termostato no está incluido en el precio de la unidad básica.

Los fan coils con válvulas montadas incluyen la bandeja de condensados.

4. FANCOIL CASSETTE YHK (Continuación)

Para montaje sólo en techo



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TR/ATR

4. 1. Cassette con termostato YHK-Y (continuación)

4. 1. 2. Cassettes de 6.000w a 12.000w

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
2 tubos : CASSETTE YHKY 65-2	6,16	680079003	983
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 65-2-E (con resistencia eléctrica)	6,16	680079063	1.284
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 65-2 + kit de válvulas montado	6,16	680065005	1.227
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 95-2	9,51	680079004	1.111
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 95-2-E (con resistencia eléctrica)	9,51	680079064	1.446
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 95-2 + kit de válvulas montado	9,51	680095005	1.355
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 110-2	11,10	680079005	1.126
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 110-2-E (con resistencia eléctrica)	11,10	680079065	1.461
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 110 + kit de válvulas montado	11,10	680110005	1.370
Panel		619079216	193
4 tubos : CASSETTE YHKY 65-4	6,34	680079013	1.153
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 65-4 + kit de válvulas montado	6,34	680065004	1.549
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 95-4	7,71	680079014	1.167
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 95-4 + kit de válvulas montado	7,71	680095004	1.563
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 110-4	8,89	680079015	1.205
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY 110-4 + kit de válvulas montado	8,89	680110004	1.601
Panel		619079216	193

El termostato no está incluido en el precio de la unidad básica.

Los fan coils con válvulas montadas incluyen la bandeja de condensados.

4. FANCOIL CASSETTE YHK (Continuación)

Para montaje sólo en techo



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TR/ATR



Mando Infrarrojos

4. 2. Cassette con mando por infrarrojos YHK-H

4. 2. 1. Cassette de 2.000w a 5.000w

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
2 tubos : CASSETTE YHKH 20-2	1,98	680079140	771
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 20-2 + kit de válvulas montado	1,98	680020001	941
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 25-2	2,68	680079040	840
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 25-2-E (con resistencia eléctrica)	2,68	680079080	1.043
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 25-2 + kit de válvulas montado	2,68	680025001	1.010
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 40-2	4,33	680079041	914
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 40-2-E (con resistencia eléctrica)	4,33	680079081	1.142
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 40-2 + kit de válvulas montado	4,33	680040001	1.084
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 50-2	5,02	680079042	927
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 50-2-E (con resistencia eléctrica)	5,02	680079082	1.159
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 50-2 + kit de válvulas montado	5,02	680050001	1.097
Panel		619079050	97
4 tubos : CASSETTE YHKH 20-4	2,33	680079150	903
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 20-4 + kit de válvulas montado	2,33	680020003	1.218
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 25-4	2,70	680079050	991
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 25-4 + kit de válvulas montado	2,70	680025003	1.306
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 40-4	3,34	680079051	993
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 40-4 + kit de válvulas montado	3,34	680040003	1.308
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 50-4	3,81	680079052	1.004
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH 50-4 + kit de válvulas montado	3,81	680050003	1.319
Panel		619079050	97

Los cassettes YHKH incluyen de forma estándar el mando por infrarrojos.

Los fan coils con válvulas montadas incluyen la bandeja de condensados.

4. FANCOIL CASSETTE YHK (Continuación)

Para montaje sólo en techo



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TR/ATR



Mando Infrarrojos

4. 2. Cassette con mando por infrarrojos YHK-H (Continuación)

4. 2. 2. Cassettes de 6.000w a 12.000w

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
2 tubos : CASSETTE YHKH 65-2	6,16	680079043	1.164
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 65-2-E (con resistencia eléctrica)	6,16	680079083	1.454
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 65-2 + kit de válvulas montado	6,16	680065001	1.408
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 95-2	9,51	680079044	1.293
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 95-2-E (con resistencia eléctrica)	9,51	680079084	1.617
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 95-2 + kit de válvulas montado	9,51	680095001	1.537
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 110-2	11,10	680079045	1.313
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 110-2-E (con resistencia eléctrica)	11,10	680079085	1.622
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 110-2 + kit de válvulas montado	11,10	680110001	1.557
Panel		619079216	193
4 tubos : CASSETTE YHKH 65-4	6,34	680079053	1.367
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 65-4 + kit de válvulas montado	6,34	680065003	1.763
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 95-4	7,71	680079054	1.383
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 95-4 + kit de válvulas montado	7,71	680095003	1.779
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 110-4	8,89	680079055	1.412
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH 110-4 + kit de válvulas montado	8,89	680110003	1.808
Panel		619079216	193

Los cassettes YHKH incluyen de forma estándar el mando por infrarrojos.

Los fan coils con válvulas montadas incluyen la bandeja de condensados.

4. 3. Controles y accesorios YHK

Modelo	Código	Precio Euros
TR Termostato 2/4 Tubos	619060541	69
ATR Termostato 2/4 Tubos con ventilador automático	619060542	98
Change over 15-25 CH 15-25	619053049	46
SEL-S Receptor para termostato único, controla hasta 8 fan coils de tipo CASSETTE Imprescindible incluir el accesorio SEL-S para cada uno de los fan coils, en caso de ser controlados mediante un único termostato	619079110	49
M2TH Termostato electromecánico 2 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060138	28
M4TH Termostato electromecánico 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060140	32
D2TH Termostato digital 2 Tubos automático	619060141	55
D4TH Termostato digital 4 Tubos automático	619060142	56
Kit válvula 3 vías para modelos a 2 tubos entregado suelto 20, 25, 40, 50	619079145	131
Kit válvula 3 vías para modelos a 2 tubos entregado suelto 65, 95, 110	619079150	197
Kit válvula 3 vías para modelos a 4 tubos entregado suelto 20, 25, 40, 50	619079146	255
Kit válvula 3 vías para modelos a 4 tubos entregado suelto 65, 95, 110	619079151	330
Kit válvula 3 vías para modelos a 2 tubos montado de fábrica 20, 25, 40, 50		170
Kit válvula 3 vías para modelos a 2 tubos montado de fábrica 65, 95, 110		244
Kit válvula 3 vías para modelos a 4 tubos montado de fábrica 20, 25, 40, 50		315
Kit válvula 3 vías para modelos a 4 tubos montado de fábrica 65, 95, 110		396
TME Low temperature cut out TME	613021091	7
CAP Racord de aire primario	616078005	2

Los cassettes YHKH incluyen de forma estándar el mando por infrarrojos.



4. FANCOIL CASSETTE YHK (Continuación)

Para montaje sólo en techo



ETM/ECM

Mando Infrarrojos

4. 4. Cassette con ventilador de velocidad variable YHK-ECM

4. 4. 1. Cassette YHKY-ECM con termostato de 2.000w a 9.000w

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
2 tubos : CASSETTE YHKY-ECM 25-2	2,68	680079801	789
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 25-2 + kit de válvulas montado	2,68	680025010	959
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 40-2	4,33	680079802	869
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 40-2 + kit de válvulas montado	4,33	680040010	1.039
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 50-2	5,02	680079803	902
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 50-2 + kit de válvulas montado	5,02	680050010	1.072
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 65-2	6,16	680079804	1.171
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY-ECM 65-2 + kit de válvulas montado	6,16	680065010	1.415
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY-ECM 95-2	9,51	680079805	1.310
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY-ECM 95-2 + kit de válvulas montado	9,51	680095010	1.554
Panel		619079216	193
4 tubos : CASSETTE YHKY-ECM 25-4	2,7	680079811	961
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 25-4 + kit de válvulas montado	2,7	680025011	1.276
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 40-6	3,34	680079812	970
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 40-6 + kit de válvulas montado	3,34	680040011	1.285
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 50-6	3,81	680079813	985
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 50-6 + kit de válvulas montado	3,81	680050011	1.300
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKY-ECM 65-4	6,34	680079814	1.354
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY-ECM 65-4 + kit de válvulas montado	6,34	680065011	1.669
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY-ECM 95-6	8,89	680079815	1.369
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKY-ECM 95-6 + kit de válvulas montado	8,89	680095011	1.684
Panel		619079216	193

Los cassettes YHKY-ECM pueden conectarse al termostato de pared ETN-ECM o con el controlador infrarrojos RT03/ECM.
Los fan coils con válvulas montadas incluyen la bandeja de condensados.

4. FANCOIL CASSETTE YHK (Continuación)

Para montaje sólo en techo



ETM/ECM

Mando Infrarrojos

4. 4. Cassette con ventilador de velocidad variable YHK-ECM

4. 4. 2. Cassette YHKH-ECM con mando por infrarrojos de 2.000w a 9.000w

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
2 tubos : CASSETTE YHKH-ECM 25-2	2,68	680079821	947
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 25-2 + kit de válvulas montado	2,68	680025012	1.117
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 40-2	4,33	680079822	1.024
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 40-2 + kit de válvulas montado	4,33	680040012	1.194
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 50-2	5,02	680079823	1.063
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 50-2 + kit de válvulas montado	5,02	680050012	1.233
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 65-2	6,16	680079824	1.283
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH-ECM 65-2 + kit de válvulas montado	6,16	680065012	1.527
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH-ECM 95-2	9,51	680079825	1.471
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH-ECM 95-2 + kit de válvulas montado	9,51	680095012	1.715
Panel		619079216	193
4 tubos : CASSETTE YHKH-ECM 25-4	2,7	680079831	1.104
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 25-4 + kit de válvulas montado	2,7	680025013	1.419
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 40-6	3,34	680079832	1.146
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 40-6 + kit de válvulas montado	3,34	680040013	1.461
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 50-6	3,81	680079833	1.188
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 50-6 + kit de válvulas montado	3,81	680050013	1.503
Panel		619079050	97
CASSETTE YHKH-ECM 65-4	6,34	680079834	1.551
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH-ECM 65-4 + kit de válvulas montado	6,34	680065013	1.947
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH-ECM 95-6	8,89	680079835	1.568
Panel		619079216	193
CASSETTE YHKH-ECM 95-6 + kit de válvulas montado	8,89	680095013	1.964
Panel		619079216	193

Los cassettes YHKH incluyen de forma estándar el mando por infrarrojos.
Los fan coils con válvulas montadas incluyen la bandeja de condensados.

4. FANCOIL CASSETTE YHK (Continuación)

Para montaje sólo en techo



ETM/ECM

Mando Infrarrojos

4. 4. Cassette con ventilador de velocidad variable YHK-ECM


4. 4. 3. Controles y accesorios YHK-ECM

Modelo		Código	Precio Euros
ETN-ECM	Termostato de pared 2/4 Tubos para YHK-ECM	-	99
RT03/ECM	Mando Infrarrojos para utilizar con fancoils YHKY (requiere instalación)	-	86
	Kit válvula 3 vías para modelos a 2 tubos entregado suelto 20, 25, 40, 50	619079145	131
	Kit válvula 3 vías para modelos a 2 tubos entregado suelto 65, 95, 110	619079150	197
	Kit válvula 3 vías para modelos a 4 tubos entregado suelto 20, 25, 40, 50	619079146	255
	Kit válvula 3 vías para modelos a 4 tubos entregado suelto 65, 95, 110	619079151	330
	Kit válvula 3 vías para modelos a 2 tubos montado de fábrica 20, 25, 40, 50		170
	Kit válvula 3 vías para modelos a 2 tubos montado de fábrica 65, 95, 110		244
	Kit válvula 3 vías para modelos a 4 tubos montado de fábrica 20, 25, 40, 50		315
	Kit válvula 3 vías para modelos a 4 tubos montado de fábrica 65, 95, 110		396
TME	Low temperature cut out TME	613021091	7
CAP	Racord de aire primario	616078005	2

Nota: Se pueden controlar hasta 20 unidades YHK-ECM con un único termostato de pared ETN-ECM o un mando a distancia RT03/ECM

5. FANCOIL PARA CONDUCTOS RFP Y DE ALTA PRESIÓN RFHP & RFAP

Para montaje sólo en falso techo



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TMO-T

5. 1. Fancoil para conductos RFP

5. 1. 1. Unidad básica Sin Envolvente

Modelo				Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
2 tubos :	RFP 130	YFP 130	2-T	2,7	680038000	384
	RFP 130 + kit de válvulas montado	YFP 130 + kit de válvulas montado	2-T	2,7	680013019	539
	RFP 140	YFP 140	2-T	3	680038001	417
	RFP 140 + kit de válvulas montado	YFP 140 + kit de válvulas montado	2-T	3	680014022	572
	RFP 230	YFP 230	2-T	4,1	680038015	488
	RFP 230 + kit de válvulas montado	YFP 230 + kit de válvulas montado	2-T	4,1	680023028	655
	RFP 240	YFP 240	2-T	4,8	680038016	536
	RFP 240 + kit de válvulas montado	YFP 240 + kit de válvulas montado	2-T	4,8	680024001	703
	RFP 330	YFP 330	2-T	6	680038030	538
	RFP 330 + kit de válvulas montado	YFP 330 + kit de válvulas montado	2-T	6	680033031	705
	RFP 340	YFP 340	2-T	7	680038031	604
	RFP 340 + kit de válvulas montado	YFP 340 + kit de válvulas montado	2-T	7	680034006	771
	RFP 430	YFP 430	2-T	8,7	680038045	950
	RFP 430 + kit de válvulas montado	YFP 430 + kit de válvulas montado	2-T	8,7	680043045	1.224
	RFP 440	YFP 440	2-T	9,9	680038046	1.016
	RFP 440 + kit de válvulas montado	YFP 440 + kit de válvulas montado	2-T	9,9	680044018	1.290
4 tubos :	RFP 130+1	YFP 130+1	4-T	2,7	680038002	431
	RFP 130+1 + kit de válvulas montado	YFP 130+1 + kit de válvulas montado	4-T	2,7	680013015	734
	RFP 140+1	YFP 140+1	4-T	3	680038003	467
	RFP 140+1 + kit de válvulas montado	YFP 140+1 + kit de válvulas montado	4-T	3	680014015	770
	RFP 230+1	YFP 230+1	4-T	4,1	680038017	552
	RFP 230+1 + kit de válvulas montado	YFP 230+1 + kit de válvulas montado	4-T	4,1	680023009	867
	RFP 240+1	YFP 240+1	4-T	4,8	680038018	618
	RFP 240+1 + kit de válvulas montado	YFP 240+1 + kit de válvulas montado	4-T	4,8	680024032	933
	RFP 330+1	YFP 330+1	4-T	6	680038032	647
	RFP 330+1 + kit de válvulas montado	YFP 330+1 + kit de válvulas montado	4-T	6	680033024	962
	RFP 340+1	YFP 340+1	4-T	7	680038033	676
	RFP 340+1 + kit de válvulas montado	YFP 340+1 + kit de válvulas montado	4-T	7	680034016	991
	RFP 430+1	YFP 430+1	4-T	8,7	680038047	1.032
	RFP 430+1 + kit de válvulas montado	YFP 430+1 + kit de válvulas montado	4-T	8,7	680043017	1.454
	RFP 440+1	YFP 440+1	4-T	9,9	680038048	1.106
	RFP 440+1 + kit de válvulas montado	YFP 440+1 + kit de válvulas montado	4-T	9,9	680044013	1.528

El lado de las conexiones de agua en los fan coils RFP no se pueden cambiar en obra. De forma estándar se sirven con las tomas a la **izquierda** visto desde la impulsión del aire. Los fan coils no incluyen las bandejas de recogida de condensados de las válvulas.


Nota importante:

Al objeto de unificar nuestras nomenclaturas en Europa, aparecen dos columnas en esta tarifa (nomenclatura actual y nomenclatura futura), siendo esta última la que continuará en vigor el próximo año.

Es probable que algunas unidades vengan etiquetadas con la nueva nomenclatura manteniendo el mismo código numérico.

5. FANCOIL PARA CONDUCTOS DE PRESIÓN RFP Y ALTA PRESIÓN RFHP & RFAP

Para montaje sólo en falso techo



M2TH/M4TH



D2TH/D4TH



TMO-T

5. 1. Fancoil para conductos RFP (continuación)

5. 1. 2. Controles RFP

Modelo		Código	Precio Euros
M2TH	Termostato electromecánico 2 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060138	28
M4TH	Termostato electromecánico 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060140	32
D2TH	Termostato digital 2 Tubos automático	619060141	55
D4TH	Termostato digital 4 Tubos automático	619060142	56
TMO-T	Termostato 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060526	71
TMO-C	Termostato 2/4 Tubos con posibilidad de añadir el "Change-Over" invierno-verano	619060527	74
TMO-T AU	Termostato 2/4 Tubos con zona muerta y ventilador automático	619060528	101
TMO-T IAQ	TMO-T IAQ : Termostato 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano + interruptor para resistencia eléctrica	619063021	74
SEL-O	Receptor para termostato único, controla hasta 10 fan coils de tipo IV/I/O. Imprescindible incluir el accesorio SEL para cada uno de los fan coils, en caso de ser controlados mediante un único termostato	619060137	66
MO-3V	Conmutador 3 velocidades paro/marcha	619060525	15
MO-3V IAQ	Conmutador 3 velocidades paro/marcha + interruptor para resistencia eléctrica	619063020	19
TME	Sonda de temperatura mínima para los termostatos TMO-T y TMO-C	613021091	7

5. 1. 3. Accesorios RFP

Modelo	Código	Precio Euros
Plenum de descarga para modelos 1	619060741	131
Plenum de descarga para modelos 2	619038004	165
Plenum de descarga para modelos 3	619060744	171
Plenum de descarga para modelos 4	619038009	254
Resistencia eléctrica 1,5kW para modelos 1 (montada en fábrica)		214
Resistencia eléctrica 2,0kW para modelos 2 (montada en fábrica)		225
Resistencia eléctrica 2,5kW para modelos 3 (montada en fábrica)		239
Resistencia eléctrica 3,50kW para modelos 4 (montada en fábrica)		277
Kit válvula 3 vías para batería principal modelo 1 (entregado suelto)	619060270	122
Kit válvula 3 vías para batería principal modelos 2 y 3 (entregado suelto)	619060271	134
Kit válvula 3 vías para batería principal modelos 4 (entregado suelto)	619038030	220
Kit válvula 3 vías para batería auxiliar (entregado suelto)	619060274	116
Kit válvula 3 vías para batería principal modelo 1 (montado en fábrica)	-	155
Kit válvula 3 vías para batería principal modelos 2 y 3 (montado en fábrica)	-	167
Kit válvula 3 vías para batería principal modelos 4 (montado en fábrica)	-	274
Kit válvula 3 vías para batería auxiliar (montado en fábrica)	-	148
BSO : Bandeja auxiliar de Válvula	616060402	3
BSO (DER) : Bandeja auxiliar de Válvula conexión a derechas	616060403	3

Todos los controles y accesorios se entregan sueltos para su montaje en obra por el Cliente, excepto los que están señalados como "montado en fábrica".

5. FANCOIL PARA CONDUCTOS DE PRESIÓN RFP Y ALTA PRESIÓN RFHP & RFAP

Para montaje sólo en falso techo



M2TH/M4TH

D2TH/D4TH

TMO-T

5. 2. Fancoil para conductos de alta presión RFHP

5. 2. 1. Unidad básica Sin Envolvente

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros
2 tubos : RFHP 13	2-T 5,8	680084000	810
RFHP 14	2-T 6,9	680084001	849
RFHP 23	2-T 7,7	680084010	862
RFHP 24	2-T 9,2	680084011	912
RFHP 33	2-T 10,1	680084020	945
RFHP 34	2-T 12,1	680084021	1.010
RFHP 43	2-T 12,5	680084030	1.087
RFHP 44	2-T 15,2	680084031	1.169
RFHP 53	2-T 15,8	680084040	1.249
RFHP 54	2-T 18,9	680084041	1.334
4 tubos : RFHP 13+1	4-T 5,8	680084002	903
RFHP 14+1	4-T 6,9	680084003	941
RFHP 23+1	4-T 7,7	680084012	961
RFHP 24+1	4-T 9,2	680084013	1.012
RFHP 33+1	4-T 10,1	680084022	1.082
RFHP 34+1	4-T 12,1	680084023	1.128
RFHP 43+1	4-T 12,5	680084032	1.227
RFHP 44+1	4-T 15,2	680084033	1.309
RFHP 53+1	4-T 15,8	680084042	1.419
RFHP 54+1	4-T 18,9	680084043	1.504

2-T : Unidad básica a 2 Tubos ; 4-T : Unidad básica a 4 Tubos.

El lado de las conexiones de agua en los fan coils RFHP no se pueden cambiar en obra. De forma estándar se sirven con las tomas a la **derecha** visto desde la impulsión del aire.

5. 2. 2. Controles RFHP

Modelo	Código	Precio Euros
M2TH Termostato electromecánico 2 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060138	28
M4TH Termostato electromecánico 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060140	32
D2TH Termostato digital 2 Tubos automático	619060141	55
D4TH Termostato digital 4 Tubos automático	619060142	56
D2THE Termostato digital 2 Tubos automático - para empotrar en la pared	619060143	41
Caja eléctrica para termostato empotrado en la pared	619060145	2
D4THE Termostato digital 4 Tubos automático - para empotrar en la pared	619060144	50
Caja eléctrica para termostato empotrado en la pared	619060145	2
TMO-T Termostato 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060526	71
TMO-T AU Termostato 2/4 Tubos con zona muerta y ventilador automático (Se debe seleccionar el SEL-S)	619060528	101
MO-3V Conmutador 3 velocidades paro/marcha (Se debe seleccionar el SEL-S)	619060525	15
SEL-S Receptor para termostato único, controla hasta 10 fan coils de tipo IV/IO. Imprescindible incluir el accesorio SEL-S para cada uno de los fan coils, en caso de ser controlados mediante un único termostato	619079110	49
CH 15-25 Change over automático invierno-verano TMO-T	619053049	46
TMM Sonda de temperatura mínima para el conmutador MO-3V	619053048	30
TME Sonda de temperatura mínima para los termostatos TMO-T y TMO-C	613021091	7

5. 2. 3. Accesorios RFHP

Modelo	Código	Precio Euros
Plenum de descarga para modelos 1 - 2	619034200	151
Plenum de descarga para modelos 3	619034220	170
Plenum de descarga para modelos 4	619034230	195
Plenum de descarga para modelos 5	619034240	211

Los modelos M2TH, M4TH, D2TH, D4TH, D2THE y D4THE no precisan SEL-S para controlar un único fancoil.

Todos los controles y accesorios se entregan sueltos para su montaje en obra por el Cliente, excepto los que están señalados como "montado en fábrica".

5. FANCOIL PARA CONDUCTOS DE PRESIÓN RFP Y ALTA PRESIÓN RFHP & RFAP

Para montaje sólo en falso techo



M2TH/M4TH

D2TH/D4TH

TMO-T

5. 3. Fan coils para conductos de alta presión RFAP

5. 3. 1. Unidad básica Sin Envolvente

Modelo	Cap. Frigorífica kW	Código	Precio Euros	
2 tubos :	RFAP 33 2-T	12,5	680035033	1.302
	RFAP 34 2-T	15,2	680035034	1.344
	RFAP 36 2-T	19,7	680035041	1.497
	RFAP 43 2-T	18,5	680035103	1.737
	RFAP 44 2-T	24,8	680035104	1.912
	RFAP 46 2-T	30,5	680035108	2.152
4 tubos :	RFAP 34+2 4-T	15,2	680035038	1.572
	RFAP 44+2 4-T	24,8	680035106	2.417

2-T : Unidad básica a 2 Tubos ; 4-T : Unidad básica a 4 Tubos. La unidad básica incluye: Filtro, bandeja de condensados horizontales para la batería.

El lado de las conexiones de agua en los fan coils RFAP no se pueden cambiar en obra. De forma estándar se sirven con las tomas a la **derecha** visto desde la impulsión del aire.

5. 3. 2. Controles RFAP

Modelo	Código	Precio Euros
M2TH Termostato electromecánico 2 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060138	28
M4TH Termostato electromecánico 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060140	32
D2TH Termostato digital 2 Tubos automático	619060141	55
D4TH Termostato digital 4 Tubos automático	619060142	56
TMO-T Termostato 2/4 Tubos con interruptor manual invierno-verano	619060526	71
SEL-S Receptor para termostato único, controla hasta 10 fan coils del tipo RFAP Imprescindible incluir el accesorio SEL-S para cada uno de los fan coils, en caso de ser controlados mediante un único termostato	619079110	49
MO-3V Conmutador 3 velocidades (sólo modelos 1-2)	619060525	15
VAR Variador de velocidad con paro/marcha	613021051	113

En caso de seleccionar el termostato TMO-T y MO-3V para controlar cualquier fancoil del modelo 33, 34, 36, 43, 44 ó 46 es obligatorio incluir el accesorio SEL-S.

Los modelos M2TH, M4TH, D2TH, D4TH, D2THE y D4THE no precisan SEL-S para controlar un único fancoil. El accesorio VAR no está disponible para los modelos 43, 44 y 46.

5. FANCOIL PARA CONDUCTOS DE PRESIÓN RFP Y ALTA PRESIÓN RFHP & RFAP

Para montaje sólo en falso techo



M2TH/M4TH

D2TH/D4TH

TMO-T

5. 3. Fan coils para conductos de alta presión RFAP (continuación)

5. 3. 3. Accesorios RFAP

Modelo		Código	Precio Euros
BEL 1	Sección de resistencia eléctrica para modelo 1 (2000 W)	610035009	512
BEL 2	Sección de resistencia eléctrica para modelo 2 (4000 W)	610035024	648
BEL 3	Sección de resistencia eléctrica para modelo 3 (6000 W)	610035039	796
BEL 4	Sección de resistencia eléctrica para modelo 4 (12000 W)	610035107	1.176
GAS 1	Rejilla de aspiración para modelo 1	616035065	54
GAS 2	Rejilla de aspiración para modelo 2	616035066	69
GAS 3	Rejilla de aspiración para modelo 3	616035067	87
GAS 4	Rejilla de aspiración para modelo 4	616035068	161
PMC 1	Plenum de descarga para modelos 1	610035054	232
PMC 2	Plenum de descarga para modelos 2	610035064	237
PMC 3	Plenum de descarga para modelos 3	610035074	268
PMC 4	Plenum de descarga para modelos 4	610035124	443
BMA 1	BMA 1 : Rejilla de descarga con aletas orientables para modelo 1	616035070	90
BMA 2	BMA 2 : Rejilla de descarga con aletas orientables para modelo 2	616035071	109
BMA 3	BMA 3 : Rejilla de descarga con aletas orientables para modelo 3	616035072	134
BMA 4	BMA 4 : Rejilla de descarga con aletas orientables para modelo 4	616035073	241

Todos los controles y accesorios se entregan sueltos para su montaje en obra por el Cliente, excepto los que están señalados como "montado en fábrica".

Características técnicas Fan Coils

Modelo	Capacidad (W)			Sonido dB (A)		Dimensiones (mm) (RFC y RFT: con envolvente)		
	Frío 2 tubos	Calor 2 tubos	Calor 4 tubos	Lw	Lp	Profundidad/Ancho	Alto	Largo
RFR 1	880	1.200	-	42	33	183	530	670
RFR 2	1.300	1.700	-	42	34	183	530	770
RFR 3	2.000	2.600	-	43	34	183	530	985
RFR 4	2.800	3.600	-	43	37	183	530	1.200
RFC 140	1.800	2.300	1.750	49	40	225	630	770
RFC 240	2.800	3.500	2.700	52	43	225	630	985
RFC 340	3.900	4.800	3.600	51	42	225	630	1.200
RFC 440	4.600	5.800	3.900	54	45	225	630	1.200
RFC 540	5.700	7.400	5.300	58	49	225	630	1.415
RFC 640	6.600	8.800	5.500	60	51	255	630	1.415
RFC 740	7.500	10.100	6.100	63	54	255	630	1.415
RFT 140	1.700	2.250	1.650	48	39	225	630	770
RFT 240	2.600	3.300	2.600	47	38	225	630	985
RFT 340	3.700	4.650	3.500	48	39	225	630	1.200
RFT 440	4.500	5.550	3.950	52	43	225	630	1.200
RFT 540	5.300	6.900	5.100	54	47	225	630	1.415
RFP 130	2.500	3.330	2.800	59	37	530	218	669
RFP 140	2.750	3.580	2.800	59	37	530	218	669
RFP 230	4.170	5.410	4.300	56	34	530	248	884
RFP 240	4.680	5.920	4.300	56	34	530	248	884
RFP 330	5.970	8.300	6.400	65	43	530	248	1.099
RFP 340	6.850	9.150	6.430	65	43	530	248	1.099
RFP 430	8.720	11.960	9.580	65	43	530	248	1.550
RFP 440	9.860	13.050	11.150	65	43	530	248	1.550
RFHP 13	5.760	12.380	(+1) 5.990	68	59	748	310	1.230
RFHP 14	6.900	14.180	(+1) 5.990	68	59	748	310	1.230
RFHP 23	7.740	15.740	(+1) 7.480	71	62	748	310	1.230
RFHP 24	9.230	17.960	(+1) 7.480	71	62	748	310	1.230
RFHP 33	10.050	20.360	(+1) 9.510	72	63	748	360	1.230
RFHP 34	12.100	23.360	(+1) 9.510	72	63	748	360	1.230
RFHP 43	12.520	25.350	(+1) 12.230	76	67	903	360	1.545
RFHP 44	15.230	29.080	(+1) 12.230	76	67	903	360	1.545
RFHP 53	15.830	32.100	(+1) 15.600	81	72	903	435	1.545
RFHP 54	18.870	36.650	(+1) 15.600	81	72	903	435	1.545
RFAP 33	12.500	16.400	-	-	61	1105	515	950
RFAP 34	15.200	19.600	20.300	-	61	1105	515	950
RFAP 36	19.700	23.500	-	-	61	1105	515	950
RFAP 43	18.500	28.000	-	-	65	1105	515	1.500
RFAP 44	24.800	33.400	34.100	-	65	1105	515	1.500
RFAP 46	30.500	41.600	-	-	65	1105	515	1.500
YFMY(H) 20	1.700	2.200	-	-	30	189	285	830
YFMY(H) 30	2.300	3.000	-	-	37	189	285	830
YFMY(H) 40	3.400	4.500	-	-	41	195	290	907
YFMH 20 V	1.800	3.200	-	-	42	189	285	830
YFMH 30 V	2.400	4.200	-	-	47	195	290	907
YHK 20 - 2T	1.980	2.640	-	49	40	575	275	575
YHK 25 - 2T	2.680	3.350	-	45	36	575	275	575
YHK 40 - 2T	4.330	5.230	-	53	44	575	275	575
YHK 50 - 2T	5.020	6.170	-	59	50	575	275	575
YHK 65 - 2T	6.160	7.770	-	48	39	820	303	820
YHK 95 - 2T	9.510	10.710	-	53	44	820	303	820
YHK 110 - 2T	11.100	14.000	-	58	49	820	303	820
YHK 20 - 4T	2.330	3.030	-	50	41	575	275	575
YHK 25 - 4T	2.700	3.460	-	45	36	575	275	575
YHK 40 - 4T	3.340	4.400	-	53	44	575	275	575
YHK 50 - 4T	3.810	4.950	-	59	50	575	275	575
YHK 65 - 4T	6.340	9.100	-	48	39	820	303	820
YHK 95 - 4T	7.710	11.000	-	53	44	820	303	820
YHK 110 - 4T	8.890	12.700	-	58	49	820	303	820
YHK-ECM 25-2 - 2T	2.750	3.440	-	47	38	575	275	575
YHK-ECM 40-2 - 2T	4.330	5.240	-	54	45	575	275	575
YHK-ECM 50-2 - 2T	5.020	6.200	-	60	51	575	275	575
YHK-ECM 65-2 - 2T	6.330	8.010	-	48	39	820	303	820
YHK-ECM 95-2 - 2T	10.750	12.730	-	57	48	820	303	820
YHK-ECM 25-4 - 4T	2.770	3.620	-	47	38	575	275	575
YHK-ECM 40-6 - 4T	3.930	3.350	-	54	45	575	275	575
YHK-ECM 50-6 - 4T	4.530	3.790	-	60	51	575	275	575
YHK-ECM 65-4 - 4T	6.510	9.360	-	48	39	820	303	820
YHK-ECM 95-6 - 4T	9.870	9.510	-	57	48	820	303	820

Los datos se refieren a la velocidad máxima del ventilador. Los datos de potencia acústica se ajustan a las especificaciones Eurovent (ISO 3741/88).

* Las capacidades frigoríficas corresponden a 27°C TS / 19° C TH de temperatura de entrada del aire, 7°C de temperatura de entrada del agua, 5 K de aumento de la temperatura del agua. Las capacidades caloríficas corresponden a 20°C de temperatura de entrada del aire, 70°C de temperatura de entrada del agua en el caso de calor a 4 tubos, 50° C de temperatura de entrada del agua en el caso de calor a 2 tubos, y 10 K de descenso de la temperatura del agua.

** Los niveles de presión acústica han sido medidos en una sala con un volumen de 100 m³ y un tiempo de reverberación de 0,5 seg.

Los ventiladores y las baterías secas están referenciadas a 2.10-5 Pa. Nota: Para datos de caudales de aire, por favor consultar el Catálogo Técnico.

Condiciones generales de venta

Johnson Controls España, S.L. no practica la venta directa al público.

Todas las relaciones comerciales entre Johnson Controls España, S.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el sólo hecho de cursar un pedido.

Tarifa de precios de acuerdo con la Legislación vigente.

1. Catálogos, ofertas y pedidos

- 1.1. Las indicaciones de nuestros catálogos se dan solamente a título orientativo.
- 1.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
- 1.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta o en su caso a las especiales de cada producto se considerará nula, salvo nuestra conformidad, que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

2. Anulación de pedidos

- 2.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
 - Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción, por el comprador, de nuestra aceptación.
 - Cuando se haya efectuado la expedición del producto.
 - Cuando, tratándose de materiales de fabricación especial, ésta se hubiere comenzado.
- 2.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega, cuando el comprador hubiere incumplido, total o parcialmente, anteriores contratos.

3. Precios

- 3.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón fábrica origen, salvo en los productos que tengan una condición expresa.
- 3.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación.
Si el comprador no aceptase el nuevo precio podrá anular el pedido, notificándolo por escrito, dentro de los ocho días siguientes, a la fecha de aviso. Pasado este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.
- 3.3. Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción, entrega de bienes o venta de nuestros productos serán a cargo del comprador, salvo que su repercusión esté expresamente prohibida.

4. Plazos de entrega

- 4.1. Los plazos de entrega que consten en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
- 4.2. El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- 4.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

5. Forma de entrega

- 5.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestras fábricas o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
- 5.2. Salvo pacto en contrario, o que se señale en las Tarifas de Venta de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el mismo sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.
El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- 5.3. Los pedidos que se nos cursen, salvo que la naturaleza del producto lo impida, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- 5.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

6. Bonificaciones

- 6.1. Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se conceda, estará condicionado al buen fin de las operaciones de las que dichos beneficios traigan causa o que hubieran sido realizadas durante el periodo que, en su caso, corresponda; consecuentemente, se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el periodo computado.

7. Embalajes

- 7.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma indicada en el correspondiente catálogo o tarifas de venta, atendiéndose, en lo razonablemente posible, las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se facturarán a precio de coste.
- 7.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las Tarifas de Venta de cada producto, el coste de los embalajes figura incluido en el precio de las mercancías.
- 7.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

8. Condiciones de pago

- 8.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
- 8.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos cambiarios a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación, ni de la fecha, ni del lugar de pago, determinados anteriormente.
- 8.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido, se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.
- 8.4. El impago de cualquier factura será comunicado al registro oficial de morosos de AFEC.

9. Garantía

- 9.1. Nuestros productos, siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados durante el periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha de factura. En caso de que la puesta en marcha fuese realizada por JOHNSON CONTROLS, la garantía se extenderá a dos años después de la misma con un límite máximo de 27 meses de la fecha de factura.
- 9.2. Nuestra garantía cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los términos de la legislación vigente.
- 9.3. En consecuencia sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento o de instalación, independientes de los primeros.

10. Reclamaciones

- 10.1. Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos, siempre que nos sean cursadas dentro de los 10 días siguientes al recibo de la mercancía.

11. Devoluciones

- 11.1. No se admiten devoluciones sin nuestra previa autorización.
- 11.2. En el caso de autorización y salvo excepciones, toda devolución tendrá un cargo directo del 20% en residencial, minisplit y fancoil y del 15% en producto comercial. Dicho cargo será en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito.
- 11.3. Los equipos deberán estar embalados de origen y en perfectas condiciones.
- 11.4. Se enviarán, franco porte, al almacén que previamente se indicará.

12. Jurisdicción

- 12.1. Los compradores al igual que esta sociedad Johnson Controls España, S.L. se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.



Johnson Controls España, S.L.

Francisco Remiro 2 Edif. A · 28028 Madrid · Tel. +34 917 242 100 · Fax +34 917 242 112

Email: CG-York-Hvac-Spain@jci.com · www.johnsoncontrols.es